

4

MÁQUINAS DE OFICINA

Pág. 226



CASIO



Energizer
that's positive energy

Pág. 237

Rexel
Working for you

Pág. 269



Fellowes



Pág. 249


DAEWOO INTERNATIONAL

Pág. 244



plantronics

Pág. 242



DAHLE

Pág. 247

Calculadoras científicas	235-236
Calculadoras de bolsillo	226-227
Calculadoras de sobremesa	228-231
Calculadoras gráficas	234-235
Calculadoras impresoras	231-234
Cargadores	239
Cizalla y guillotinas	245-247

Destructoras	263-275
Iluminación	239
Pilas	237-239
Dictado digital y analógico	240
Sistemas de encuadernación	252-261
Sistemas de plastificación	249-251
Telefonía	242-244

CÁLCULO

CALCULADORAS DE BOLSILLO



Canon

A AS-8

Amplia pantalla LCD. Tecla +/- Raíz Cuadrada. Con tapa dura. Fabricada con materiales reciclados. Alimentación: 1 pila LR54 incluida. Dimensiones: 9.7 x 6 x 1.1 cm. Peso: 41 g.

Código	Contenido
215611	
588562	Pilas Pack 2 u.



ibico

B 081X

Pantalla LCD. Teclado suave. 3 teclas de memoria. Porcentaje. Raíz cuadrada. Función GPM. Apagado automático. Alimentación: solar y pilas (1 pila LR54 incluida). Dimensiones: 9.6 x 6 x 0.7 cm. Peso: 30 g.

Código	Contenido
308196	
588562	Pilas Pack 2 u.



CASIO

C HS-8VER

Función Euro. Cálculo %. Cubierta. Conversión a Euro. Memoria independiente. Solapa protectora giratoria 360°. Alimentación: solar y pilas (1 pila LR54 incluida). Dimensiones cerrada: 1 x 6.2 x 10.4 cm. Dimensiones abierta: 0.7 x 12.7 x 10.4 cm. Peso: 45 g.

Código	Contenido
005279	
588562	Pilas Pack 2 u.

CASIO

D SL-100 VER

Pantalla extra grande. Conversión a Euro. Memoria independiente. Marcador de "coma" cada 3 dígitos. Tecla de corrección rápida. Constante. Redondeo. Cálculo de porcentaje. Alimentación: solar y pilas (1 pila LR54 incluida). Dimensiones cerrada: 5.5 x 9.1 x 1.3 cm. Dimensiones abierta: 11.5 x 9.1 x 0.94 cm. Peso: 55 g.



Código	Contenido
312689	
588562	Pilas Pack 2 u.

CASIO

E SL-305ECO

Pantalla LC extra grande de 8 dígitos, fuente solar y pila (1 x CR2016). Dimensiones 8,5 x 70 x 118,5 mm. Peso aprox. 50 gr. Parte superior y posterior de la cubierta hechas de plástico reciclado. Tecla Rollover. Conversión de monedas (3 memorias de conversión). Cálculo de porcentajes e impuestos. 3 teclas de memoria. Marcadores de coma cada 3 dígitos.



Código	Contenido
428746	
267371	Pilas Pack 2 u.

CASIO

F HL-820 VER

Pantalla LCD extra grande. Solapa protectora (giratoria 360°). Alimentación: pilas (1 pila LR54 incluida). Función de conversión a Euro. Memoria independiente. Cálculo de porcentaje. Dimensiones cerrada: 10.4 x 6.25 x 1 cm. Dimensiones abierta: 10.4 x 12.7 x 7.5 cm. Peso: 45 g.



Contenido
Pilas Pack 2 u.

CASIO

G SL-160 VER

Pantalla LCD. Función de conversión a Euro. Cálculo de porcentaje. Memoria independiente. Alimentación dual: solar y pilas (1 pila LR54 incluida). Dimensiones cerrada: 5.8 x 8.7 x 1 cm. Peso: 35 g.



Contenido
Pilas Pack 2 u.

CALCULADORAS DE BOLSILLO



CASIO

A SL-300 NC

Cálculo %. Raíz cuadrada. Memoria 4 teclas. Cálculo de unidades de tiempo. Tecla de corrección rápida. Alimentación: solar y pila (1 pila LR54 incluida). Dimensiones: 11,8 x 7 x 0,8 cm. Peso 50 g.

Código	Color	Contenido
475790	Azul	
475806	Rojo	
475814	Rosa	
475822	Verde	
588562	Pilas	Pack 2 u.



CASIO

B SL-1000 TW

Pantalla extra grande. Cálculo de tasas. Cálculo de unidades de tiempo. Memoria 4 teclas. Porcentaje. Raíz cuadrada. Tecla +/- . Estructura metal. Alimentación: solar y pila (1 pila LR54 incluida). Dimensiones: 11,9 x 7 x 0,8 cm. Peso: 60 g.

Código	Color	Contenido
818914	Negro	
818922	Rojo	
818930	Blanco	
588562	Pilas	Pack 2 u.



CASIO

C SL-310 TER

Pantalla LCD. Función de conversión a Euro. Porcentaje. Memoria independiente. Cálculo de impuestos. Tecla de doble cero. Subdivisión en miles. Alimentación: solar y pilas (1 pila LR54 incluida). Dimensiones: 11,8 x 7 x 0,7 cm. Peso: 55 g.

Código	Contenido
393210	
588562	Pilas Pack 2 u.



ibico

D 101X

Pantalla LCD grande. 3 teclas de memoria. Función de conversión a Euro. Porcentaje. Tecla +/- . Alimentación: solar y pilas (1 pila G10/LS500 incluida). Desconexión automática. Dimensiones: 10,1 x 6,5 x 1,5 cm. Peso: 80 g.

Código	Contenido
080613	
588562	Pilas Pack 2 u.



ibico

E 082X

Pantalla LCD. 3 teclas de memoria. Porcentaje. Función de coste/venta/margen. Alimentación: solar y batería (G10/LS500 incluida). Desconexión automática. Incluye funda protectora. Dimensiones: 11,2 x 6,8 x 0,8 cm. Peso: 45 g.

Código	Contenido
080605	
588562	Pilas Pack 2 u.



CASIO

F SL-320TER

Calculadora con conversión a euro. Funciones básicas. Memoria independiente. Porcentaje. Cálculo de margen comercial. Tecla +/- . Marcador de coma cada 3 dígitos. Función TAX. Apagado automático. Alimentación: solar y pilas (1 pila LR54 incluida). Dimensiones: 11,7 x 7 x 0,7 mm. Peso: 50 g.

Código	Contenido
137209	
588562	Pilas Pack 2 u.



G Calculadora de bolsillo 108

Calculadora de bolsillo económica. Pantalla LCD. Teclas de goma. 3 teclas de memoria. Porcentaje. Raíz cuadrada. Alimentación: pilas (1 pila LR54 incluida). Dimensiones: 9,25 x 5,75 x 1 cm. Peso: 30 g.

Código	Contenido
960104	
588562	Pilas Pack 2 u.



H Calculadora 8 dígitos

Calculadora de bolsillo. 8 dígitos. Alimentación dual (solar + pilas). Funciones básicas. Cálculo porcentual. Raíz. Cambio de signo +/- . Raíz cuadrada. Dimensiones: 11,1 x 7,2 x 2,1 cm. Color Blanco/Gris.

Código	Contenido
155163	
588562	Pilas Pack 2 u.

CÁLCULO

CALCULADORAS DE SOBREMESA

Canon

A LS 80TEG

Pantalla Grande LCD. Cálculo de impuestos y cálculo financiero. Porcentaje. Memoria independiente. Tecla +/--. Alimentación: solar y pilas (1 pila CR2032). Dimensiones: 14 x 10,5 x 3,2 cm. Peso: 128 g.




2 años 8

Código	Contenido
512836	
267397	Pilas Pack 2 u.

ibico

B 208X

Pantalla LCD. 3 teclas de memoria. Función de conversión a Euro. Porcentaje. Alimentación: solar y pilas (1 pila LR44 incluida). Desconexión automática. Dimensiones: 13,3 x 10,6 x 2,6 cm. Peso: 100 g.



2 años 8

Código	Contenido
082282	
267402	Pilas Pack 2 u.

5★

C Calculadora de sobremesa 208

Calculadora de sobremesa económica. Pantalla grande LCD. 4 Teclas de memoria. Cálculo de porcentajes. Raíz cuadrada. Tecla +/--. Alimentación: solar y pilas (1 pila LR54 incluida). Dimensiones: 14,3 x 10,2 x 3 cm. Peso: 94 g.

Código	Contenido
960115	
588562	Pilas Pack 2 u.



CASIO

F MS-20NC

Pantalla extra grande. Cálculo de conversión a Euro. Cálculo de tasas. Raíz cuadrada. Tecla de corrección rápida. Alimentación: 14,9 x 10,5 x 2,2 cm. Peso: 125 g.



2 años 12

Código	Color	Contenido
475782	Verde	
475766	Naranja	
475774	Roja	
475758	Azul	
588562		Pilas Pack 2 u.

5★

D Calculadora de sobremesa 320

Calculadora de sobremesa económica. Pantalla grande LCD. 3 Teclas de memoria. Cálculo de porcentajes. Raíz cuadrada. Alimentación: solar y pilas (1 pila LR54 incluida). Dimensiones: 12,3 x 10,1 x 3 cm. Peso: 70 g.

Código	Contenido
960131	
588562	Pilas Pack 2 u.

5★

G Calculadora de sobremesa 310

Calculadora de sobremesa económica. Pantalla grande LCD. 4 Teclas de memoria. Cálculo de porcentajes. Función GT. Raíz cuadrada. Alimentación: solar y pilas (1 pila LR54 incluida). Dimensiones: 14,4 x 10,5 x 2,7 cm. Peso: 100 g.



2 años 10

Código	Contenido
960107	
588562	Pilas Pack 2 u.



ver en pá g.
237 y 239

Servicio Técnico
902020060
Canon

Servicio Técnico
902676392
CASIO

Servicio Técnico
902500182
ibico

CALCULADORAS DE SOBREMESA



Canon

A AS-120

Función Mark-up y Reserva. Función GT. Tecla +/- y doble cero. Raíz Cuadrada. Función de corrección. Pantalla inclinada. Alimentación: solar y pilas (1 pila LR44 incluida). Dimensiones: 14.5 x 10 x 3.1 cm. Peso: 105 g.

Código	Color	Contenido
215603	Negra	
409839	Azul	
409843	Rosa	
267402	Pilas	Pack 2 u.



Canon

B AS-1200

Pantalla inclinada. Función Mark-up y Reserva. Función GT. Tecla +/- y doble cero. Raíz Cuadrada. Función de corrección. Redondeo. Alimentación: solar y pilas (1 pila LR44 incluida). Dimensiones: 17.8 x 11.8 x 3.7 cm. Peso: 145 g.

Código	Contenido
215596	
267402	Pilas Pack 2 u.



Canon

C HS-121TGA

Gran Pantalla LCD. Teclado antibacteriano. Función cálculo de impuestos. Redondeo. Función GT. Tecla +/- y doble cero. Desconexión automática. Alimentación: solar y pilas (1 pila CR2032 incluida). Dimensiones: 16.2 x 10.5 x 1.6 cm. Peso: 130 g.

Código	Contenido
215588	
267397	Pilas Pack 2 u.



Canon

D X Mark II

Pantalla fabricada a partir del reciclado de las cámaras digitales. Función de encendido/apagado automático. Tecla +/- Raíz Cuadrada. Porcentaje. Tecla doble cero. Cálculo de costo/margen/venta. Alimentación: solar. Dimensiones: 15.7 x 9.2 x 1.3 cm. Peso: 205 g.

Código	Contenido
215466	



Canon

E LS-120TSG

Pantalla Grande LC. Cálculo de impuestos. Cálculo de costo/venta/margen. Tecla +/- Tecla de corrección de la última cifra. Alimentación: solar y pilas (1 pila CR2032 incluida). Dimensiones: 14 x 10.5 x 3.2 cm. Peso: 127 g.

Código	Contenido
215571	
267397	Pilas Pack 2 u.



Rexel

F Calculadora sobremesa JOY

Calculadora de escritorio elegante en colores vivos. Pantalla inclinada de 12 dígitos que permite una cómoda visualización durante su uso en el escritorio. Multifuncional y con doble alimentación, tanto mediante batería como solar. Accesorio perfecto para la gama de escritorio JOY en cualquier espacio de trabajo.

Código	Color
948064	Rosa
948065	Verde
948066	Morado



CÁLCULO

CALCULADORAS DE SOBREMESA



CASIO

A MV-210

2 años 10

Pantalla LC principal y secundaria de 10 dígitos. Teclas de plástico. Pila: 1 x LR44. Función Nota. Cálculo de porcentajes, ganancias, (Coste, venta y margen). Conversión de monedas. Cálculo de impuestos. Memoria GT. Marcadores coma 3 dígitos. Tecla de símbolo +/- Tecla de corrección rápida. Tecla de doble cero. Solar y Pila. Dimensiones: 3,15 x 11,1 x 14,6 cm.

Código	Contenido
944134	
267402	Pilas Pack 2 u.



CASIO

B DH-12TER

2 años 12

Pantalla LC grande de 12 dígitos. Solar y Pila. Teclas de plástico. Pila: 1 x LR44. Conversión de monedas. Cálculo de impuestos. Selector decimal (0,1,2,3,4,ADD2). Marcadores coma 3 dígitos. Tecla de doble cero. 3 teclas de memoria. Raíz cuadrada. Memoria GT. Selector de redondeo (F, Cut, 5/4). Cálculo de porcentajes con margen de beneficio. Tecla de símbolo +/- Dimensiones: 2,85 x 15,1 x 15,9 cm. Peso aprox.: 180 g.

Código	Contenido
944133	
267402	Pilas Pack 2 u.



ibico

C 212X

2 años 12

Conversión de moneda. Porcentaje. Función de impuestos. Pantalla reclinable. 3 teclas de memoria. Cálculo de costo, venta y margen. Raíz cuadrada. Redondeo. Tecla de doble cero. Desconexión automática. Alimentación dual: solar y pila (1 pila LR44 incluida). Dimensiones: 19 x 14 x 1,55 cm. Peso: 200 g.

Código	Contenido
082312	
267402	Pilas Pack 2 u.



5★

D Calculadora de sobremesa 618

2 años 12

Calculadora de sobremesa económica. Pantalla grande LCD. 12 Dígitos. 4 Teclas de memoria. Cálculo de porcentajes. Cálculo de impuestos. Gran total. Raíz cuadrada. Tecla de corrección rápida. Tecla +/- Tecla doble cero. Redondeo. Marcado. Alimentación dual: Solar y pilas (1 pila LR54 incluida). Dimensiones: 15,3 x 14,7 x 17,5 cm. Peso: 176 g.

Código	Contenido
960138	
588562	Pilas Pack 2 u.



5★

E Calculadora de sobremesa 424

2 años 12

Calculadora de sobremesa económica. Pantalla grande LCD. 12 Dígitos. 4 Teclas de memoria. Cálculo de porcentajes. Gran total. Raíz cuadrada. Tecla de corrección rápida. Tecla +/- Tecla doble cero. Redondeo. Marcado. Alimentación dual: Solar y pilas (1 pila LR54 incluida). Dimensiones: 17 x 10,5 x 3,5 cm. Peso: 112 g.

Código	Contenido
960112	
588562	Pilas Pack 2 u.



5★

F Calculadora de sobremesa 418

2 años 12

Calculadora de sobremesa económica. Pantalla grande LCD. 12 Dígitos. 4 Teclas de memoria. Cálculo de porcentajes. Gran total. Raíz cuadrada. Tecla de corrección rápida. Tecla +/- Tecla doble cero. Redondeo. Marcado. Alimentación dual: Solar y pilas (1 pila LR54 incluida). Dimensiones: 17,2 x 10,7 x 2,9 cm. Peso: 133 g.

Código	Contenido
960120	
588562	Pilas Pack 2 u.



5★

G Calculadora de sobremesa 312

2 años 12

Calculadora de sobremesa económica. Pantalla grande LCD. 12 Dígitos. 4 Teclas de memoria. Cálculo de porcentajes. Gran total. Raíz cuadrada. Tecla de corrección rápida. Tecla +/- Tecla doble cero. Redondeo. Marcado. Alimentación dual: Solar y pilas (1 pila LR54 incluida). Dimensiones: 18,4 x 13,2 x 3,4 cm. Peso: 181 g.

Código	Contenido
960123	
588562	Pilas Pack 2 u.

CALCULADORAS DE SOBREMESA




CASIO

A WM-320MT

Pantalla LCD 12 dígitos. Calculadora con resistencia al agua y al polvo, permite un uso en lugares húmedos o polvorientos. Nuevo diseño incluye un teclado desprendible y lavable. Cálculo de impuestos. Cálculo de ganancias (coste, venta, margen). Energía: Solar / pila. Medidas: 10,8 x 16,8 x 3,3 cm. Peso 175g.

Código	Contenido
948914	
267397	Pilas Pack 2 u.



CASIO

B MS-80VERII/100 TERII/120 TERII

Pantalla LC extra grande de 8 dígitos. Carcasa de metal. Teclas de plástico. Pila: 1 x LR54. Conversión de monedas. Cálculo de porcentajes. Marcadores coma 3 dígitos. 3 teclas de memoria. Tecla de símbolo +/- Tecla de corrección rápida. Solar y Pilas. Dimensiones: 2.88 x 10.3 x 14.7 cm. Peso aprox.: 115 g.

Código	Dígitos	Contenido
005406	8 dígitos	
229115	10 dígitos	
005414	12 dígitos	
588562	Pilas	Pack 2 u.

CALCULADORAS IMPRESORAS



Canon

C MP-25-MG

Calculadora de 12 dígitos con sistema de impresión rápida por cinta de tinta en dos colores. Pantalla FTD brillante y fácil de leer. Incluye funciones de impuestos, financieras, de reloj y calendario. Parcialmente fabricadas con materiales de productos de Canon reciclados. Teclado ergonómico para un uso intensivo..

Código	Contenido
403092	
267402	Pilas Pack 2 u.



CASIO

D HR-8RCE

Pantalla LC de 12 dígitos, dimensiones 4,2 x 10,2 x 20,9 cm, tamaño del papel: 58 mm. Lógica algebraica simple. Velocidad de impresión 2 líneas/seg. Fuente de pilas (4 x AA). Adaptador AC opcional (AD-A 60024) Peso aprox: 271 gr. Conversión de monedas (2 divisas). Cálculo de ganancias, impuestos, porcentajes. Función chequeo. Selector decimal. Marcadores de coma 3 dígitos. Tecla doble cero. Memoria independiente, selector redondeo y tecla retroceso.

Código	Contenido
937222	
005821	Adaptador
201480	Pilas Pack 4 u.
948271	Papel 57 mm offset 10
825729	Rodillo IR-40



E SUMMA 301

Calculadora impresora de mano Olicetti SUMMA 301. Ecológica. Adaptador AC incluido. Funciona con pilas. Display LCD 12 dígitos con función ahorro de energía (apagado automático tras 3 minutos de inactividad). Impresora de impacto 1 color (negro) - 1,6 líneas/segundo. 4 operaciones básicas. 3 teclas memoria. Porcentajes. Funciones financieras: Cálculo de Préstamos, Impuestos (IVA), márgenes (mark up). Conversión de monedas. Selectores de decimales A,0,2,3,4,F. Redondeo (up, 5/4, down). No print/Print. Financiera/Calculadora. Alimentación: Pilas AA x 4 ó Adaptador AC (incluido). Dimensiones: 191 x 97,7 x 42 mm. Consumible: Ink Roll IR 40/ Rollo Papel 57 mm.

Código	Contenido
221708	
948271	Papel 57 mm offset



CÁLCULO

CALCULADORAS IMPRESORAS



A SUMMA 302



Calculadora impresora bicolor Olivetti SUMMA 302. Ecológica. Adaptador AC incluido. Funciona con pilas. Pantalla LCD con función ahorro de Energía (apagado automático tras 3 minutos de inactividad). Impresora de impacto. Velocidad 1,4 lps. Alimentación a red eléctrica (incluido) y posibilidad de alimentación con pilas AA. Cambio de signo. 4 operaciones básicas. Porcentaje. 4 teclas de memoria. Acumulación directa en memoria. Cálculo cost, sell margin. Conversión moneda. Selectores: impresión / no impresión, decimales y redondeo. Borrado último número. Dimensiones 200 x 165 x 50 mm. Consumible: Ink Roll IR 40 T / Rollo Papel 57mm (ref. 948271).

Código	Contenido
221729	
948271	Papel 57 mm. offset 10
825737	Rodillo IR-40T



B SUMMA 303



Calculadora impresora bicolor Olivetti SUMMA 303. Ecológica. Directa a corriente. Pantalla de 12 dígitos extragrande con función ahorro de Energía (apagado automático tras 3 minutos de inactividad). Impresora de impacto bicolor. Velocidad 2,4 lps. Alimentación a red eléctrica directa. 4 operaciones básicas. Porcentaje. 4 teclas de memoria. Acumulación directa en memoria. Cálculo márgenes: Gross/Profit/ Margin. Cálculo de impuestos. Conversión moneda. Selectores: impresión / no impresión, decimales y redondeo. Borrado último número. Dimensiones 235 x 200 x 50 mm. Consumible: Ink Roll IR 40 T / Rollo Papel 57 mm.

Código	Contenido
221746	
825737	Rodillo IR-40T
948271	Papel 57 mm. offset

ibico

C 1214X



Pantalla LCD. 4 teclas de memoria. Función de conversión a Euro. Cálculo de impuestos. Tecla +/- Tecla doble cero. Selector de decimales. Corrección de última cifra. Función GPM. Presentación de fecha y hora. Totales y subtotales. Porcentaje. Cómputo de entradas. Velocidad de impresión: 2,4 líneas/segundo. Alimentación: pilas y eléctrica (4 pilas tipo AA incluidas; adaptador opcional). Dimensiones: 21,8 x 15,2 x 5,5 cm. Peso: 445 g.

Código	Contenido
082290	
893345	Adaptador de corriente
201480	Pilas Pack 4 u.
948271	Papel 57 mm. offset 10
825737	Rodillo IR-40T

ibico

D 1221X



Pantalla LCD. 4 teclas de memoria. Función Euro. Impuestos. +/- Función costo/venta/ margen. Tecla 00. Selector de decimales. Corrección de última cifra. Cambio de signo. Presentación de fecha y hora. Totales y subtotales. %. Velocidad de impresión: 2,4 líneas por segundo con cómputo de entradas. Alimentación directa a la red (cable incluido). Dimensiones: 27,8 x 21,2 x 6,4 cm. Peso: 800 g.

Código	Contenido
227469	
948271	Papel 57 mm. offset 10
825737	Rodillo IR-40T

CASIO

E HR-150RCE



Pantalla LC de 12 dígitos, dimensiones 6,5 x 16,5 x 29,5 cm. Tamaño papel 58 mm, velocidad de impresión: 2 líneas /seg. Impresión bicolor (IR-40T). Pilas (4 x AA). Adaptador AC opcional (AD-A 60024). Peso aprox. 495 gr. Conversión de monedas (3 divisas). Cálculo de ganancias, impuestos, porcentual y porcentual delta. Función chequeo. Contador de Items. Alzas y rebajas. Cálculo promedio. Tecla retroceso, doble cero y +/- Selector decimal, redondeo. Marcadores de coma 3 dígitos. Impresión de la hora y memoria GT.

Código	Contenido
937223	
825737	Rodillo IR-40T
005821	Adaptador
201480	Pilas Pack 4 u.
948271	Papel 57 mm. offset 10



CALCULADORAS IMPRESORAS

Canon

A P23 DTSC

Funciones de conversión de monedas. Cálculo de impuestos. Cálculo del costo/ventas/margen. Velocidad de impresión: 2,3 líneas/segundo. Alimentación: pilas y eléctrica (4 pilas AA incluidas; adaptador opcional). Dimensiones: 23,5 x 15,5 x 5,5 cm. Peso: 480 g.

Código	Contenido
512811	
201480	Pilas Pack 4 u.
948271	Papel 57 mm. offset 10
879509	Cinta CP-13
407123	Adaptador de corriente



B LOGOS 902

Calculadora impresora bicolor Olivetti LOGOS 902. Ecológica. Pantalla de LCD 12 dígitos con función ahorro de energía. Impresora de impacto alto rendimiento 3,5 lps. 4 operaciones básicas. Porcentaje. Contador de Item (activado/desactivado). 4 teclas de memoria. Cálculo Margen s/vtas (Mark Up). Corrección datos. Cálculo impuestos. Conversión moneda. Alimentación directa a red. Dimensiones 205 x 315 x 83mm. Consumible: Cinta bicolor negro/rojo / Rollo Papel 57mm.

Código	Contenido
221766	
151537	Cinta bicolor negro/rojo
948271	Papel 57 mm. offset 10



C Calculadora Logos 914T

Calculadora Térmica Olivetti LOGOS 914T. Ecológica. Con lógica GT. Pantalla LCD de 14 dígitos. Rápida impresión térmica alfanumérica (rápida y sin ruido). 4 operaciones básicas. Porcentaje. Variaciones (% delta). Call and Void (corrección entradas). Cálculo impuestos. Raíz cuadrada. 2º Totalizador. Acumulación directa en memoria. Conversión moneda. Dimensiones 205 x 315 x 80 mm.

Código	Contenido
221779	Calculadora
948278	Papel 57 mm. térmico 10

ibico

D 1231X

Pantalla LCD a dos colores. 4 teclas de memoria. Conversión de moneda (13 cambios en memoria). Cálculo de impuestos. Tecla +/- (2 tipos). Función GPM. Tecla doble y triple cero. Selector de decimales. Corrección de última cifra. Raíz cuadrada. Totales y subtotales. Incremento porcentual. Modo cálculo de tiempos. Porcentaje. Cómputo de entradas. Velocidad de impresión: 3,5 líneas/segundo. Ancho papel: 57 mm. Tinta: bicolor GR51. Alimentación eléctrica: directa a la red. Dimensiones: 30 x 23 x 7,5 cm. Peso: 1,8 kg.

Código	Contenido
082304	
151539	Cinta bicolor nylon
948271	Papel 57 mm. offset 10

Canon

E MP121-MG

Función de conversión de monedas. Cálculo de funciones. Reloj y calendario. Cálculo de impuestos. Tecla doble cero. Redondeo. Cálculo del costo/ventas/margen. Ancho del papel: 57 mm. Velocidad de impresión: 2,3 líneas/segundo. Tinta: bicolor CP-13. Alimentación dual: adaptador y pilas (CR2032). Dimensiones: 25,8 x 18,92 x 6,05 cm. Peso: 1,20 k g.

Código	Contenido
215548	
948271	Papel 57 mm. offset 10
879509	Cinta CP-13
407123	Adaptador de corriente

ibico

F 1491X

Pantalla en 2 colores. Corrección de última cifra. Conversión de monedas. Función de recuperación de cálculos. Función GPM. Función de impuestos. 4 teclas de memoria. Raíz cuadrada. Porcentaje. Tecla +/-, Tecla doble y triple cero. Sumatorio Sigma. Impresión térmica. Velocidad de impresión: 10 líneas/segundo. Ancho del papel: 57 mm. Alimentación eléctrica: directa a la red. Dimensiones: 30 x 23 x 9,2 cm. Peso: 1,4 k g.

Código	Contenido
146844	
948278	Papel 57 mm. térmico 10

CÁLCULO

CALCULADORAS IMPRESORAS

CASIO



A Calculadora impresora Casio FR-620TEC

Función de conversión a Euro (3 cambios). Cálculo de promedio, tasas, margen, porcentaje y delta porcentaje. Selector decimal (0,1,2,3,4,6,ADD2) y Selector redondeo (F, CUT, 5/4). Tecla MU/MD. Impresión a 2 colores. Velocidad de impresión: 3,5 lín./se g. Alimentación a red. Dimensiones: 38,2 x 21,5 x 10,9 cm. Peso: 1,7 k g.

Código	Contenido	
137217	Calculadora	
948271	Papel 57 mm. offset	10
151539	Cinta 95607	



B Calculadora con impresora 300PD



Calculadora impresora con pantalla LCD. 3 Teclas de memoria. Cálculo de porcentajes. Cálculo de impuestos. Cálculo de márgenes, costes y ventas. Raíz cuadrada. Conversor de moneda. Tecla de corrección rápida. Tecla +/- Redondeo. Marcado. Velocidad de impresión: 1,25 líneas/segundo. Impresión a un color. Alimentación: red y pilas (pilas AA incluida). Dimensiones: 20,6 x 10,5 x 5,1 cm. Peso: 284,8 g.

Código	Contenido	
960154	Calculadora	
201480	Pilas	Pack 4 u.
948271	Papel 57 mm. offset	10
151597	Adaptador	



C Calculadora con impresora 512PD



Calculadora impresora con pantalla LCD. 4 Teclas de memoria. Cálculo de porcentajes. Cálculo de impuestos. Función GT. Cálculo de márgenes, costes y ventas. Raíz cuadrada. Tecla de corrección rápida. Tecla +/- Redondeo. Marcado. Velocidad de impresión: 2,5 líneas/segundo. Impresión bicolor. Alimentación a red. Dimensiones: 27,8 x 21 x 7,3 cm. Peso: 589,4 g.

Código	Contenido	
960158	Calculadora	
948271	Papel 57 mm. offset	10
825737	Rodillo IR-40T	

CALCULADORAS GRÁFICAS

CASIO

D FX-9750G II



Pantalla monocromática de gran contraste. 8 líneas de 21 caracteres. 61kB de memoria de programa. Solución de ecuaciones con funciones de probabilidad, diferenciales e integrales. Cálculo de tablas de valores y funciones de gráfico. Cálculo integrales según Simpson. Alimentación: 4 pilas AAA. Dimensión: 18 x 9 x 2,5 cm. Peso: 205 g.

Código	Contenido	
228798		
201503	Pilas	Pack 4 u.
267397	Pilas	Pack 2 u.



E 50G



Calculadora gráfica de gran pantalla de alto contraste de 21 dígitos. Cuenta con: una útil ranura de tarjeta SD con memoria de 2,5 MB más 2 MB de memoria flash y un editor inteligente integrado. Pantalla de 131 x 80 píxeles, de alto contraste con tamaño de texto ajustable. Gran biblioteca de ecuaciones, más de 2.300 funciones integradas y el avanzado sistema algebraico por ordenador (CAS). Cálculo de expresiones avanzadas y vista de las soluciones en gráficos de 2-D o 3-D. Posibilidad de Compartir datos con PCs y otras calculadoras HP. Conectividad versátil con puertos USB, de serie e infrarrojos. Exclusivas teclas de HP "click-and-rotate" pulgadas. Alimentación: pilas (4 pilas LR03 y 1 pila CR2032). Dimensiones: 18,4 x 8,8 x 2,5 mm. Peso: 220 g.

Código	Contenido	
137250		
201503	Pilas	Pack 4 u.
267397	Pilas	Pack 2 u.



CALCULADORAS GRÁFICAS Y CIENTÍFICAS

A Calculadora gráfica FX-CP400

2 años

Con sistema algebraico computacional (CAS: Computer Algebra-System). 5,5 MB Flash-ROM y 24MB USB-Flash. Gran pantalla color LCD con 320 x 528 pixeles y táctil. Pantalla dividida en 2 ventanas de aplicaciones para el empleo de múltiples funciones de edición como arrastrar y soltar, copiar y pegar, etc, mediante lápiz táctil. Enlace directo funcional de las aplicaciones por medio de una selección de iconos (one-touch). Teclado virtual con funciones matemáticas, teclado con letras, símbolos especiales y catálogo alfabético de todos los comandos. Pantalla natural de libro de texto. Selección de formas de expresión matemáticas prefijadas para la introducción de los coeficientes. Menú de símbolos para la selección de modo. Interfaz de conexión al PC por medio de cable USB y entre dos ClassPad. Multilingüe. Cálculo numérico y algebraico. Estadística (basada en listas). Gráficos y tablas. Secuencias numéricas. Secciones cónicas. Geometría dinámica. Solución numérica de ecuaciones. Programación. Matemática financiera. Ajustes del sistema. Tamaño aprox.: 21,1 x 89 x 206 mm. Peso: 320 g con las pilas (Pilas: 4 x AAA) LR03.



Código	Contenido
944135	
201503	Pilas Pack 4 u.

B FX-82MS

3 años 12

Pantalla de visualización de hasta 2 líneas; línea superior, matriz de puntos de 12 caracteres, línea inferior, LCD de 10 + 2 caracteres. 240 funciones. Multi-Replay. Cálculo de fracciones. Permutaciones y combinaciones. Estadística de 2 variables. 7 memorias independientes. Alimentación: 1 pila AA incluida. Dimensiones: 15,6 x 8,5 x 1,9 cm. Peso: 125 g.



Código	Contenido
196697	
201480	Pilas Pack 4 u.

C FX-82SPX o FX-350SPX

3 años 12

Pantalla natural de libro de texto de LCD alta resolución (63 x 192 pixeles, 10 + 2 dígitos) permite ingresar y mostrar fracciones, raíces cuadradas y otras operaciones exactamente como aparecen en los libros de texto. Visualiza de 4 a 6 líneas. Menú en castellano, catalán, euskera y portugués. 292 funciones. Tecla de simplificación de fracciones. Memoria PreAns. Tecla de cálculo del resto de la división entera. Función de tabla de valores para 1 o 2 funciones. Funciones científicas: trigonométricas, hiperbólicas, exponenciales $10x$, ex , de inversión x^{-1} , de potencia y raíz x^y , $\sqrt{x}$, x^2 , xy , de logaritmos (log, ln), etc. Estadística basada en listas, con una variable, desviación estándar, con dos variables (funciones de regresión), lineal, exponencial, etc. Entradas naturales: fracciones, raíces, potencias, paréntesis, etc. Factorización en números primos. MCD y MCM. Números enteros aleatorios. La FX-350SPX además incluye memoria de variables (8+1) y lista de variables. Alimentación a pilas 1xAAA (LR03). Carcasa rígida. Dimensiones (H x W x L): 13,8 x 77,0 x 165,5 mm. Peso: 100 g.

Código	Modelo	Contenido
946426	FX-82SPX	
946427	FX-350SPX	
201503	Pilas	Pack 4 u.



D FX-570SPX o FX-991SPX

3 años 12

Pantalla natural de libro de texto de LCD alta resolución (63 x 192 pixeles, 10 + 2 dígitos) permite ingresar y mostrar fracciones, raíces cuadradas y otras operaciones exactamente como aparecen en los libros de texto. Visualiza de 4 a 6 líneas. Menú en castellano, catalán, euskera y portugués. 575 funciones. Tecla de simplificación de fracciones. QR Code. Resolución de sistemas de ecuaciones de hasta 4 incógnitas. Matrices y determinantes hasta dim 4x4. Funciones científicas: trigonométricas, hiperbólicas, exponenciales $10x$, ex , de inversión x^{-1} , de potencia y raíz x^y , $\sqrt{x}$, x^2 , xy , de logaritmos (log, ln), etc. Estadística basada en listas, con una variable, desviación estándar, con dos variables (funciones de regresión), lineal, exponencial, etc. Distribuciones de probabilidad. Funciones CALC y SOLVE. Integración y derivación numéricas. Cálculos con números complejos. Cálculos con base n. Ecuaciones: polinómicas, sistemas lineales, inecuaciones. Matrices: determinantes, matriz inversa. Vectores: producto escalar, producto vectorial, ángulo entre 2 vectores, vector unitario. 40 conversiones métricas y 47 constantes científicas integradas. Alimentación a pilas 1xAAA (LR03). Carcasa rígida. Dimensiones (H x W x L): 13,8 x 77,0 x 165,5 mm. Peso: 100g. La FX-991SPX alimentación solar y a pilas 1x LR44. Carcasa rígida. Dimensiones (H x W x L): 11,1 x 77,0 x 165,5 mm. Peso: 90g.

Código	Modelo	Contenido
946428	FX-570SPX	
946429	FX-991SPX	
201503	Pilas	Pack 4 u.
267402	Pilas	Pack 2 u.



CÁLCULO

CALCULADORAS CIENTÍFICAS

CASIO

A FX-85ES PLUS

Sistema de entrada y visualización natural. 252 funciones. Pantalla de 15+10+2 dígitos. Funciones trigonométricas. 9 memorias variables. Estadísticas bidimensionales. Análisis de regresión. Números enteros aleatorios. Factorización de números primos. Alimentación: solar y pilas (1 pila LR44 incluida). Dimensiones: 16,2 x 8 x 11,1 cm.



3 años 12

Código	Contenido
146401	
267402	Pilas Pack 2 u.

CASIO

B FX-3650P

Pantalla de dos líneas; línea superior con matriz de puntos de 12 caracteres, línea inferior LCD de 10+2 caracteres. 279 funciones. 360 pasos de programación. Cálculo con números complejos. Cálculo integral y diferencia. Estadística bidimensional. Alimentación: solar y pila (una pila de LR44 incluida). Dimensiones: 15,6 x 8 x 1,2 cm. Peso: 100 g.



3 años 12

Código	Contenido
137224	
267402	Pilas Pack 2 u.



C 10S+

Calculadora científica solar con pantalla LCD de 2 líneas de 10 caracteres que facilita la lectura de operaciones y resultados. Más de 240 funciones integradas de matemática general, álgebra, trigonometría, estadística y probabilidades con 9 memorias y teclas exclusivas para los cálculos más comunes. Selección del punto decimal que permite fijar el número de posiciones decimales. Tecla de cambio entre signo positivo y negativo, de porcentaje y de número pi. La alimentación solar además de ser respetuosa con el medio ambiente permite alargar la duración de la pila. Alimentación solar y pilas (LR44 incluida). Dimensiones: 1,5 x 7,7 x 14,7 cm. Peso: 100 g.




2 años 10

Código	Contenido
137232	
267402	Pilas Pack 2 u.

CASIO

D FC-100V

Pantalla de 4 líneas. Matriz de puntos. Dígitos de mantisa y exponente: 10+2. Interés simple, compuesto TVMn. Amortizaciones. Conversiones. Cálculo de coste, precio de venta o margen de ganancia. Alimentación: pilas (1 pila LR03 incluida). Dimensiones: 3,7 x 8 x 16,1 cm. Peso: 110 g.



3 años 12

Código	Contenido
196689	
201503	Pilas Pack 4 u.

CASIO

E FC-200V

Cálculos financieros: interés simple, compuesto TVMn, P/Y, C/Y, evaluación de inversión (flujo de efectivo), amortizaciones, conversiones, cálculo de coste, precio de venta o margen de ganancia, cálculos por días. Cálculo de bonos y depreciación. Cálculo de punto de equilibrio. Alimentación: solar y pila (1 pila LR03 incluida). Dimensiones: 13,3 x 7,2 x 1 cm. Peso: 100 g.



3 años 12

Código	Contenido
137238	
201503	Pilas Pack 4 u.



F 90X

Calculadora con más de 136 funciones científicas: funciones de matemáticas general, álgebra, trigonometría (seno, coseno y tangente), estadística, probabilidad y todo tipo de operaciones comunes. Funciones hiperbólicas e inversas. Porcentajes y raíces cuadradas. Función logaritmo. Tecla +/- . Cálculo de coordenadas. Tecla correctora. Incluye tapa protectora. Alimentación: pilas (1 pila LR54 incluida). Dimensiones: 14,2 x 7,5 x 1,5 cm. Peso: 80 g.



2 años 10

Código	Contenido
960219	
588562	Pilas Pack 2 u.

PILAS ALCALINAS



GARANTIZADO NO HAY SULFATACIONES

- Larga duración de la carga cuando lo necesitas
- Protege* tus dispositivos
- Mantiene la carga hasta 10 años
- Primera pila alcalina en el mundo sin mercurio**

Energizer
that's positive energy

A MAX +POWER SEAL

Perfectas para el uso diario.

Código	Tipo	Equivalencia	Contenido
201480	LR6-E91	AA	Pack 4 u.
153581	LR6-E91	AA	Pack 8+4 u.
201503	LR03-E92	AAA	Pack 4 u.
509135	LR03-E92	AAA	Pack 8+4 u.
836526	LR61	AAAA	Pack 2 u.
201511	LR14-E93	C	Pack 2 u.
201529	LR20-E95	D	Pack 2 u.
201537	6LR61-522	9V	Pack 1 u.
941584	6LR61-522	9V	Pack 2 u.
944249	3LR12	4.5V	Pack 1 u.

* No sulfatación en pilas usadas totalmente hasta 2 años.


** Disponible comercialmente en 1991.

Energizer
that's positive energy

B FAMILY PACK

Perfectas para el uso diario.

Código	Tipo	Equivalencia	Contenido
941585	LR6-E91	AA	Pack 24 u
941586	LR03-E92	AAA	Pack 24 u



C ECONÓMICAS

Perfectas para aparatos de bajo consumo.

Código	Tipo	Equivalencia	Contenido
223584	LR6-E91	AA	Pack 4 u
223607	LR03-E92	AAA	Pack 4 u


DURACELL

D Pilas alcalinas Plus Power

Ideales para responder a todas las necesidades de energía. Ahora más energía en todos los aparatos.

Código	Tipo	Equivalencia	Contenido
001684	LR6-E91	AA	Pack 4 u.
340776	LR6-E91	AA	Pack 8 u.
328054	LR6-E91	AA	Pack 12 u.
001692	LR03-E92	AAA	Pack 4 u.
195202	LR03-E92	AAA	Pack 8 u.
328062	LR03-E92	AAA	Pack 12 u.





HASTA UN **80%** MÁS DE DURACIÓN DE LA CARGA ⁽¹⁾
LA PRIMERA PILA EN EL MUNDO
FABRICADA CON **PILAS RECICLADAS** ⁽²⁾

- Ideal para aparatos electrónicos de alto rendimiento.
- Mantiene la carga hasta 12 años almacenado. ⁽³⁾
- Protección contra la sulfatación.

A Pilas Eco Advanced

Código	Tipo	Equivalencia	Contenido
948007	LR6-E91	AA	Pack 4 u.
948008	LR03-E92	AAA	Pack 4 u.

- (1) Frente a Energizer alcalinas estándar, los resultados varían según la cámara.
(2) 4% en peso de pilas recicladas, hoy.
(3) Vida en el lineal.

PILAS LITIO

Protege tus dispositivos - Dura hasta 20 horas más en aparatos de videojuegos



Lithium AA dura hasta 11 veces más que las pilas alcalinas (en cámaras digitales*)

Otros beneficios del Litio

- Pesan 1/3 menos que las alcalinas estándar.
- Funcionan en temperaturas extremas de -40° F a 140° F.

B Pilas de litio

Código	Tipo	Equivalencia	Contenido
267282	LR6-E91	AA	Pack 4 u.
715826	LR03-E92	AAA	Pack 4 u.

* Frente a Energizer alcalinas estándar, los resultados varían según la cámara

PILAS ESPECIALES



C Pilas especiales y de botón

Energía confiable para todos tus aparatos electrónicos.

Código	Equivalencia	Contenido
267371	CR2016	Pack 2 u.
267389	CR2025	Pack 2 u.
267397	CR2032	Pack 2 u.
948370	CR2032	Pack 4 u.
944252	CR2450	Pack 2 u.
944253	CR2430	Pack 2 u.
267402	LR44 / A76	Pack 2 u.
948371	LR44 / A76	Pack 4 u.
941587	E90 / LR1	Pack 2 u.
588562	I89 / LR54	Pack 2 u.
588570	E23A	Pack 2 u.

PILAS RECARGABLES



A Puede recargarse 100 veces

29
17

Código	Descripción	Tipo	Equivalencia	Potencia (mAh)	Contenido
941588	Power Plus	HR06	AA	2000	Pack 4 u.
941589	Power Plus	HR03	AAA	700	Pack 4 u.
941590	Extreme	HR06	AA	2300	Pack 4 u.
941601	Extreme	HR03	AAA	800	Pack 4 u.

CARGADORES



B Mini Cargador 850

- Incluye 2 pilas de AAA de 850 mAh
- Carga una o dos baterías AA o AAA recargables durante la noche
- Muestra el estado de carga de la batería cuando se están cargando



C Cargador Pro-Charge

- Incluye 4 pilas de AA de 2000 mAh
- Cargador para pilas AA - AAA
- Dispone de tres luces LED, una roja, una amarilla, y una verde que indican el nivel de carga de la pila
- Una vez las pilas están cargadas, el cargador se apaga automáticamente



D Cargador Mini 2000

- Incluye 2 pilas de AA de 2000 mAh
- Cargador de tamaño reducido para pilas AA - AAA
- Dispone de 2 luces LED verdes que indican que la pila ya está cargada
- A las 18 horas de estar enchufado se apaga gracias a un temporizador

Código	Nombre	Tipo	Tiempo de carga
941603	Mini Cargador 850	AA - AAA	6-8
944254	Cargador Pro-Charge	AA - AAA	4-6
941604	Mini Cargador 2000	AA - AAA	6-8

ILUMINACIÓN



E Linterna de lectura Booklite

- Linterna ligera con brazo regulable y pinza que permite colocarla en un libro o un ordenador portátil
- Tecnología LED que proporciona hasta 8000 horas de luz
- Diseño moderno y ergonómico



F Linterna de trabajo X-Focus

- Linterna ligera con brazo regulable y pinza que permite colocarla en un libro o un ordenador portátil
- Tecnología LED que proporciona hasta 8000 horas de luz
- Diseño moderno y ergonómico



G Compact LED con baterías

- 40 lúmenes
- Distancia hasta de 45 metros
- Tiempo de duración: 90 horas
- Señal morse
- Parte trasera metálica
- Uso en interiores y exteriores
- Incluye 2AA

Código	Nombre	Tiempo de duración	Distancia
499262	Booklite	25 h	-
941602	X-Focus	53 h	38 m
941605	Compact Led	90 h	45 m



A Kit Digital 6700

Kit profesional de dictado y transcripción Philips 6700. Permite convertir voz en texto de forma rápida y eficaz. Grabadora con sistema combinado de 2 micrófonos para una calidad de audio estéreo y superior. Diseño ergonómico, robusto y ligero. Carcasa de acero inoxidable. Pedal de control. Grabación en formatos DSS Pro y MP3. Gran pantalla a color. Interfaz de usuario intuitivo para un manejo sencillo y cómodo. Software de flujo de trabajo SpeechExec. Definición de prioridades para agilizar el procesamiento de documentos urgentes. Medidas de ahorro de energía. Batería Li-ion para uso prolongado. Conexión USB. Auriculares estéreo.

Código
222459



B Grabadora Digital DVT6010

Grabadora portátil para conferencias y entrevistas con calidad de sonido profesional. Tecnología 3MicAutoZoom+ que elimina el ruido ambiente para mejor nitidez y claridad del sonido. Sensor de movimiento que selecciona automáticamente el nivel de micrófono óptimo para cada situación. Función de pre-grabación. Grabación en MP3. Gran pantalla a color. Búsqueda por calendario para facilitar la recuperación y búsqueda de grabaciones. Batería de polímero litio recargable de larga duración. Plug&Play compatible Win/MacOS/Linux. 8GB de memoria integrada para hasta 88 días de grabación. Ampliable mediante slot para tarjetas MicroSD. Activación por voz y función de manos libres. Dimensiones: 4,45 x 12,45 x 1,8 cm. Peso 84gr.

Código
142837



C Grabadora analógica Pocket Memo LFH0388

Equipo de dictado profesional. Grabación activada por la voz, permite grabar con manos libres. Borrado rápido para información confidencial. LED luminoso. Entrada auricular y micrófono externo. Alimentación: 2 pilas AA incluidas. Dimensiones: 12,6 x 6,3 x 2,5 cm. Peso: 120 g.

Código	Contenido
006657	Grabadora
008461	Microcassette (30 min.)
201480	Pilas Pack 4 u.



D Kit de transcripción analógico LFH0720-T

Sistema de transcripción analógico con pedal de control permite manejar el equipo con el pie dejando las manos libres para teclear. Controles de velocidad de audio, volumen y tono, regulables. Pantalla LCD. Rebobinado automático configurable para facilitar la escucha y transcripción. Acceso rápido al inicio del siguiente documento. Incluye: Alimentador a red y auriculares dobles de lujo. Dimensiones: 23,2 x 13,5 x 5 cm. Peso: 1,1 kg

Código
006843

E Accesorios para grabadoras y sistemas de dictado

Código	Descripción
008461	Minicassette 30 min
821478	Pedal de control LFH2210
360371	Auriculares LFH234

Hay un auricular de Plantronics para cada momento del día.



¡Nosotros te ayudamos a elegir el tuyo!



10
minutos
carga rápida



120
minutos
carga rápida



10
minutos
carga rápida



120
minutos
carga rápida

Voyager Legend UC

Profesionales móviles que están siempre en movimiento



Pesa 18 gramos.
Tecnología SmartSensor y SoundGuard.
Calidad de audio, diseño, ergonomía.
Hasta 21 horas de tiempo de conversación.
3 capas de protección contra el viento.

CS540

Alto rendimiento inalámbrico para la oficina



El auricular DECT™ más ligero.
Protección auditiva SoundGuard.
Sonido de banda ancha avanzado.
Dos posiciones: oreja y la cabeza.
Hasta 7 horas de tiempo de conversación.

Calisto 620/610

Altavoz USB para conferencias a través del ordenador



Adaptador USB mini Bluetooth® (620).
Conexión USB plug-and-play (610).
Audio de banda ancha nítido.
Micrófono de 360 grados.
Estuche de transporte blando.

Voyager Edge UC

Diseñado para hablar en cualquier momento y desde cualquier lugar



Pesa 9 gramos.
3 micrófonos que anulan el ruido y el viento.
Estuche de carga portátil.
Tecnología SmartSensor y SoundGuard.
Calidad de sonido de banda ancha.

Savi 740

Auricular inalámbrico para múltiples dispositivos



Auricular inteligente que gestiona llamadas desde varios dispositivos.
Conferencias con hasta 3 auriculares.
Calidad de sonido de banda ancha.
9 horas de tiempo de conversación.



Ver productos en páginas 180 y 181

MOVILIDAD Y SOLUCIONES INALÁMBRICAS

A Tecnología DECT para teléfono fijo GAMA CS500

La serie CS500™ de Plantronics establece un nuevo estándar para las comunicaciones inalámbricas para teléfonos de escritorio. Son los auriculares DECT más ligeros del mercado, con un diseño actual, un rendimiento mejorado y una excelente fiabilidad. Ofrecen la función de manos libres a una distancia de hasta 120 metros de su escritorio. Ideal para entornos ruidosos. (Confirma la compatibilidad con tu teléfono para escoger el descolgador adecuado en www.Plantron.net/es/COMPATIBILIDAD).

Código	Descripción
404870	Auricular inalámbrico CS510A (Monoaural)
404872	Auricular inalámbrico CS520A (Biaural)
408040	Auricular inalámbrico CS530A (Gancho oreja)
404877	Auricular inalámbrico CS540A (Convertible)
137268	Auricular inalámbrico CS540A (Convertible) + Descolgador HL10
404879	Auricular inalámbrico CS540A (Convertible) + Descolgador APA-23
404882	Auricular inalámbrico CS540A (Convertible) + Descolgador APS-11



B Tecnología DECT para multiconectividad (Fijo, móvil, PC) GAMA SAVI 700

La serie Savi® 700 posee tecnología DECT para combinar PC, móvil y teléfono fijo. Gestiona fácil y cómodamente todas sus llamadas o conferencias desde el PC, el teléfono móvil o el teléfono de escritorio, además de verificar su estado de presencia de modo que sus compañeros puedan ver su disponibilidad. Alcance inalámbrico de 120 metros. *Incluye software para plataforma LYNC de Microsoft. (Confirma la compatibilidad con tu teléfono para escoger el descolgador adecuado en www.Plantron.net/es/COMPATIBILIDAD).



Código	Descripción
425264	Auricular inalámbrico SAVI W710/A-M* (Monoaural)
425267	Auricular inalámbrico SAVI W720/A-M* (Biaural)
423126	Auricular inalámbrico SAVI W730/A-M* (Gancho oreja)
411065	Auricular inalámbrico SAVI W740/A-M* (Convertible)
945707	Auricular inalámbrico SAVI W745/A-M* (Convertible)

C Bluetooth para teléfono fijo y móvil VOYAGER LEGEND CS

Con la gama Voyager Legend CS podrá gestionar fácilmente llamadas a teléfonos móviles y a su teléfono de escritorio simultáneamente. La intuitiva tecnología Smart Sensor™ le permite responder a llamadas con tan solo colocárselo en la oreja, le ofrece además sonido de calidad y tecnología de anulación de ruido que bloquea las conversaciones cercanas, los cláxones de los coches e incluso el viento.



Código	Descripción
414888	Auricular inalámbrico VOYAGER LEGEND CS B335
414890	Auricular inalámbrico VOYAGER LEGEND CS B335 + Descolgador HL10
414892	Auricular inalámbrico VOYAGER LEGEND B335 + Descolgador APS-11
414894	Auricular inalámbrico VOYAGER LEGEND CS B335 + Descolgador APA-23

D Tecnología DECT para teléfonos inalámbricos C565

Auricular con tecnología DECT para el uso con teléfonos inalámbricos de escritorio. El alcance máximo es de 120 metros. El C565 es la solución ideal para los profesionales que necesitan una terminal DECT totalmente inalámbrica, de esta manera se tienen las 2 manos libres para trabajar mientras se habla por teléfono. La tecnología DECT asegura una perfecta calidad de sonido, funciona como un terminal adicional, le permite recibir llamadas pero no efectuarlas, ya que no dispone de teclado.



Código	Descripción
938288	Auricular inalámbrico C565 (Gancho oreja)

E Bluetooth para móvil y PC VOYAGER FOCUS

El modelo Voyager FOCUS UC ofrece conectividad sin fisuras a su PC o teléfono móvil. Con un máximo de 45 metros de alcance inalámbrico, disfrute de la movilidad si la necesita, sin abandonar sus llamadas, su música ubicada en su escritorio, en la sala de conferencias, o en la cocina. Posee cancelación activa y pasiva de ruido y controles de "mute" muy sofisticados además de tres micrófonos de precisión y sonido estéreo de alta definición para hacer disfrutar de la libertad que todos necesitamos sin pérdida de calidad y en alta definición. *Incluye software para plataforma LYNC de Microsoft.



Código	Descripción
948965	Auricular inalámbrico VOYAGER FOCUS UC B825-M*

F Bluetooth para móvil y PC VOYAGER LEGEND US/EDGE UC

Para profesionales que se desplazan y necesitan de dispositivos como el PC, móvil o tablet para comunicarse. La intuitiva tecnología Smart Sensor™ le permite responder a llamadas con tan solo colocárselo en la oreja y posee menú de comandos por voz (solo con teléfonos móviles). *Incluye software para plataforma LYNC de Microsoft.

Código	Descripción
410200	Auricular inalámbrico VOYAGER LEGEND UC B235-M*
945980	Auricular inalámbrico VOYAGER EDGE UC B255-M*



G Audioconferencia GAMA CALISTO

Manos libres para audioconferencia. Ya no importa donde esté porque con el manos libre CALISTO podrá comunicarse a través del PC y el teléfono móvil en audioconferencias con un sonido nítido. (Inalámbrico solamente en el modelo CALISTO 620). *Incluye software para plataforma LYNC de Microsoft.

Código	Descripción
945713	CALISTO 610-M* (USB)
409714	CALISTO 620-M* (Inalámbrico)



MOVILIDAD Y SOLUCIONES CON CABLE PARA CALL CENTER Y OFICINAS

A Soluciones para PC y teléfono fijo *para PC consultar adaptador DA70, DA80

Auriculares profesionales para el teléfono de escritorio. Perfecto para usuarios intensivos de teléfono que buscan la mejor calidad de audio, comodidad y fiabilidad. *Necesario preguntar por el cable apropiado para la conexión de cada teléfono de escritorio. El cable se vende aparte. (Confirma la compatibilidad con tu teléfono para escoger el descolgador adecuado en www.Plantronet.es/COMPATIBILIDAD).

Código	Descripción
935651	Auricular ENTERA HW111N/A (Monoaural)
935652	Auricular ENTERA HW121N/A (Biaural)
935653	Auricular ENTERA HW121N/A-USB (Biaural)
137275	Auricular SUPRA PLUS HW251/A (Monoaural)
404570	Auricular SUPRA PLUS HW251N/A (Monoaural) cancelación de ruido
404402	Auricular SUPRA PLUS HW261/A (Biaural)
404572	Auricular SUPRA PLUS HW261N/A (Biaural) cancelación de ruido
945141	Auricular ENCOREPRO HW510 (Monoaural)
945142	Auricular ENCOREPRO HW520 (Biaural)
945143	Auricular ENCOREPRO HW530 (Gancho oreja)
945144	Auricular ENCOREPRO HW540 (Convertible)
945705	Auricular ENCOREPRO HW710 (Monoaural)
945706	Auricular ENCOREPRO HW720 (Biaural)



Maquinas de oficina



B Procesadores de Audio

Los procesadores de audio serie DA incorporan conexiones USB de sencillo funcionamiento y funciones QuickDisconnect para que los miembros de su equipo puedan cambiar entre estaciones de trabajo con facilidad. Con procesamiento digital de señal integrado para conseguir una calidad de audio superior, protección frente a ruido en el trabajo y controles optimizados para mejorar sus conversaciones con clientes.

Código	Descripción
948312	DA 70
948313	DA 80

C Soluciones para PC (USB) GAMA BLACKWIRE

Auriculares con conexión USB perfecto para llamadas VOIP (conferencias a través del PC) en la empresa o en casa. Los controles en línea facilitan la respuesta y la finalización de llamadas de ordenador, el control del volumen y la función mute.

*Incluye software para plataforma LYNC de Microsoft.

Código	Descripción
407476	Auricular BLACKWIRE C310-M* (Monoaural)
948309	Auricular BLACKWIRE C315-M* (Monoaural)
407261	Auricular BLACKWIRE C320-M* (Biaural)
948311	Auricular BLACKWIRE C325-M* (Biaural)
405973	Auricular BLACKWIRE C435-M* (Biaural, Gancho oreja)
411142	Auricular BLACKWIRE C510-M* (Monoaural)
411147	Auricular BLACKWIRE C520-M* (Biaural)



D Soluciones para PC y móvil (USB y Bluetooth) GAMA BLACKWIRE

La serie Blackwire®700 combina conexión USB y Bluetooth. Conéctese al PC a través del USB o disfrute de la movilidad que proporciona la tecnología bluetooth con su dispositivo móvil. Con hasta 10 horas de tiempo de conversación y la versatilidad que supone poder conectarse a todos los dispositivos del lugar de trabajo.

*Incluye software para plataforma LYNC de Microsoft.

Código	Descripción
426906	Auricular BLACKWIRE C710-M* (Monoaural)
410260	Auricular BLACKWIRE C720-M* (Biaural)
945977	Auricular BLACKWIRE C725-M* (Biaural)



F Auriculares para teléfonos con conexión jack 3,5 mm

Permiten la conexión mediante plug-and-play con portátiles, smartphones y tablets o teléfonos de escritorio que tengan conexión Jack 3,5 mm. Las suaves almohadillas de espuma proporcionan comodidad a lo largo de toda la jornada laboral, mientras que los controles intuitivos integrados en el cable permiten mayor agilidad.

Código	Descripción
936407	BLACKWIRE 215 (Monoaural)
936408	BLACKWIRE 225 (Biaural)

E Soluciones para teléfono fijo S12

Perfecto para sacar el máximo partido en su oficina a su teléfono de escritorio. Compatible con el 98% de los teléfonos de escritorio.

Código	Descripción
085294	Auricular S12



A DTC 240

2 años

Teléfono de hilos. Manos libres. 10 memorias indirectas. Función de transferencia de llamadas. Rellamada al último número marcado. Permite montaje en pared. Volumen ajustable. Música en espera. 3 tonos de llamada. Dimensiones: 208 x 168 x 92 mm. Peso: 576 gr.

Código
221633



B DTD-7200

2 años 20 años

Teléfono inalámbrico, manos libres, 2 tonos de llamada + 8 melodías, teclas grandes, LCD, transferencia de llamadas e intercomunicación entre teléfonos, luz indicadora de llamada y agenda para 50 números.

Código	Color
942704	● Negro
942705	○ Blanco



C DTC-450

2 años 20 años

Teléfono de hilos con 8 memorias directas y 10 memorias indirectas, gran pantalla LCD retroiluminada, manos libres, transferencia de llamadas, función mute, rellamada, música en espera, memoria de llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

Código
942701



D DTD-1350

2 años 20 años

Teléfono DECT con agenda de 50 números, gran pantalla de 3 líneas, modo eco, memoria de llamadas recibidas, función rellamada y mute, 5 tonos de melodía, 10 horas de autonomía en conversación y 200 horas en espera.

Código	
942702	
942703	Duo



E DTC 410

2 años

Teléfono de hilos. Agenda alfanumérica de 80 registros. Pantalla retroiluminada con reloj y calendario en la pantalla. Manos libres. Identificador de llamadas. 4 teclas de memoria directa. 10 indirectas. Transferencia de llamadas. Memoria de 20 llamadas perdidas. Rellamada. 3 niveles de volumen para manos libres y timbre. LED de llamada perdida y en uso. Dimensiones: 208 x 168 x 92 mm. Peso: 511 gr.

Código
221649



F COMBO DTD 5500

2 años

Teléfono combo: Incluye terminal DECT inalámbrico + teléfono de hilos. Pantallas retroiluminadas. Agenda 50 números en ambos terminales. Manos libres. 7 teclas memoria directa y 1 en el dect. Modo Eco. 12 horas autonomía en conversación y 120 en espera. Alcance de señal hasta 300 m en exterior. Tecnología GAP. Soporta hasta 5 terminales y 4 bases. Memoria de 30 llamadas entrantes y 10 enviadas. Función rellamada y mute. 10 tonos de melodía asignables. Gran pantalla de 3 líneas. Indicador Led de llamada entrante. Identificador de llamadas.

Código
946759

CIZALLA DE PALANCA Y DE RODILLO



A Cortadora de precisión de rodillo

7 años
NUEVO 2017

Cortadoras con disco rotatorio para cortar cartón, papel y papel foto. Superficie de acero preimpresa con formatos en centímetros y pulgadas. Sistema de bloqueo excelente que permite cortar repetidamente los folios con precisión. Certificación TUV GS. Avery proporciona los recambios gratuitamente.

Código	Formato	Cap. Corte	Luz corte en mm
047853	A4	30 hojas	360
735658	A3	30 hojas	460



B Cortadora para oficina de rodillo

5 años
NUEVO 2017

Cortadoras con disco rotatorio para cortar papel y papel foto. Ocupa poco espacio y tiene la lama cubierta lo que permite su uso con total tranquilidad. Realizada en plástico ABS y resistentes a los choques. Certificación TUV GS. Avery proporciona los recambios gratuitamente.

Código	Formato	Cap. Corte	Luz corte en mm
471491	A4	12 hojas	316
471505	A3	12 hojas	441



C Cortadora de precisión de rodillo

3 años
NUEVO 2017

Cortadoras con disco rotatorio para cortar papel y papel foto. Ligeras y fáciles de colocar tanto en horizontal como en vertical. Tienen la base con los formatos de las fotografías. Certificación TUV GS. Avery proporciona los recambios gratuitamente.

Código	Formato	Cap. Corte	Luz corte en mm
189109	A4	5 hojas	316
611725	A3	5 hojas	441



D Cortadora de precisión de palanca

7 años
NUEVO 2017

Cortadora de precisión de permiten, ermiten un corte rapido de grandes volúmenes de papel. Dotadas de pantalla de protección transparente y plegable para reducir los espacios, tiene un mecanismo de bloqueo que evita que la lama se eleve si la protección no está en posición correcta. Superficie de acero preimpresa con formatos en centímetros y pulgadas. Certificación TUV GS. Avery proporciona los recambios gratuitamente.

Código	Formato	Cap. Corte	Luz corte en mm
325926	A4	30 hojas	360
326034	A3	30 hojas	460



E Cortadora para oficina de palanca

5 años
NUEVO 2017

Cortadoras de palanca para cortar papel y papel foto Ideales tanto para casa como para oficinas. Tiene un mecanismo de bloqueo que evita que la lama se eleve si la protección no está en posición correcta. Base con escala en centímetros y pulgadas. Certificación TUV GS. Avery proporciona los recambios gratuitamente.

Código	Formato	Cap. Corte	Luz corte en mm
471513	A4	30 hojas	360
699210	A3	30 hojas	460

CIZALLAS DE RODILLO

A 507 / 508



Cizalla de rodillo con mesa metálica. Cuchilla circular rectificada con cabezal de plástico cerrado y cuchilla inferior, prensado automático en el punto de corte y 2 topes angulares. Longitud de corte 320 mm. DIN A4. Capacidad de corte 0,8 mm. Dimensiones: 440 x 211 x 100 mm. Peso: 1.25 Kg.

Código	Formato	Cap. Corte
A Modelo 507		
527412	A4	6 hojas
B Modelo 508		
527420	A3	6 hojas



B 505



Cizalla de rodillo básica con 4 cabezales incorporados para 4 tipos de corte de fantasía adicionales, zig-zag, ondas, micro-perforado y endido. Entrada de boca 320 mm. Grosor de corte 0,8 mm. 8-6 hojas (de 70 ó 80 gr/m). Mesa metálica impresa con líneas de formato DIN 477 x 213 mm. Dos ejes angulares para alineado de papel. Cuchillas de acero circulares y base de corte con placa de acero. Dimensiones: 475 x 207 x 100 mm. Peso: 1.2 Kg.

Código	Formato	Cap. Corte
527404	A4	8 hojas



C 550



Cizalla de rodillo con base metálica. Cuchilla circular con cabezal de plástico cerrado y cuchilla inferior rectificadas. Ambas cuchillas de acero especial endurecido. Prensado automático en el punto de corte, tope angular y tope posterior regulable. Longitud de corte 360 mm. Dimensiones: 550 x 360 x 100 mm. Peso: 4.7 Kg.

Código	Formato	Cap. Corte
527478	A4	20 hojas



D 552



Cizalla de rodillo con base metálica. Cuchilla circular con cabezal de plástico cerrado y cuchilla inferior rectificadas. Ambas cuchillas de acero especial endurecido. Prensado automático en el punto de corte. Tope angular y tope posterior regulable. Dimensiones: 705 x 360 x 100 mm. Peso: 5.1 kg.

Código	Formato	Cap. Corte
527486	A3	20 hojas



E 554



Cizalla de rodillo con base metálica. Cuchilla circular con cabezal de plástico cerrado y cuchilla inferior rectificadas. Ambas cuchillas de acero especial endurecido. Prensado automático en el punto de corte. Tope angular y tope posterior regulable. Longitud de corte 720 mm. A2. Capacidad de corte 2 mm. Dimensiones: 915 x 360 x 100 mm. Peso: 6.1 kg.

Código	Formato	Cap. Corte
527494	A2	20 hojas



F 556



Cizalla de rodillo con base metálica. Cuchilla circular con cabezal de plástico cerrado y cuchilla inferior rectificadas. Ambas cuchillas de acero especial endurecido. Prensado automático en el punto de corte, tope angular y tope posterior regulable. Longitud de corte 960 mm A4. Capacidad de corte 1 mm. Dimensiones: 1155 x 360 x 100 mm. Peso: 8.2 kg.

Código	Formato	Cap. Corte
527501	A1	10 hojas



G 558



Cizalla profesional de rodillo para corte de gran formato. Entrada de boca 1300 mm. Grosor de corte 0,7 mm. 7-6 hojas (70 ó 80 gr/m). Mesa de 1495 x 360 mm. Metálica e impresa con formatos DIN. Topes angulares para perfecto alineado de papel y tope posterior móvil para marcar dimensión deseada. Prensado automático en punta de corte. Cuchilla superior circular de acero. Dimensiones: 1495 x 360 x 100 mm. Peso: 8.3 Kg.

Código	Formato	Cap. Corte
527568	A0	6 - 7 hojas



CIZALLAS DE PALANCA


A 502

5 años

Cizalla de palanca básica. Corte mediante palanca con sistema de fricción. Prensado manual. Plancha de metal de 425 x 237 mm. Dimensiones: 420 x 175 x 60 mm. Peso: 1,2 k g.

Código	Formato	Cap. Corte
527575	A4	6 - 8 hojas


B 533

5 años

Cizalla de palanca. Capacidad de corte 1,5 mm. Corte mediante palanca con sistema de fricción. Tope angular para perfecto alineado de papel. Dimensiones: 450 x 285 x 100 mm. Peso: 2,6 k g.


Código	Formato	Cap. Corte
527583	A4	12-15 hojas


C 561

5 años

Cizalla profesional. Grosor de corte 3,5 mm. Cuchillas de acero. Tope angular y posterior para regulación de tamaño a cortar. Con sistema protector exclusivo de panel rotativo a lo largo de la cuchilla. Prensado automático. Dimensiones: 440 x 265 x 180 mm. Peso: 5,9 k g.

Código	Formato	Cap. Corte
527591	A4	31-35 hojas


D 565

5 años

Cizalla profesional. Grosor de corte 40 mm. Cuchillas de acero. Tope angular y posterior para regulación de tamaño a cortar. Prensado automático bloqueable. Con mecanismo de corte de tiras estrechas incorporado. Con sistema protector exclusivo de panel rotativo a lo largo de la cuchilla. Dimensiones: 475 x 355 x 180 mm. Peso: 8,4 k g.

Código	Formato	Cap. Corte
527648	A4	36-40 hojas


E 867

5 años

Cizalla de palanca profesional. Grosor de corte 35 mm. Topes angulares y posterior para perfecta regulación. Cuchilla superior atornillada. Con sistema protector exclusivo de panel rotativo a lo largo de la cuchilla. Prensado automático bloqueable. Con mecanismo de corte de tiras estrechas incorporado. Dimensiones: 513 x 365 x 180 mm. Peso: 13 k g.

Código	Formato	Cap. Corte
527680	A3	32 - 35 hojas


F 846

5 años

Guillotina con grosor de corte 60 mm. Cuchillas de acero. Protector de cuchilla mediante tapa transparente. Prensado rápido por palanca. Tope angular y posterior con manivela autobloqueable. Indicador óptico de línea de corte. Protector mínimo 40 mm. Dimensiones: 760 x 650 x 450 mm. Peso: 42,8 k g.

Código	Formato	Cap. Corte
527672	A3	600 hojas


G 580

5 años

Cizalla de palanca profesional. Grosor de corte 40 mm. Topes angulares y posterior para perfecta regulación. Cuchilla superior atornillada. Protector mediante mampara. Prensado mediante pedal de pie. Con candado de cierre. Dimensiones: 865 x 960 x 740 mm. Peso: 55,5 k g.

Código	Formato	Cap. Corte
527656	A2	36 - 40 hojas


H 585

5 años

Cizalla de palanca profesional. Grosor de corte 40 mm. Topes angulares y posterior para perfecta regulación. Cuchilla superior atornillada. Protector mediante mampara. Prensado mediante pedal de pie. Con candado de cierre. Dimensiones: 1165 x 1135 x 740 mm. Peso: 78 k g.

Código	Formato	Cap. Corte
527664	A1	36 - 40 hojas

SISTEMAS DE PLASTIFICACIÓN Y ENCUADERNACIÓN



PLASTIFICACIÓN – CONSEJOS PRÁCTICOS

1 ¿Por qué plastificar?

Los niveles de exigencia en la calidad de los documentos se han incrementado considerablemente en los últimos años. La plastificación permite proteger, conservar y resaltar todos los soportes de comunicación y proporcionan la mejor imagen de usted mismo o de su empresa.

Para que el proceso funcione con éxito, se requieren tres elementos básicos

- El calor es necesario para activar el adhesivo.
- La presión es necesaria para extraer el aire y empujar el adhesivo fundido hacia el sustrato.
- La velocidad es necesaria para tirar de la cartera y del sustrato hacia la plastificadora.
 - También puede utilizarse para elevar o reducir el efecto del calor.

2 ¿Qué quiere plastificar y con qué frecuencia?

INFORMAL	NEGOCIOS	PROFESIONAL
		
Documentos cotidianos Frecuencia de uso: por debajo de un volumen medio	Documentos para impresionar a sus clientes durante una reunión o internamente en documentos cotidianos Frecuencia de uso: volumen medio	Documentos importantes con un valor alto Frecuencia de uso: medio/alto

Vea plastificadoras en páginas 249-251

3 Elija la cartera correcta:

¿Qué espesor necesita?

	Flexible	Rígida	Extrarrígida	Ultrarrígida
Tipo cartera	2 x 75-80 mic. (150-160 mic. total)	2 x 125 mic. (250 mic. total)	2 x 175 mic. (350 mic. total)	2 x 250 mic. (500 mic. total)
Uso limitado o manipulación	✓✓✓	✓		
Uso frecuente como referencia		✓✓✓	✓✓	
Materiales de formación - empleo medio a intensivo		✓✓	✓✓✓	✓✓
Manipulación frecuente y demostración de calidad por ejemplo menús de restaurante		✓	✓✓	✓✓✓
	✓ Adecuada	✓✓ Especialmente adecuada	✓✓✓ Ideal	



ENCUADERNACIÓN – CONSEJOS PRÁCTICOS

¿Por qué encuadernar?

La encuadernación de un documento dice mucho sobre usted - tanto si se trata de esa importante propuesta de ventas para un cliente, o bien de un documento jurídico con una encuadernación segura, para su futura referencia. Seleccione entre los siguientes estilos de encuadernación y portadas para asegurarse de que emplea el que le represente.

¡Sólo tiene una oportunidad para causar la mejor impresión!

1 ¿Qué estilo de encuadernación?



Canutillo de plástico

La forma tradicional de encuadernar – 3 tipos de canutillos:

- ProComb para una fácil encuadernación
- Zipcombs - abra y sustituya páginas fácilmente.
- Estándar

Cualquier estilo de canutillo es estupendo para el fotocopiado y el giro de las página



Wiro

La manera profesional de encuadernar.

- Lomos de alambre metálico duraderos y robustos, ya sea con 34 o con 21 espirales
- Permiten el giro a 360 grados
- Cierre seguro, no editable



Ibiclick

La manera sencilla y editable de encuadernar.

- Acabado moderno a cualquier documento, con el beneficio añadido de la adición o extracción fácil de páginas.
- Click facilita el giro a 360 grados, ideal para el fotocopiado



Máquinas/Canutillos

Ver páginas: 252-254



Máquinas/Espiral

Ver página: 257



Máquinas/Clicks


Ver página: 260



Térmica

La manera de encuadernar con "Aspecto de Publicación".

- Las páginas se mantienen en posición mediante adhesivo en el interior del lomo de las portadas
- Las portadas frontal y posterior se suministran como un único elemento
- Apilado plano para el envío por correo



Por presión

El sistema fácil y rápido de encuadernar.

- Acabado tipo libro
- Encuadernación por presión, sin perforación ni calor



Espiral metálico

El sistema de encuadernación líder en España.

- Encuadernaciones duraderas con giro de 360° a un coste muy reducido y con capacidades de hasta 450 hojas.
- Amplia gama de espirales que cubre 23 grososres de encuadernación



Máquinas/Carpets térmicas

Ver página: 258



Máquinas/Presión

Ver página: 259



Máquinas/Espiral metálico

Ver páginas: 255-256

MÁQUINAS PLASTIFICADORAS

Fellowes

WORK BETTER™

¡La plastificación perfecta, sin esperas!

Fellowes presenta las plastificadoras verdaderamente automáticas. Aseguran una plastificación rápida y con unos resultados perfectos.


 Hogar y Oficina en casa
 Uso Ocasional

A Lunar

LIBRE DE ATASCOS 80 MICRAS 2 años

Para fundas hasta 80 micras. Sistema de 2 rodillos de calor. Tecnología de baja fricción que permite un mejor paso de la funda. Botón especial antiatasco para sacar fácil y rápidamente los documentos. Velocidad de plastificación 30 cm/min. Tiempo de calentamiento 4 min. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.) 90 x 384 x 150 mm. Peso: 1,5 kg.

Código	Formato / Ancho de entrada	Grosor máx.
151847	A4 / 230 mm	80 micras
151853	A3 / 230 mm	80 micras


 Oficina en casa y despacho
 Uso Moderado

B Spectra

LIBRE DE ATASCOS 125 MICRAS 2 años

Plastifica fundas hasta 125 micras. Palanca de liberación de atascos. Tiempo de calentamiento 4 minutos. Velocidad de plastificación 30 cm/min. (Alt. x An. x Prof.) A4: 78 x 370 x 162 mm. Peso: 1,3 Kg. Dimensiones A3: 78 x 470 x 162 mm. Peso: 1,9 Kg.

Código	Formato / Ancho de entrada	Grosor máx.
944193	A4 / 235 mm	125 micras
944194	A3 / 320 mm	125 micras


 Mediana Empresa
 Uso Continuo

D Neptune 3

 INSTAHEAT Calentamiento INSTANTANEO
 AUTO SENSE Ajuste automático de grosor AUTOMÁTICO
 4 Tecnología Rodillos
 LIBRE DE ATASCOS 175 MICRAS 2 años

Adecuada para fundas de 75/80 hasta 175 micras. Plastifica documentos hasta tamaño A3. Detección automática del espesor de funda (no es necesario seleccionar el grosor de funda a utilizar). Velocidad de plastificación de 60 cm/minuto (1 hoja A4 en 30 sg.). Tiempo de calentamiento: 60 segundos. Sistema de retroceso automático en caso de que detecte un posible atasco. Dimensiones: (Alt. x An. x Prof.) 110 x 515 x 170 mm. Peso: 4,6 kg.

Código	Formato / Ancho de entrada	Grosor máx.
221478	A3 / 320 mm	175 micras


 Oficina en casa y despacho
 Uso Moderado

C Saturn 3i

 INSTAHEAT Calentamiento INSTANTANEO
 LIBRE DE ATASCOS 125 MICRAS 2 años

Sistema de calentamiento instantáneo InstaHeat™ en tan solo 1 min. Plastifica fundas hasta 125 micras + fundas de plastificar en frío (fundas plastificación manual). Sistema de retroceso para evitar que las fundas mal alimentadas generen atascos. Apagado automático tras un tiempo de inactividad para ahorrar energía. Velocidad de plastificación 30 cm/min. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.) A4: 105 x 436 x 139 mm. Peso: 2,2 Kg. Dimensiones A3: 105 x 532 x 146 mm. Peso: 2,7 Kg.

Código	Formato / Ancho de entrada	Grosor máx.
944191	A4 / 240 mm	125 micras
944192	A3 / 325 mm	125 micras


 Alto Rendimiento
 Uso Intensivo

E Jupiter 2

 INSTAHEAT Calentamiento INSTANTANEO
 AUTO SENSE Ajuste automático de grosor AUTOMÁTICO
 6 Tecnología Rodillos
 LIBRE DE ATASCOS 250 MICRAS 2 años

Adecuada para fundas de 75/80 hasta 250 micras. Plastifica documentos hasta tamaño A3. Detección automática del espesor de funda (no es necesario seleccionar el grosor de funda a utilizar). Tiempo de calentamiento: 55 segundos. Velocidad de plastificación de 75 cm/minuto (1 hoja A4 80 micras en 24,3 sg.). 6 Rodillos. Bandeja de salida para lograr un acabado perfecto. Sistema de retroceso automático en caso de que detecte un posible atasco. Dimensiones: (Alt. x An. x Prof.) 121 x 546 x 194 mm. Peso: 6,7 kg.

Código	Formato / Ancho de entrada	Grosor máx.
221497	A3 / 320 mm	250 micras



A Inspire

Plastificadora Inspire, ligera y compacta, perfecta para usuario doméstico y profesional ocasional con necesidades básicas. Uso sencillo, por interruptor, tiempo de calentamiento 5 minutos y con rango estándar de carteras de 80 micras. Para documentos con tamaños desde tarjetas identificativas hasta A4/A3 con bandeja de salida para acabado plano. Interfaz sencillo con un único interruptor. Dimensiones A4: 380 x 110 x 110 mm. Peso: 0,9 kg. Dimensiones A3: 475 x 110 x 110 mm. Peso: 1,2 kg.

Código	Formato	Grosor máx.
216056	A4	80 micras
216076	A3	80 micras



B Fusión 1100L

Plastificadora para el hogar o pequeña oficina garantiza resultados perfectos. Ultracompacta para su almacenamiento, plastifica desde documentos de identidad hasta tamaño A4 ó A3 en menos de un minuto empleando carteras de 75/80 o de 125 micras. Indicadores de luz verde y sonoro que avisan de que está lista para su uso, botón de liberación para eliminar cualquier fallo de alimentación. Función de apagado automático tras 30 minutos de inactividad. Tiempo de calentamiento 3 minutos, también plastifica en frío. Dimensiones A4: 408 x 122 x 150 mm. Peso: 1,5 kg. Dimensiones A3: 510 x 122 x 150 mm. Peso: 1,8 kg.

Código	Formato	Grosor máx.
151778	A4	125 micras
151781	A3	125 micras



C Fusión 3000L

Plastificadora para uso frecuente doméstico o de oficina, garantiza grandes resultados de forma rápida. Compacta, plastifica desde documentos de identidad hasta tamaño A4 ó A3 dependiendo del modelo, empleando carteras de 75/80 o de 125 micras. Cuenta con una guía de entrada ajustable para carteras y una bandeja de salida que sirve para mantener los documentos alineados de forma precisa y perfectamente planos. Tiempo de calentamiento de 1 minuto. Su velocidad te permite plastificar un documento A4 ó A3 en 30 segundos. Selección del espesor de la cartera en micras con solo pulsar un botón. Pitido de alarma automática en caso de alimentación incorrecta de cartera. Pulsación de botón de liberación para eliminar rápidamente cualquier cartera con un problema de alimentación. Una luz verde y un pitido de aviso indican cuándo está lista. Apagado automático después de 30 minutos de inactividad, también plastifica en frío. Dimensiones A4: 510 x 120 x 150 mm. Peso: 1,8 kg. Dimensiones A3: 570 x 150 x 200 mm. Peso: 2,3 kg.

Código	Formato	Grosor máx.
151785	A4	125 micras
151790	A3	125 micras



D Fusión 3100L

Plastificadora para uso frecuente doméstico o de oficina, garantiza grandes resultados de forma rápida. Elegante y compacta, plastifica hasta tamaño A3 en alrededor de 20 segundos, empleando carteras de 75/80 a 175 micras. Dispone de una guía de entrada ajustable para carteras y una bandeja de salida para mantener los documentos alineados de forma precisa y perfectamente planos. Tiempo de calentamiento de sólo 1 minuto. Botón de cambio instantáneo de selección de espesor de la cartera. Alarma automática en caso de alimentación incorrecta de la cartera. Botón de liberación para retirar rápidamente cualquier cartera mal alimentada. Sistema de 4 rodillos. Una luz verde y un pitido de aviso indican cuándo está lista. Apagado automático después de 30 minutos de inactividad. Dimensiones A3: 572 x 146 x 19 mm. Peso: 2,8 kg.

Código	Formato	Grosor máx.
151794	A3	175 micras

PLASTIFICADORA DE BOBINA



E Ultima 35 EZload

Rodillos con 4 motores y calentamiento cerámico. Tiempo de calentamiento de 1 min. Temperatura variable. Con luces indicadoras de encendido y preparado. Velocidad de 1 m/ min. Cizalla integrada en la salida. Dimensiones: 460 x 430 x 230 mm. Peso: 16 kg.

Código	Formato	Grosor máx.
180667	A3	250 por cara

CONSUMIBLES DE PLASTIFICACIÓN



A Bolsas plastificación

Bolsas de plastificación para plastificar en caliente.

Código	Formato	Espesor	Contenido
916698	A3	80	Pack 100
916671	A4	75	Pack 100
942296	A3	125	Pack 100
942297	A4	125	Pack 100

Fellowes

C Bolsas plastificación

Fundas para plastificar calidad Premiun. Caja de 100 bolsas para plastificación en acabado brillo.

Código	Descripción	Formato máx. mm.	Espesor micras
941797		54 x 86 mm.	
941798		60 x 90 mm.	125
941799	A5	154 x 216 mm.	
936619	A4	216 x 303 mm.	80
936621	A4	216 x 303 mm.	125
941800	A4	216 x 303 mm.	175
936620	A3	303 x 426 mm.	80
936622	A3	303 x 426 mm.	125
941881	A3	303 x 426 mm.	175

GBC

D Bobinas de plastificación Ultima y AutoUltima

Bobina de plastificación para Ultima 35 Ezload y AutoUltima. Acabado mate o brillo.

Código	Acabado	Espesor	Contenido
305 mm. x 75 m.			
759579	Mate	75 micras	Pack 2 u.
724788	Brillo	75 micras	Pack 2 u.
305 mm. x 60 m.			
759587	Mate	125 micras	Pack 2 u.
194312	Brillo	125 micras	Pack 2 u.

3L Office

F Carteras autoplastificadoras con base adhesiva

Bolsa de 10 carteras autoplastificadoras de PP 300 micras, para plastificación manual, sin máquinas. Posee 2 bandas autoadhesivas removibles al dorso, ideal para convertir sus documentos y anuncios en carteles. Se pega sobre cualquier tipo de superficie.

Código	Formato
137383	A4 (225 x 312 mm)



B Bolsas para plastificar alta velocidad

Bolsas de plastificación de alta velocidad para usos especiales. Plastifican un 30% más rápido que unas bolsas convencionales. Solo compatible con plastificadoras tamaño A3.

Código	Formato	Espesor	Contenido
941795	A4	80	Pack 100
941796	A4	125	Pack 100



GBC

E Plastificación Ez Load y AutoUltima

Pack de 2 bobinas. Acabado mate y brillo.

Código	Film	Medidas mm.	Acabado
137344	75 micras	305 x 750	Brillo/Mate
137351	42,5 micras	305 x 1500	Brillo
137359	42,5 micras	305 x 1500	Mate



Fellowes

G Carteras autoadhesivas

Caja de 100 bolsas de plastificar autoadhesivas. Ideales tanto para interior como para exterior al ser resistentes al agua. 125 micras por cara.

Código	Formato
941882	A4
941883	A3

WORK BETTER™

ENCUADERNACIÓN PERFECTA, RÁPIDA Y SENCILLA

Para conseguir una encuadernación de calidad, las características de las encuadernadoras Fellowes son ideales, ya que ofrecen el mayor rendimiento, la máxima rapidez a la vez que son fáciles de utilizar. Tan sólo alinea, perfora y encuaderna.



Posibilidad de perforar y encuadernar grandes cantidades de documentos, aumentando la productividad



La carga vertical de los documentos asegura la perfecta alineación para su perforación



Permite perforar y colocar los documentos directamente en el canutillo



Margen lateral para alinear los documentos con precisión



A Star+

150 A4 2 años

Encuadernadora de canutillo de plástico para uso moderado. Palanca de encuadernación independiente (permite perforar y encuadernar simultáneamente). Selector de diámetro de canutillo a utilizar. Dimensiones: (Alt. x An. x Prof.) 80 x 448 x 280 mm. Peso: 4,2 kg.

Código	Cap. Perforación
151799	15 hojas



B Pulsar E

300 A4 2 años

Encuadernadora eléctrica de canutillo de plástico para uso frecuente. Palanca de encuadernación independiente (permite perforar y encuadernar simultáneamente). Selector de diámetro de canutillo a utilizar. Dimensiones: (Alt. x An. x Prof.) 130 x 432 x 388 mm. Peso: 9,5 kg.

Código	Cap. Perforación
151805	20 hojas



C Pulsar+

300 A4 2 años

Encuadernadora de canutillo de plástico para uso frecuente. Palanca de encuadernación independiente (permite perforar y encuadernar simultáneamente). Selector de diámetro de canutillo a utilizar. Dimensiones: (Alt. x An. x Prof.) 130 x 456 x 396 mm. Peso: 6,9 kg.

Código	Cap. Perforación
151803	20 hojas



D Quasar+

450 A4 2 años

Encuadernadora de canutillo de plástico para uso continuo. Palanca de encuadernación independiente (permite perforar y encuadernar simultáneamente). Selector de diámetro de canutillo a utilizar. Dimensiones: (Alt. x An. x Prof.) 130 x 456 x 418 mm. Peso: 7,5 kg.

Código	Cap. Perforación
151809	25 hojas

E Galaxy

450 A4 2 años

Encuadernadora de canutillo de plástico de gran rendimiento. Palanca de encuadernación independiente (permite perforar y encuadernar simultáneamente). Plataforma de encuadernación extraíble que permite trabajar a 2 personas a la vez disminuyendo el tiempo de trabajo. Bandeja frontal para guardar documentos o consumibles con selector de diámetro del canutillo. Dimensiones: (Alt. x An. x Prof.) 152 x 526 x 446 mm. Formato máximo: A4. Peso: 10,2 kg.

Código	Cap. Perforación
137388	28 hojas





A Combbind 100

Para uso en el hogar o pequeñas oficinas con necesidades ocasionales de encuadernación. Sistema exclusivo de perforación de baja fuerza. Doble palanca con perforado y apertura de canutillo independientes. Guía de selección de diámetro de canutillo y tope lateral. Bandeja de residuos. Dimensiones: 410 x 105 x 130 mm. Peso: 2,46 kg.



Código	Cap. Perforación
221833	9 hojas



B Combbind 110

Para oficinas con necesidades medias de encuadernación. Sistema exclusivo de perforación de baja fuerza que incorpora una palanca completa de lado a lado que le facilita aún más el perforado con ambas manos. Doble palanca con perforado y apertura de canutillo independientes, que permite perforar y encuadernar al mismo tiempo. Guía de diámetro de canutillo mediante colores que facilita de manera sencilla la elección correcta (sistema QuikStep). Tope lateral y bandeja de residuos. Dimensiones: 380 x 98 x 130 mm. Peso: 2,72 kg.



Código	Cap. Perforación
221854	12 hojas



C Combbind C200E

Encuadernadora eléctrica de canutillo de plástico perfecta para oficinas de tamaño medio con mucha actividad. Encuaderna hasta 330 hojas utilizando canutillos de hasta 38mm de diámetro. Dispone del exclusivo sistema QuickStep que le permite encuadernar de forma intuitiva. Perfora de manera automática con tan solo apretar un botón. Incluye guía de selección de canutillo y palanca independiente de encuadernado. Dimensiones: 470 x 440 x 220 mm. Peso: 8,3Kg.



Código	Cap. Perforación
944273	15 hojas



D Combbind 200

Para oficinas que necesiten encuadernar regularmente. Sistema exclusivo de perforación de baja fuerza y alineamiento de las hojas EasyView. Incorpora una palanca completa de lado a lado que le facilita aún más el perforado con ambas manos. Doble palanca con perforado y apertura de canutillo independientes, que permite perforar y encuadernar al mismo tiempo. Guía de diámetro de canutillo mediante colores que facilita de manera sencilla la elección correcta (sistema QuikStep). Tope lateral y bandeja de residuos. Dimensiones: 455 x 205 x 423 mm. Peso: 5,28 kg.



Código	Cap. Perforación
221871	20 hojas

E C150Pro / C250Pro

Tamaño de canutillo GBC máximo de 51 mm. Uso profesional.
C150 PRO: Completamente metálica, muy robusta y resistente. Margen lateral ajustable. Dimensiones: 360 x 300 x 210 mm. Peso: 8,3 kg.
C250 PRO: Todos los taladros son anulables, con regulación de profundidad de taladro y margen lateral. Dimensiones: 380 x 300 x 230 mm. Peso: 10,3 kg.



Código	Modelo	Cap. Perforación
821282	C150 Pro	20
801492	C250 Pro	20



SISTEMAS DE ENCUADERNACIÓN

CONSUMIBLES CANUTILLO DE PLÁSTICO



A Canutillos ZipComb

Caja de 50 canutillos de plástico compatibles con todas las máquinas de canutillos de plástico tradicionales de hasta 16 mm. de diámetro. Color negro. Las páginas quedan planas con la posibilidad de girarlas 360° para tomar adecuadamente notas o realizar fotocopias.

Código	Lomo	Capacidad (hojas)
216015	ø 8 mm.	55
216023	ø 12 mm.	110
216031	ø 16 mm.	145



C Canutillos de plástico

Canutillos de plástico de 21 anillas. Tamaño A4. Hasta el lomo de 28 mm redondos y ovalados desde el de 32 mm. Longitud 30 cm.

Código	Lomo	Hojas	Contenido
A ● Color Negro			
941884	ø 6 mm	25	Caja 100 u.
941885	ø 8 mm	45	Caja 100 u.
941886	ø 10 mm	65	Caja 100 u.
941887	ø 12 mm	105	Caja 100 u.
941888	ø 14 mm	125	Caja 100 u.
941889	ø 16 mm	145	Caja 100 u.
941890	ø 19 mm	180	Caja 100 u.
941891	ø 22 mm	210	Caja 50 u.
941892	ø 25 mm	240	Caja 50 u.
941893	ø 28 mm	270	Caja 50 u.
941894	ø 32 mm	310	Caja 50 u.
941895	ø 38 mm	375	Caja 50 u.
941896	ø 45 mm	440	Caja 50 u.
941897	ø 51 mm	450	Caja 50 u.
B ○ Color Blanco			
941898	ø 6 mm	25	Caja 100 u.
941899	ø 8 mm	45	Caja 100 u.
941900	ø 10 mm	65	Caja 100 u.
941901	ø 12 mm	105	Caja 100 u.
941902	ø 14 mm	125	Caja 100 u.
941903	ø 16 mm	145	Caja 100 u.
941904	ø 19 mm	180	Caja 100 u.
941905	ø 22 mm	210	Caja 50 u.
941906	ø 25 mm	240	Caja 50 u.
941907	ø 28 mm	270	Caja 50 u.
941908	ø 32 mm	310	Caja 50 u.
941909	ø 38 mm	375	Caja 50 u.
941910	ø 45 mm	440	Caja 50 u.
C ● Color Azul			
942353	ø 14 mm.	125	Caja 100 u.
942354	ø 16 mm.	145	Caja 100 u.
942355	ø 22 mm.	210	Caja 50 u.
942356	ø 25 mm.	240	Caja 50 u.



B Canutillos de plástico

Canutillos de plástico redondos. 21 anillas. Tamaño A4.

Código	Lomo	Hojas	Contenido
A ● Color Negro			
915722	ø 6 mm.	35	Caja 100 u.
330682	ø 8 mm.	55	Caja 100 u.
330720	ø 10 mm.	75	Caja 100 u.
330763	ø 12 mm.	110	Caja 100 u.
916086	ø 25 mm.	225	Caja 50 u.
916124	ø 28 mm.	250	Caja 50 u.
982461	ø 32 mm.	290	Caja 50 u.
982488	ø 38 mm.	340	Caja 50 u.
982496	ø 45 mm.	400	Caja 50 u.
B ● Color Azul			
330674	ø 6 mm.	35	Caja 100 u.
330712	ø 8 mm.	55	Caja 100 u.
330755	ø 10 mm.	75	Caja 100 u.
330798	ø 12 mm.	110	Caja 100 u.
C ○ Color Blanco			
330658	ø 6 mm.	35	Caja 100 u.
330690	ø 8 mm.	55	Caja 100 u.
330739	ø 10 mm.	75	Caja 100 u.
330771	ø 12 mm.	110	Caja 100 u.



D Canutillos ProComb

Canutillos de plástico de diferentes tamaños. Con capacidad de hasta 450 hojas. Codificadas por colores para facilitar el trabajo.

Código	Lomo	Hojas	Contenido
A ● Color Negro			
215822	ø 6 mm.	35	Caja 100 u.
215848	ø 8 mm.	55	Caja 100 u.
215863	ø 10 mm.	75	Caja 100 u.
215888	ø 12 mm.	110	Caja 100 u.
215903	ø 16 mm.	145	Caja 100 u.
215928	ø 19 mm.	165	Caja 100 u.
215944	ø 25 mm.	225	Caja 50 u.
215960	ø 38 mm	330	Caja 50 u.
215985	ø 51 mm.	450	Caja 50 u.
B ○ Color Blanco			
215830	ø 6 mm.	35	Caja 100 u.
215855	ø 8 mm.	55	Caja 100 u.
215871	ø 10 mm.	75	Caja 100 u.
215896	ø 12 mm.	110	Caja 100 u.
215911	ø 16 mm.	145	Caja 100 u.
215936	ø 19 mm.	165	Caja 100 u.
215952	ø 25 mm.	225	Caja 50 u.
215978	ø 38 mm	330	Caja 50 u.
215993	ø 51 mm.	450	Caja 50 u.

MÁQUINAS DE ESPIRAL METÁLICA



A Metal 25

Encuadernadora manual de espiral metálica paso 5:1. Perfora hasta 10 hojas de 80 gr. Encuaderna hasta 450 hojas. Base robusta para perforar con más facilidad. Regulación del margen lateral. Incluye alicates de corte y doblado. Dimensiones (An x Pro x Al): 378 x 252 x 137 mm.

Código	Cap. Perforación
137551	10 hojas



B Metal 50

Encuadernadora manual de espiral metálica paso 5:1. Perfora hasta 12 hojas de 80 gr. Encuaderna hasta 450 hojas. Palanca de perforación ergonómica en forma de U que facilita la perforación; ideal para diestros y zurdos. Profundidad de taladro regulable. Selector de diámetro de espiral a utilizar. Base metálica y robusta. Regulación del margen lateral. Incluye alicates de corte y doblado. Dimensiones (An x Pro x Al): 285 x 251 x 128 mm.

Código	Cap. Perforación
151811	12 hojas



C Metal 50R

Encuadernadora manual de espiral metálica paso 5:1. Perfora hasta 12 hojas de 80 gr. Encuaderna hasta 450 hojas. Rodillo insertador eléctrico incorporado para ayudar a la introducción del espiral. Palanca de perforación ergonómica en forma de U que facilita la perforación; ideal para diestros y zurdos. Profundidad de taladro regulable. Selector de diámetro de espiral a utilizar. Base metálica y robusta. Regulación del margen lateral. Incluye alicates de corte y doblado. Dimensiones (An x Prof x Al): 285 x 251 x 165 mm.

Código	Cap. Perforación
137491	12 hojas



D Metal 100R

Encuadernadora manual de espiral metálica paso 5:1. Perfora hasta 25 hojas de 80 gr. Encuaderna hasta 450 hojas. Palanca de perforación ergonómica en forma de U que facilita la perforación; ideal para diestros y zurdos. Profundidad de taladro regulable. Selector de diámetro de espiral a utilizar. Base metálica y robusta. Regulación del margen lateral. Incluye alicates de corte y doblado. Dimensiones (An x Prof x Al): 400 x 400 x 190 mm.

Código	Cap. Perforación
137475	20 hojas



E Metal 100

Encuadernadora manual de espiral metálica paso 5:1. Perfora hasta 20 hojas de 80 gr. Encuaderna hasta 450 hojas. Rodillo insertador eléctrico incorporado para ayudar a la introducción del espiral. Palanca de perforación ergonómica en forma de U que facilita la perforación; ideal para diestros y zurdos. Profundidad de taladro regulable. Selector de diámetro de espiral a utilizar. Base metálica y robusta. Regulación del margen lateral. Incluye alicates de corte y doblado. Dimensiones (An x Prof x Al): 400 x 400 x 295 mm.

Código	Cap. Perforación
137469	20 hojas



F Metal 200ER

Encuadernadora eléctrica. Paso de espiral 5:1. Rodillo insertador eléctrico incorporado para ayudar a la introducción del espiral. Selector de diámetro de espiral a utilizar. Profundidad de taladro regulable. Dimensiones: (Alt. x An. x Prof.) 225 x 400 x 400 mm. Peso 18,6 kg.

Código	Cap. Perforación
137500	20 hojas

SISTEMAS DE ENCUADERNACIÓN

MÁQUINAS DE ESPIRAL METÁLICA



A MC10



Paso 5:1. Asa de taladro extralarga y ergonómica para un perforado más suave. Taladros reforzados para mejorar la perforación. Guía de borde de papel. Base metálica y robusta. Dimensiones: 370 x 220 x 115 mm. Peso: 5,5 kg. Incluye alicates de corte y doblado.

Código	Cap. Perforación
785103	10 hojas



B Coilbind master 59



Paso 5:1. Agujero sobredimensionado de 3,25 mm para facilitar la inserción del espiral metálico. Fabricada en aluminio y ABS. Perforación e inserción manual. Guía selección de diámetro incorporada. Dispone de bandejas para almacenar espirales y portadas. Dimensiones: 455 x 435 x 185 mm. Peso: 10,1 kg.

Código	Cap. Perforación
100625	10 hojas
769920	Alicate de corte y doblado



C Coilbind P59



Encuadernadora 100% metálica paso 5:1. Agujero sobredimensionado de 3,25 mm para facilitar la inserción del espiral metálico. Perforación e inserción manual. Cajón para residuos. Dimensiones: 410 x 290 x 120 mm. Peso: 10,3 kg.

Código	Cap. Perforación
100609	15 hojas
769920	Alicate de corte y doblado



D Coilbind EP59



Encuadernadora eléctrica con tope de papel regulable. Construcción 100% metálica y perforación eléctrica mediante pedal. Tamaño de taladro sobredimensionado para facilitar la inserción de la espiral de 3,25 mm. Guía de selección de diámetro adecuado incorporada. Paso 5:1. Dimensiones: 420 x 295 x 385 mm. Formato máximo: A4. Peso: 22,8 kg.

Código	Cap. Perforación
137506	18 hojas
769920	Alicate de corte y doblado



E Espirales metálicas



Espirales metálicas para encuadernación de paso 5:1 (59 anillas). La encuadernación de espiral metálico permite una total apertura del documento a 360°, facilitando el fotocopiado. Formato A4.

Código	Lomo	Hojas	Contenido
● Color Negro			
936628	ø 6 mm.	20	Caja 100 u.
936629	ø 8 mm.	40	Caja 100 u.
936630	ø 10 mm.	60	Caja 100 u.
936631	ø 12 mm.	90	Caja 100 u.
936632	ø 14 mm.	120	Caja 100 u.
936633	ø 16 mm.	140	Caja 100 u.
941911	ø 18 mm.	160	Caja 100 u.
941912	ø 20 mm.	175	Caja 100 u.
941913	ø 22 mm.	190	Caja 100 u.
941914	ø 24 mm.	210	Caja 100 u.
941915	ø 26 mm.	220	Caja 50 u.
941916	ø 28 mm.	240	Caja 50 u.
941917	ø 30 mm.	260	Caja 50 u.
941918	ø 32 mm.	280	Caja 50 u.
941919	ø 34 mm.	300	Caja 50 u.
941920	ø 36 mm.	320	Caja 25 u.



Código	Lomo	Hojas	Contenido
○ Color Blanco			
941921	ø 6 mm.	20	Caja 100 u.
941922	ø 8 mm.	40	Caja 100 u.
941923	ø 10 mm.	60	Caja 100 u.
941924	ø 12 mm.	90	Caja 100 u.
941925	ø 14 mm.	120	Caja 100 u.
941926	ø 16 mm.	140	Caja 100 u.
941927	ø 18 mm.	160	Caja 100 u.
941928	ø 20 mm.	175	Caja 100 u.
941929	ø 22 mm.	190	Caja 100 u.
941930	ø 24 mm.	210	Caja 100 u.
941931	ø 26 mm.	220	Caja 50 u.
941932	ø 28 mm.	240	Caja 50 u.
941933	ø 30 mm.	260	Caja 50 u.
941934	ø 32 mm.	280	Caja 50 u.
941935	ø 34 mm.	300	Caja 50 u.
941936	ø 36 mm.	320	Caja 25 u.
942360			Alicate de corte y doblado

SISTEMAS DE ENCUADERNACIÓN

MÁQUINAS DE ENCUADERNACIÓN WIRO



A W15

Encuadernadora de wirol compacta y práctica para uso diario de sobremesa. Wirol de 14 mm. Controles de fácil uso y cuenta con un asa de transporte. Se ajusta automáticamente en función del tamaño del alambre escogido. Dimensiones: 400 x 330 x 130 mm. Peso: 7,3 kg.

Código	Cap. Perforación
660526	15 hojas



B Quasar wire

Encuadernadora robusta para canutillo de alambre wirol (paso 3:1 de 34 anillas). Palanca de perforación ergonómica en forma de U para minimizar esfuerzos y consejada para zurdos. Cierre del canutillo preciso con guías grabadas según diámetro utilizado. Selector del diámetro de canutillo a utilizar. Dimensiones: 470 x 412 x 132 mm. Peso: 7,4 kg.

Código	Cap. Perforación
137462	15 hojas

Maquinas de oficina



C Canutillo Wiro Paso 3:1

Canutillos metálicos Wiro de paso 3:1 (34 anillas) da a tus encuadernaciones un acabado profesional, durabilidad y alta calidad.

Código	Lomo	Hojas	Contenido
A ● Color Negro			
941937	ø 6 mm.	45	Caja 100 u.
941938	ø 8 mm.	60	Caja 100 u.
941939	ø 10 mm.	75	Caja 100 u.
941940	ø 12 mm.	90	Caja 100 u.
941941	ø 14 mm.	105	Caja 100 u.
B ● Color Plata			
941942	ø 6 mm.	45	Caja 100 u.
941943	ø 8 mm.	60	Caja 100 u.
941944	ø 10 mm.	75	Caja 100 u.
941945	ø 12 mm.	90	Caja 100 u.
941946	ø 14 mm.	105	Caja 100 u.



2017

Código	Lomo	Hojas	Contenido
C ○ Color Blanco			
941947	ø 6 mm.	45	Caja 100 u.
941948	ø 8 mm.	60	Caja 100 u.
941949	ø 10 mm.	75	Caja 100 u.
941950	ø 12 mm.	90	Caja 100 u.
941951	ø 14 mm.	105	Caja 100 u.

MÁQUINAS DE ENCUADERNACIÓN MULTIFUNCIÓN



D MultiFuncional 420

Tres funciones: canutillos de plástico, canutillos de alambre e IbiClick. Admite canutillo de plástico hasta 51 mm (450 hojas), canutillos de alambre hasta 14 mm. (125 hojas) e IbiClick hasta 16 mm. (145 hojas). Tope de encuadernación. Palanca de doble soporte para minimizar el esfuerzo. Dimensiones: 460 x 425 x 125 mm. Peso: 12,6 kg.

Código	Cap. Perforación
664021	20 hojas



SISTEMAS DE ENCUADERNACIÓN

MÁQUINAS DE ENCUADERNACIÓN TÉRMICA



Fellowes

A Helios 30



Encuadernadora térmica. Con pinza especial que sujeta los documentos y actúa como "pantalla térmica" para evitar tocar la placa de calor. Selector de carpeta a utilizar. Funcionamiento sencillo e intuitivo a la hora de seleccionar la temperatura. Bastidor de enfriamiento ajustable. Sistema de ahorro de energía. Capacidad de encuadernación: Hasta 300 Hojas. Dimensiones: 545 x 290 x 110 mm. Formato máximo: A4. Peso: 2 kg.

Código	Lomo
137558	1,5 mm.



GBC
Wärmeverbinder

B T400



Encuadernadora de gran capacidad que cuenta con señales audio y visuales de ciclo completo. Ajustes térmicos regulables. Función de desconexión automática. Bandeja de enfriamiento. Guía de selección de carpeta adecuada. Dimensiones: 370 x 220 x 100 mm. Peso: 1,9 kg.

Código	Lomo
724762	3 mm.



Fellowes

C Carpetas térmicas

2017

Pack de 20 carpetas para encuadernación térmica con portada transparente de PVC 150 micras y contraportada en cartulina mate blanca de 170 gramos. Formato A4.

Código	Lomo	Contenido
941952	1,5 mm.	Caja 20 u.
941953	3 mm.	Caja 20 u.



Fellowes

D Carpetas térmicas estandar

2017

Carpeta para encuadernación térmica con portada transparente de PVC 150 micras y contraportada en cartulina mate blanca de 200 gramos. Formato A4.

Código	Lomo	Contenido
941954	6 mm.	Caja 100 u.
941955	10 mm.	Caja 100 u.
941956	12 mm.	Caja 100 u.
941957	15 mm.	Caja 50 u.

Fellowes

E Carpetas térmicas prestige

2017

Carpeta para encuadernación térmica con portada transparente de PVC 150 micras y contraportada en cartulina cartón cuero de 220 gramos. Formato A4.

Código	Color	Lomo	Contenido
941958	● Azul	1,5 mm.	Caja 100 u.
941959	● Azul	3 mm.	Caja 100 u.
941960	○ Blanco	3 mm.	Caja 100 u.



SISTEMAS DE ENCUADERNACIÓN

MÁQUINA DE ENCUADERNACIÓN POR PRESIÓN



LEITZ

A ImpressBind 280

La encuadernación más rápida.
Encuadernación por presión, sin
perforación ni calor. Dimensiones:
510 x 460 x 160 mm. Peso: 23 kg.





Código

756582

Maquinas de oficina

CONSUMIBLES DE ENCUADERNACIÓN POR PRESIÓN



LEITZ

B Tapas rígidas ImpressBind

Tapas rígidas tipo libro acabado lino. Disponibles en
diferentes tamaños. Para encuadernar de 15 a 280 hojas.



Código	Lomo	Hojas	Color
766851	3,5 mm.	15-35	Azul
766878	7 mm.	36-70	Azul
766886	10,5 mm.	71-105	Azul
766894	14 mm.	106-140	Azul
766908	17,5 mm.	141-175	Azul
766916	21 mm.	176-210	Azul
766924	24,5 mm.	211-245	Azul
766932	28 mm.	246-280	Azul
766940	3,5 mm.	15-35	Negro
766789	7 mm.	36-70	Negro
766797	10,5 mm.	71-105	Negro
766800	14 mm.	106-140	Negro
766819	17,5 mm.	141-175	Negro
766827	21 mm.	176-210	Negro
766835	24,5 mm.	211-245	Negro
766843	28 mm.	246-280	Negro

LEITZ

C Tapas flexibles ImpressBind

Tapas flexibles, dorso acabado lino (cartón 220 g.), cubierta transparente. Ideales para
personalizar documentos. Para encuadernar de 15 a 140 hojas.



Código	Lomo	Hojas	Color
767067	3,5 mm.	15-35	Azul
767075	7 mm.	36-70	Azul
767083	10,5 mm.	71-105	Azul
767091	14 mm.	106-140	Azul
766983	3,5 mm.	15-35	Negro
766991	7 mm.	36-70	Negro
767008	10,5 mm.	71-105	Negro
767016	14 mm.	106-140	Negro

SISTEMAS DE ENCUADERNACIÓN

MÁQUINA Y CONSUMIBLES DE ENCUADERNACIÓN IBICLICK



A Clickbind 150

Encuadradora manual de sistema Click. Perfecta para oficinas con una actividad de encuadernado media. El sistema Click le permite intercambiar hojas de manera sencilla tantas veces como sea necesario. Encuaderna hasta 145 hojas utilizando Clicks de hasta 16 mm de diámetro. Provista de tecnología Low Force en el perforado que reduce el esfuerzo al encuadernar e incluye indicadores de alineamiento correcto de las hojas. Dimensiones: 470 x 440 x 220 mm. Peso: 6,1 kg.

Código	Cap. Perforación
944274	15 hojas



B Canutillos IbiClick

Canutillos de polipropileno para perforadora IbiClick. 34 anillas paso 3: 1. Incluyen elemento para cerrar y abrir los ibiclick. Envase de 50 u.

Código	Lomo	Hojas	Color
769696	ø 8 mm.	45	○ Blanco
769734	ø 12 mm.	95	○ Blanco
759600	ø 16 mm.	145	○ Blanco
769688	ø 8 mm.	45	● Negro
769726	ø 12 mm.	95	● Negro
759595	ø 16 mm.	145	● Negro
352594	ø 8 mm.	45	● Transparente
352560	ø 12 mm.	95	● Transparente
352586	ø 16 mm.	145	● Transparente

CONSUMIBLES Y CUBIERTAS PARA ENCUADERNAR



C Cubiertas 5*

Paquete de 100 cubiertas compatibles con cualquier tipo de encuadernación. Cubiertas formato A4. Válido para todo tipo de encuadernadoras. 250 g./micras. PVC.

Código	Color
915641	● Transparente



D Tapas de encuadernación

Paquete de 100 tapas para encuadernar. Material cartulina símil piel/PVC.

Código	Material	Micras	Color
960573	PVC	180	● Transparente
137634	Cartulina símil piel	230	● Negro
137640	Cartulina símil piel	230	○ Blanco



E Portadas cartón

Paquete de 50 portadas para encuadernación de cartón gofrado imitación piel de 750 gr. Formato A4 y A3.

Código	Color	Formato
941961	● Negro	A4
941962	● Azul	A4
941963	● Rojo	A4
941964	● Verde	A4
942357	● Negro	A3



F Portadas símil piel

Paquete 100 portadas para encuadernación de cartulina imitación piel de 250 gr. Fabricadas con cartón 100% reciclable y Certificación FSC® Mix.

Código	Color	Formato
941965	○ Blanco	A4
941966	● Azul	A4
941967	● Rojo	A4
941968	● Negro	A4



G Portadas PVC

Paquete de 100 portadas para encuadernación de PVC. Distintos acabados (Cristal, transparente, opaco), terminaciones y colores para personalizar sus documentos. Formato A4 y A3.

Código	Micras	Color	Formato
936638	150	● Cristal	A4
936639	180	● Cristal	A4
941969	180	● Azul	A4
941970	180	● Verde	A4
941971	180	● Rojo	A4
941972	200	● Cristal	A3
936640	180	● Negro	A4
936641	180	● Azul	A4
936642	180	○ Blanco	A4

SISTEMAS DE ENCUADERNACIÓN

CONSUMIBLES Y CUBIERTAS PARA ENCUADERNAR



A Portadas Cromolux

Portadas para encuadernación de cartulina 250 gr. Acabado alto brillo. Formato A4. Paquete de 100

Código	Color	Contenido
941973	Rojo	Caja 100 u.
941974	Negro	Caja 100 u.
941975	Azul	Caja 100 u.
941976	Blanco	Caja 100 u.

2017




AVERY

C Index Maker

Incluye índice imprimible, un juego de etiquetas transparentes para las pestañas y 6 ó 12 separadores perforados multitaladro o sin perforar en cartulina gruesa de 180 gr. Formato A4. Color blanco/azul combinado.

A4 Cart

Código	Nº de posiciones
A Perforados	
796095	6
796109	12
B Sin perforar	
796117	6
796125	12



E Separadores para encuadernación

Separadores en cartulina blanca de 180 gr · m2. Sin taladros. Tamaño A4.

Código	Nº de posiciones
151529	5
151534	10



B Portadas Polipropileno

Cubiertas de polipropileno translúcidas y colores. Formato A4 y A3.

2017

Código	Color	Formato	Contenido
A 280 micras			
941977	Translúcido	A4	Pack 100 u.
936636	Negro	A4	Pack 100 u.
B 300 micras			
941978	Azul	A4	Pack 100 u.
C 450 micras			
936634	Translúcido	A4	Pack 100 u.
936635	Negro	A4	Pack 100 u.
942359	Translúcido	A3	Pack 50 u.
942358	Negro	A3	Pack 50 u.
D 500 micras			
941979	Azul	A4	Pack 100 u.
941980	Verde	A4	Pack 100 u.
941981	Rojo	A4	Pack 100 u.
E 700 micras			
941982	Translúcido	A4	Pack 50 u.
941983	Azul	A4	Pack 50 u.
941984	Negro	A4	Pack 50 u.

Fellowes

D Lomeras

Caja de 50 encuadernadores deslizantes de plástico. Tamaño A4.

2017

Código	Tamaño	Lomo	Color
941985	297 mm.	6 mm.	Blanco
941986	297 mm.	6 mm.	Negro



F Espirales de plástico

Caja 100 espirales de plástico. Paso 4:1. El espiral de plástico no se deteriora, es ecológico ya que está fabricado en polipropileno reciclable y puede enviarse por correo evitando inspecciones realizadas por los detectores de metales. Color negro.

Código	Lomo	Hojas
137514	ø 6 mm.	30
137522	ø 8 mm.	45
137530	ø 10 mm.	70
137538	ø 12 mm.	85
137545	ø 14 mm.	110

Maquinas de oficina



¿CÓMO ELEGIR LA DESTRUCTORA ADECUADA?

¿Qué uso va a dar a la destructora?

Uso personal




De 1 a 3 usuarios



Oficina



De 3 a 10 usuarios



Gran rendimiento



Más de 10 usuarios



¿Qué Nivel de Seguridad* necesita?

P-1



Superficie máx.
2.000 mm²
(ej. tiras mayor
de 6 mm.)

P-2



Superficie máx.
800 mm²
(ej. tiras hasta
de 6 mm.)

P-3



Superficie máx.
320 mm²
(ej. partículas
de 4 x 80 mm.)

P-4



Superficie máx.
160 mm²
(ej. partículas
de 4 x 40 mm.)

P-5



Superficie máx.
30 mm²
(ej. partículas
de 2 x 15 mm.)

P-6



Superficie máx.
10 mm²
(ej. partículas
de 0,8 x 12 mm.)

*Según Norma DIN 66399-2

¿Qué funciones le harán el trabajo más fácil?

PREVENCIÓN DE ATASCOS **Fellowes**



- 1) Evita que se ponga en marcha si se introduce demasiado papel.
- 2) Detiene las cuchillas si al estar destruyendo detecta un cambio de grosor y comprueba si puede destruirlo.



Previene cualquier posibilidad de atasco antes de comenzar a destruir el papel.



Evita que introduzca demasiado papel midiendo el grosor y evitando un posible atasco.

PREVENCIÓN DE ATASCOS **Rexel**



Evita que introduzca demasiado papel midiendo el grosor y evitando un posible atasco iluminando la boca de entrada.



Desconecta la destructora cuando se toca la boca de entrada, evitando accidentes.



Desactiva la destructora para evitar que se ponga en marcha de forma accidental.



Reduce el consumo de energía cuando destruye y la apaga tras un periodo de inactividad.



Apaga la destructora tras un periodo de inactividad, ahorrando energía.

Otros materiales a destruir:

Grapas



Clips



Tarjetas



Cd's



PERSONALES



usuario



29.9 cm



A P-25S

Destructora personal de uso ocasional. Papelera de 11 litros. Puesta en marcha automática. Botón de retroceso. Ancho de entrada 220 mm. Ciclo de trabajo 3 minutos. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 299 x 286 x 153 mm. Peso 1,6 kg.



Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
946751	Tiras 7 mm.	1	5



usuario



30.0 cm



C P-35C

Destructora personal de uso ocasional. Papelera de 12 litros. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes. Puesta en marcha automática. Ancho de entrada 220 mm. Ciclo de trabajo 3 minutos. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 300 x 327 x 205 mm. Peso 3,3 kg.



Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
594142	Partículas 4 x 40 mm.	4	5



usuario



38.8 cm



E DS-700C

Destructora personal de uso ocasional. Papelera extraíble de 10 litros. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes. Puesta en marcha automática. Ancho de entrada 225 mm. Ciclo de trabajo 5 minutos. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 388 x 192 x 362 mm. Peso 5,5 kg.



Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
475474	Partículas 4 x 46 mm.	3	7



usuario



35.6 cm



B M-3C

Destructora de uso ocasional. Ciclo de trabajo de 3 minutos. Papelera de 11 litros. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes cuando no va a ser usada. Ancho de entrada 220 mm. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 356 x 300 x 156 mm. Peso 3,6 Kg



Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
944183	Partículas 4 x 35 mm	4	6



usuario



38.7 cm



D M-7C

Uso ocasional. Calibrador de capacidad de hojas que evita que se introduzca más papel del que admite. Ancho de entrada 230 mm. Papelera de 14 litros de capacidad. Cabezal fácilmente extraíble para vaciarla con comodidad. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 387 x 320 x 186 mm. Peso 3,9 Kg



Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
221510	Partículas 4 x 46 mm.	3	7



usuario



32.0 cm



F P-28S

Destructora personal de uso ocasional. Papelera de 15 litros. Puesta en marcha automática. Botón de retroceso. Ancho de entrada 220 mm. Ciclo de trabajo 3 minutos. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 320 x 294 x 174 mm. Peso 2,7 kg.



Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
946752	Tiras 6 mm.	2	8

PERSONALES



usuario



39.0
cm



A M-8C

Destructora de uso moderado. Ciclo de Trabajo 5 minutos. Papelera de 15 litros de capacidad. Calibrador de capacidad de hojas que evita que se introduzca más papel del que admite. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes cuando no va a ser usada. Ancho de entrada 246 mm. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 390 x 340 x 246 mm.



Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
944184	Partículas 4 x 50 mm	3	8



usuario



36.0
cm



Doble entrada para
papel y cd's

B H-8Cd

Destructora de uso ocasional. Ciclo de trabajo de 3 minutos. Papelera de 15 litros de capacidad. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes cuando no va a ser usada. Ancho de entrada 220mm. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 360 x 305 x 200 mm. Peso 4,5 Kg.



Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
944185	Partículas 4 x 35mm	4	8



usuario



34.8
cm



C P-48C

Destructora personal de uso ocasional. Papelera de 18 litros. Calibrador de capacidad de hojas a destruir para evitar atascos. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes. Ancho de entrada 225 mm. Ciclo de trabajo 5 min. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 348 x 356 x 258 mm. Peso 5,8 kg.



Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
152972	Partículas 4 x 50 mm.	3	8



usuario



40.7
cm



D 60Cs

Destructora personal de uso moderado. Papelera de 22 litros. Ciclo de trabajo 6 min. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Ancho de entrada 233 mm. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 407 x 233 x 371 mm. Peso: 5,8 kg.



Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
151817	Partículas 4 x 50 mm.	3	10



usuario



40.0
cm



Doble entrada para
papel y cd's



E 53C

Destructora personal de uso ocasional. Papelera de 23 litros. Doble entrada para destrucción de CDs. Ciclo de trabajo 3 min. Ancho de entrada 220 mm. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 400x 338 x 196 mm. Peso: 6,5 kg.



Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
151814	Partículas 4 x 35 mm.	4	10



usuario



42.8
cm



F 11C

Destructora personal de uso moderado. Papelera extraíble de 18 litros. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes. Ciclo de trabajo 5 min. Ancho de entrada 230 mm. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 428 x 346 x 238 mm. Peso 6,4 kg.



Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
946753	Partículas 4 x 52 mm.	3	11

OFICINA



usuario



39.1 cm



A 21Cs

Destructora personal de uso moderado. Papelera extraíble de 15 litros. Sistema de Seguridad SafeSense para evitar accidentes, que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Ciclo de trabajo 5 min. Ancho de entrada 230 mm. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 391 x 232 x 430 mm. Peso 8.8 kg.



Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
946754	Partículas 4 x 52 mm.	3	12



usuarios



46.0 cm



C 63Cb

Papelera extraíble de 19 litros. Ciclo de trabajo 8 min. Sistema Bloqueo Anti-Atasco, evita eficientemente los atascos antes que se produzcan. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Sistema de Ahorro de Energía. Ancho de entrada 230 mm. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 460 x 386 x 276 mm. Peso 10,1 Kg.



Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
944186	Partículas 4 x 50 mm.	3	10



usuarios



44.0 cm



E 70S / 75Cs

Destructora de uso frecuente para 1-3 usuarios. Papelera extraíble de 27 litros. Calibrador de capacidad de hojas a destruir para evitar atascos. Ciclo de trabajo 12 min. Ancho de entrada 230 mm. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 440 x 346 x 252 mm. Peso 9,6 Kg. / 12,4 kg respectivamente.



Código	Modelo	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
475548	70S	Tiras 5,8 mm.	2	14
475555	75CS	Partículas 4 x 38 mm.	4	12

B DS-1

Destructora personal de uso moderado. Papelera extraíble de 18 litros. Sistema de Seguridad SAFESense para evitar accidentes. Ciclo de trabajo 5 min. Ancho de entrada 230 mm. Dimensiones: 360 x 280 x 558 mm. Peso 8,9 Kg.



Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
137705	Partículas 4 x 35 mm.	4	11



usuarios



49.2 cm



D 73Ci

Papelera extraíble de 23 litros. Sistema 100% Anti-Atasco, evita que se ponga en marcha si se introduce más papel del que admite, y detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor diferente durante el proceso de destrucción. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes, que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Sistema de Ahorro de Energía. Ciclo de trabajo 10-12 min. Ancho de entrada 230 mm. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 492 x 394 x 264 mm. Peso: 13,2 kg.



Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
151822	Partículas 4 x 38 mm.	4	11



usuarios




47.2 cm



F 79Ci

Destructora de uso frecuente para 1-3 usuarios. Papelera extraíble de 23 litros. Sistema 100% Anti-Atasco, evita que se ponga en marcha si se introduce más papel del que admite, y detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor diferente durante el proceso de destrucción. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes, que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Ciclo de trabajo 20 min. Ancho de entrada 230 mm. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 472 x 382 x 264 mm. Peso 12,8 kg.



Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
475563	Partículas 4 x 38 mm.	4	16

OFICINA



A 90Si / 99Ci

Papelera extraíble de 34 litros. Sistema 100% Anti-Atasco (modelo 99Ci). Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes, que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Destruye 20 hojas. Ciclo de trabajo 60 minutos. Ancho de entrada 230 mm. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 592 x 288 x 442 mm. Peso 14,6/16,5 kg respectivamente.

Código	Modelo	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
475571	90Si	Tiras 5,8 mm.	2	18
475588	99Ci	Partículas 4 x 38 mm.	4	17



B 125Ci

Papelera extraíble de 53 litros. Sistema 100% Anti-Atasco, evita que se ponga en marcha si se introduce más papel del que admite, y detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor diferente durante el proceso de destrucción. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes, que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Destruye 22-24 hojas. Ciclo de trabajo 45 min. Sistema de ahorro de energía. Ancho de entrada 230 mm. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 735 x 283 x 530 mm. Peso 27,4 kg.

Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
475628	Partículas 4 x 38 mm.	4	18



C 225i / 225Ci

Papelera extraíble de 60 litros. Sistema 100% Anti-Atasco, evita que se ponga en marcha si se introduce más papel del que admite, y detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor diferente durante el proceso de destrucción. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes, que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Destruye 22-24 hojas. Ciclo de trabajo continuo. Sistema de ahorro de energía. Ancho de entrada 240 mm. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 785 x 454 x 435 mm. Peso 33,7/37,6 kg respectivamente.

Código	Modelo	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
475636	225i	Tiras 5,8 mm.	2	22
475644	225Ci	Partículas 4 x 38 mm.	4	22



D 325i / 325Ci

Papelera extraíble de 83 litros. Sistema 100% Anti-Atasco. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes, que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Ciclo de trabajo Continuo. Destruye 30-32 hojas. Sistema de ahorro de energía. Ancho de entrada 240 mm. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 880 x 510 x 460 mm. Peso 40/44 kg respectivamente.

Código	Modelo	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
151825	325i	Tiras 5,8 mm.	2	26
151830	325Ci	Partículas 4 x 38 mm.	4	24



E C-425i / C-425Ci

Destructora de gran volumen y uso continuo. Papelera extraíble de 121 litros. Sistema 100% Anti-Atasco. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes, que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Sistema Auto-Oil de lubricación automática de las cuchillas (solo modelo 425Ci). Destruye 30-32 hojas. Sistema de ahorro de energía. Ancho de entrada 305 mm. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 955 x 558 x 508 mm. Peso 63/67 kg respectivamente.

Código	Modelo	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
475652	C-425i	Tiras 5,8 mm.	2	40
475660	C-425Ci	Partículas 4 x 30 mm.	4	30



F C-485Ci

Destructora de uso continuo con entrada especial para formato A3 o papel continuo. Papelera extraíble de 142 litros. Sistema 100% Anti-Atasco. Sistema Auto-Oil de lubricación automática de las cuchillas. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes, que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Sistema de ahorro de energía. Ancho de entrada 405 mm. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 953 x 636 x 509 mm. Peso 79 kg.

Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
475678	Partículas 4 x 30 mm.	4	30

MICROCORTE

MICROCORTE

La gama de Microcorte de Fellowes, proporciona a tu negocio una protección máxima de tus documentos confidenciales. Destruyen hasta 10 veces más pequeñas las partículas que las destructoras de corte en partículas. Nivel de seguridad Microcorte P-5.

Destruye una
hoja de papel
A4 en
2000 trozos

Maquinas de oficina



usuario



47.6
cm



A 62Mc

Destructora de alta seguridad de uso moderado. Ciclo de Trabajo 7 min. Papelera extraíble de 19 litros de capacidad. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes cuando no va a ser usada. Ancho de entrada 220 mm. Dimensiones: (Alt. x An. x Prof.): 476 x 348 x 265 mm. Peso 9,3 Kg.



Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
944187	3 x 10 mm	4	10



usuarios



56.5
cm



B 450M

Ideal para ser utilizada de 1 a 3 usuarios. Ancho de entrada 220 mm. Ciclo de trabajo de 10 min. Papelera extraíble de 22 litros con compartimentos separados para CD's para facilitar la separación de residuos. Dimensiones: (Alt. x An. x Prof.): 565 x 350 x 260 mm. Peso 10.4 Kg.



Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
946755	2 x 12 mm	5	9



usuarios



65.0
cm



C 46Ms

Ciclo de trabajo de 15 min. Papelera extraíble de 30 litros. Doble entrada que permite la separación de residuos. 2 años de garantía en la máquina y 5 años de garantía en cuchillas de corte. Dimensiones: (Alt. x An. x Prof.): 650 x 373 x 290 mm. Peso 11.4 Kg.



Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
946756	2 x 14 mm	5	12



usuarios



78.5
cm



D 225Mi

Destructora de Microcorte de alta seguridad. Papelera extraíble de 60 litros. Ancho de entrada 240 mm. Sistema 100% Anti-Atasco. Tecnología SafeSense de desconexión automática cuando la mano toca la boca de entrada. Dimensiones: (Alt. x An. x Prof.): 785 x 454 x 435 mm. Peso: 37.7 kg.



Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
944188	2 x 12 mm	5	14

ACCESORIOS DESTRUCTORAS

E Aceite y bolsas para residuos

Bolsas para residuos de destructora de color transparente. Aceite de lubricación de las cuchillas, imprescindible para las destructoras de corte en partículas.

Código	Capacidad	Contenido
Bolsas para residuos		
774296	28 litros	Pack 100 u.
774318	75 litros	Pack 50 u.
774326	94 litros	Pack 50 u.
137726	165 litros	Pack 50 u.
Aceite 350 ml.		
774288		



Ventajas de tener una destructora Automática Automax:

- ▶ **Ahorro de tiempo:** Permite destruir grandes volúmenes de papel de una sola vez.
- ▶ **Reducción de costes:** Si contratas un servicio de destrucción externo, este supone un coste adicional
- ▶ **Mayor seguridad:** Tu controlas quien maneja tu información confidencial. Destruyelos tu mismo con total tranquilidad.



A AutoMax™ 130C/200C

Destruyen de forma automática papel grapado, papel con clips, papel arrugado, papel impreso doble cara, y papel glossy. Boca de entrada adicional de 230 mm para destruir manualmente pequeñas cantidades de papel (hasta 10 hojas), papel doblado, publicidad postal, formatos inferiores a A4, tarjetas de crédito y CDs (en modelo 200C). Sistema automático anti-atasco Auto-Reverse, para la destrucción que retrocede las cuchillas si detecta un posible atasco. Ciclo de trabajo de 10/12 minutos. Papelera extraíble de 32 litros de capacidad. Garantía en cuchillas de corte de 5 años (130C) y 7 años (200C). Dimensiones: (Alt. x An. x Prof.): 540 x 345 x 515 mm (130C); 545 x 345 x 515 mm (200C) Peso: 14,4 Kg.

Código	Modelo	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
944189	130C	Partículas 4 x 51 mm	3	130
944190	200C	Partículas 4 x 38 mm	4	200

LO DEJAS Y TE VAS CON TOTAL TRANQUILIDAD



Descubre en detalle



CARGA EL PAPEL



PULSA EL BOTÓN



Y TE VAS

Pueden con todo:

- Hojas de papel
- Clips de papel en cualquier lugar del documento
- Grapas en cualquier lugar del documento
- Hojas dobladas
- Hojas arrugadas
- Propaganda
- Impresión a color de doble cara
- Papel brillante
- Cds/Dvds y tarjetas de crédito



B AutoMax™ AF-300C/AF-500C

Destructora automática de uso intensivo con Sistema Anti-Atascos Total. Sencillo proceso de carga mediante cajón extraíble de gran capacidad. Incluye tecnología de alimentación segura Surefeed que proporciona un funcionamiento sin complicaciones. Papelera extraíble de 60/75 litros. Bloqueo del cajón de alimentación para impedir que se acceda a la documentación durante el proceso de destrucción. Sistema de apagado automático tras 2 minutos de inactividad. Pantalla LED de fácil utilización. Función de programación de tiempo que permite al usuario configurar la máquina para destruir posteriormente, con una demora de 30, 60 ó 90 minutos (modelo 500C). Dimensiones: (Alt. x An. x Prof.): 888 x 430 x 673 mm (300C); 958 x 430 x 687 mm (500C) Peso: 45/46,2 Kg.

Código	Modelo	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
221529	AF-300C	Partículas 4 x 38 mm	4	300
221544	AF-500C	Partículas 4 x 38 mm	4	500



Hasta un 98 % menor tiempo en destruir

Aumento de la capacidad de hojas para una mayor productividad

Maquinas de oficina

A Rexel Auto+600X Autoalimentación

Destruye hasta 600 hojas (80 grs.). Ideal para uso departamental (1-20 usuarios).

- Seguridad confidencial P-4 (4x40mm) corte confeti
- Bloqueo con código PIN para una seguridad total y de confianza
- Papelera extraíble de 80 litros fácil de vaciar, con capacidad para 850 hojas trituradas
- Ciclo de trabajo continuo
- Auto lubricación inteligente
- Ranura de alimentación manual hasta 10 hojas



B Rexel Auto+300X Autoalimentación

Destruye hasta 300 hojas (80 grs.). Ideal para pequeña oficina (5-10 usuarios).

- Alta seguridad P-4 (4x40mm) corte confeti
- Bloqueo con código PIN para una seguridad total y de confianza
- Papelera de 40 litros fácil de vaciar, con capacidad para 450 hojas trituradas
- Ranura de alimentación manual hasta 8 hojas



C Rexel Auto+200X Autoalimentación

Destruye hasta 200 hojas (80 grs.). Ideal para pequeña oficina (5-10 usuarios).

- Seguridad confidencial P-4 (4x40mm) corte confeti
- Papelera de 32 litros fácil de vaciar, con capacidad para 360 hojas trituradas
- Ranura de alimentación manual para una rápida y eficiente destrucción de hasta 7 hojas



D Rexel Auto+130X Autoalimentación

Destruye hasta 130 hojas (80 grs.). Ideal para uso personal/ejecutivo (1-2 usuarios).

- Seguridad confidencial P-4 (4x40mm) corte confeti
- Papelera extraíble de 26 litros fácil de vaciar, con capacidad para 250 hojas trituradas
- Indicador luminoso papelera llena cuando necesita vaciarse
- Ranura de alimentación manual hasta 6 hojas



E Rexel Auto+90X

Autoalimentación

Destruye hasta 90 hojas (80 grs.). Ideal para uso personal (1 usuario).

- Seguridad confidencial P-3 (4x50mm) corte confeti
- Papelera de 20 litros fácil de vaciar, con capacidad para 150 hojas
- Ranura de alimentación manual para una destrucción rápida y eficiente de hasta 6 hojas



F Rexel Auto+60X

Autoalimentación

Destruye hasta 60 hojas (80 grs.). Ideal para uso personal (1 usuario).

- Seguridad confidencial P-3 (4x50mm) corte confeti
- Papelera de 15 litros fácil de vaciar, con capacidad para 100 hojas
- Ranura de alimentación manual para una destrucción rápida y eficiente de hasta 5 hojas



Producto	600X	300X	200X	130X	90X	60X
Código	941623	475848	221889	941621	941620	475855
Nivel de seguridad	P-4	P-4	P-4	P-4	P-3	P-3
Capacidad de destrucción (80grs.)	600	300	200	130	90	60
Capacidad de destrucción (70grs.)	650	350	250	140	100	100
Tamaño de destrucción (mm)	4x40	4x40	4x40	4x40	4x45	4x45
Capacidad de papelera (litros)	80	40	32	26	20	15
Grapas/Clips/Tarjetas de crédito	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CDs	✓	✓	✓			
Dimensiones (axpxA mm)	520x510x810	350x490x650	360x490x560	312x448x430	295x430x395	295x430x350
Garantía años (máquina/cabezal)	2/20	2/15	2/10	2/10	2/7	2/7

Destructoras Rexel Alimentación Automática Micro Corte

Mayor nivel de seguridad y menor tiempo dedicado a vaciar la papelera



Ahore hasta un

98%



Ahore de coste anual según la productividad

23,000€



Seguridad en su empresa

Por menos dinero



A Rexel Auto+600M Autoalimentación

Destruye hasta 600 hojas (80 grs.). Ideal para uso departamental (1-20 usuarios).

- Alta seguridad P-5 (2x15mm) microcorte
- Bloqueo con código PIN para una seguridad total y de confianza
- Papelera extraíble de 80 litros fácil de vaciar, con capacidad para 1000 hojas trituradas
- Ciclo de trabajo continuo
- Auto lubricación inteligente
- Ranura de alimentación manual hasta 10 hojas



B Rexel Auto+300M Autoalimentación

Destruye hasta 300 hojas (80 grs.). Ideal para pequeña oficina (5-10 usuarios).

- Ultra alta seguridad P-5 (2x15mm) microcorte
- Bloqueo con código PIN para una seguridad total y de confianza
- Papelera de 40 litros fácil de vaciar, con capacidad para 500 hojas trituradas
- Ranura de alimentación manual hasta 8 hojas



C Rexel Auto+130M Autoalimentación

Destruye hasta 130 hojas (80 grs.). Ideal para uso personal/ejecutivo (1-2 usuarios).

- Ultra alta seguridad P-5 (2x15mm) microcorte
- Papelera extraíble de 26 litros fácil de vaciar, con capacidad para 300 hojas trituradas
- Indicador luminoso papelera llena cuando necesita vaciarse
- Ranura de alimentación manual hasta 6 hojas



Producto	600M	300M	130M
Código	941624	221929	941622
Nivel de seguridad	P-5	P-5	P-5
Capacidad de destrucción (80grs.)	600	300	130
Capacidad de destrucción (70grs.)	650	350	140
Tamaño de destrucción (mm)	2x15	2x15	2x15
Capacidad de papelera (litros)	80	40	26
Grapas/Clips/Tarjetas de crédito	✓	✓	✓
CDs	✓	✓	
Dimensiones (axpxA mm)	520x510x810	350x490x650	312x448x430
Garantía años (máquina/cabezal)	2/20	2/15	2/10

Tecnología 100 % antiatasco – se acabó la frustración n°1 del consumidor

Destructoras sin atascos, sin problemas, sin desastres

Maquinas de oficina

A Rexel Antiatasco Mercury RDX2070 y RDS2270

Destructoras departamentales de alto volumen (de 10 a 20 usuarios).

- Destruye hasta 20 hojas a la vez P-3 (4x45mm) corte confeti (RDX2070) o 22 hojas P-2 (6 mm) corte tiras (RDS2270)
- Papelera extraíble de 70L
- Ciclo de trabajo continuo y apagado automático
- Sistema de lubricación automática (sólo en RDX2070)



B Rexel Antiatasco Mercury RDX1850 y RDS2250

Destructoras departamentales de alto volumen (de 10 a 20 usuarios).

- Destruye hasta 18 hojas a la vez P-3 (4x45mm) corte confeti (RDX1850) o 22 hojas P-2 (6 mm) corte tiras (RDS2250)
- Papelera extraíble de 50L
- Ciclo de trabajo continuo y apagado automático
- Sistema de lubricación automática (sólo en RDX1850)



C Rexel Antiatasco Mercury RSX1834 y RSS2434

Destructoras pequeña oficina de volumen medio (de 5 a 10 usuarios).

- Destruye hasta 18 hojas a la vez P-4 (4x40mm) corte confeti (RSX1834) o 24 hojas P-2 (5,8 mm) corte tiras (RSS2434)
- Papelera extraíble de 34L



D Protector De Identidad Rexel Id Guard

Una forma sencilla, efectiva y cómoda de proteger sus datos de una pasada. Ideal para el correo basura o cualquier otro documento que contenga información que desee mantener privada.



Código	Contenido
949613	Protector negro
949614	Recarga

E Pack De Hojas Lubricantes Rexel

La manera más fácil de lubricar su destructora, diseñadas para prolongar la vida de su máquina. Basta con triturar las hojas lubricantes como si de papel se tratara.



Código	Contenido
492754	Pack de 12 hojas
492762	Pack de 20 hojas

F 100 Bolsas Rexel As100 - 40 Litros

Diseñadas con perforaciones en la bolsa de forma que pueda presionar el aire para su extracción. Hacen que el vaciado de su papel triturado sea limpio y fácil, basta con vaciar el contenido de la bolsa en los residuos reciclables y volver a utilizarla.



Código
152923

Producto	RDS2270	RDX2070	RDS2250	RDX1850	RSS2434	RSX1834
Código	333660	226555	226522	226530	944275	944276
Nivel de seguridad	P-2	P-3	P-2	P-3	P-2	P-4
Capacidad de destrucción (80grs.)	22	20	22	18	24	18
Tamaño de destrucción (mm)	5.8	4x45	5.8	4x45	5.8	4x40
Capacidad de papelera (litros)	70	70	50	50	38	38
Grapas/Cliques/Tarjetas de crédito	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CDs	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dimensiones (axpxA mm)	480x434x782	480x434x782	480x367x634	480x367x634	398x320x610	398x320x610
Garantía años (máquina/cabezal)	2/20	2/20	2/20	2/20	2/10	2/10

Destrucción con gran valor, alto volumen y más productivas

Nueva gama Promax: para una destrucción más limpia y más tiempo

A Rexel Promax RSX1538 y RSS1838

Destructoras para pequeña oficina, ideal para 5-10 usuarios.

- Destruye hasta 15 hojas a la vez P-4 (4x40mm) corte confeti (RSX1538) o 18 hojas a la vez P-2 (6 mm) corte tiras (RSS1838)
- Tiempo de trabajo mejorado a 30 minutos
- Amplia papeleras extraíble de 38 litros
- Tecnología de refrigeración avanzada que multiplica el ciclo de trabajo.



B Rexel Promax RSX1035 y RSS1535

Destructoras para pequeña oficina, ideal para 5-10 usuarios.

- Destruye hasta 10 hojas a la vez P-4 (4x40mm) corte confeti (RSX1035) o 15 hojas a la vez P-2 (6 mm) corte tiras (RSS1535)
- Tiempo de trabajo mejorado a 15 minutos
- Papelera de 35 litros
- Tecnología de refrigeración avanzada que multiplica el ciclo de trabajo.



C Rexel Promax REX823

Destructora ejecutiva, ideal para 1-2 usuarios.

- Destruye hasta 8 hojas a la vez P-4 (4x40mm) Corte confeti
- Tiempo de trabajo mejorado a 10 minutos
- Papelera de 23 litros
- Tecnología de refrigeración avanzada que multiplica el ciclo de trabajo.



D Rexel Promax RPX612 y RPS812

Destructora ejecutiva, ideal para 1-2 usuarios.

- Destruye hasta 6 hojas a la vez P-4 (4x40mm) corte confeti (RPX612) o 8 hojas a la vez seguridad P-2 (6mm) corte tiras (RPS812)
- Papelera de 12L
- Tecnología de refrigeración avanzada que multiplica el ciclo de trabajo.



E Rexel Prostyle+ 12

Destructora ejecutiva, ideal para 1-2 usuarios.

- Destruye hasta 12 hojas a la vez
- Seguridad P-4 (4x 35mm) corte confeti
- Papelera de 20 litros



Código
252108

F Rexel Duo

Destructora personal, ideal para 1-2 usuarios

- Destruye hasta 10 hojas a la vez
- Seguridad P-3 (4x 45mm) corte confeti
- Papelera de 17 litros



Código
137696

G Rexel Alpha

Destructora personal, ideal para 1-2 usuarios.

- Destruye hasta 5 hojas a la vez
- Seguridad P-1 (7,2 mm) corte tiras
- Papelera de 10 litros



Código
723270

Producto	RSX1538	RSS1838	RSX1035	RSS1535	REX823	RPX612	RPS812
Código	937157	937156	937155	937154	937153	937152	937151
Nivel de seguridad	P-4	P-2	P-4	P-2	P-4	P-4	P-2
Capacidad de destrucción (80grs.)	15	18	10	15	8	6	8
Tamaño de destrucción (mm)	4x40	5.8	4x40	5.8	4x40	4x40	5.8
Capacidad de papeleras (litros)	38	38	35	35	23	12	12
Grapas/Clips/Tarjetas de crédito	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CDs	✓	✓					
Dimensiones (axpxa mm)	480x434x782	480x434x782	480x367x634	480x367x634	398x320x610	398x320x610	398x320x610
Garantía años (máquina/cabezal)	2/20	2/20	2/20	2/20	2/10	2/10	2/10

A Destrucción de documentos HSM SECURIO B22

¡La seguridad de los datos más fácil que nunca! Con función de inicio/parada automático y protección contra sobrecarga • Cilindros de corte de acero endurecido • Su potente motor proporciona un funcionamiento continuo • El funcionamiento silencioso • EcoSmart: consumo eléctrico especialmente bajo de 0,1 W en stand-by • Elemento multifunción para un uso intuitivo • Recipiente de recogida extraíble para facilitar el vaciado • Color: blanco



Oficina de hasta 3 personas



Nº de art.	Descripción	P.V.P. en €
937260	SECURIO B22 5,8 mm	
946741	SECURIO B22 3,9 x 30 mm	
946744	Aceite limpiador (250 ml)	

B Destrucción de documentos HSM SECURIO B26

Seguridad de los datos al más alto nivel para pequeños grupos de trabajo • Cilindros de corte de acero endurecido • Su potente motor proporciona un funcionamiento continuo • El funcionamiento silencioso • EcoSmart: consumo eléctrico especialmente bajo de 0,1 W en stand-by • Elemento multifunción para un uso intuitivo • Inicio/parada automático • Desplazable sobre ruedas • Armario de madera de alta calidad con puerta • Color: blanco



Oficina de hasta 5 personas



Nº de art.	Descripción	P.V.P. en €
937261	SECURIO B26 3,9 mm	
937262	SECURIO B26 4,5 x 40 mm	
946744	Aceite limpiador (250 ml)	

Great Products, Great People – www.hsm.eu

C Destrucción de documentos HSM SECURIO AF150

La destructora de documentos con alimentación automática de papel **Autofeed** destruye de forma fácil y rápida pilas de papel de hasta 150 hojas, así como papeles individuales • Alimentación manual de papel mientras se procesa una pila de papel en alimentación automática • Su potente motor proporciona un funcionamiento continuo • Tecnología Nanogrip para una alimentación de papel fiable • EcoSmart: consumo eléctrico especialmente bajo de 0,1 W en modo stand-by • Inicio/parada automático • Recipiente de recogida extraíble para facilitar el vaciado • Desplazable sobre ruedas • Color: blanco



Oficina de hasta 5 personas



Nº de art.	Descripción	P.V.P. en €
937265	SECURIO AF150 1,9 x 15 mm	
937266	SECURIO AF150 0,78 x 11 mm	
946744	Aceite limpiador (250 ml)	

D Destrucción de documentos HSM SECURIO P36i | NUEVO

Esta destructora de documentos impresiona con un nuevo concepto de accionamiento y selección IntelligentDrive con pantalla táctil, modo de funcionamiento silencioso, estándar y rápida para la destrucción de datos de manera eficiente y cómoda • Cilindros de corte de acero endurecido • Si se ejerce presión en el elemento de seguridad, el equipo se apaga automáticamente • Desplazable sobre ruedas • Los aparatos con corte en partículas incorporan una aceitera automática • Armario de madera de alta calidad con puerta • Color: blanco



Departamento de hasta 15 personas

NUEVO:
Hasta un 40 % más de rendimiento, hasta un 30 % menos de ruido que el modelo anterior.

Nº de art.	Descripción	P.V.P. en €
937263	SECURIO P36i 4,5 x 30 mm	
937264	SECURIO P36i 1,9 x 15 mm	
946744	Aceite limpiador (250 ml)	

	A HSM SECURIO B22	B HSM SECURIO B26	C HSM SECURIO AF150	D HSM SECURIO P36i
Nº de artículo (HSM)	1831121	1833121	1800111	1803111
Nº de artículo	937260	946741	937261	937262
Tipo de corte	Tiras	Partículas	Tiras	Partículas
Tamaño de hojas corte en mm	5,8	3,9 x 30	3,9	4,5 x 30
Potencia de corte en hojas DIN A4 80g/m²	17-19	9-11	19-21	14-16
Nivel de seguridad DIN 66399	P-2/O-2/ T-2/E-2	P-4/T-4/ E-3/F-1	P-2/O-2/ T-2/E-2	P-4/O-3/ T-4/E-3/F-1
Volumen del recipiente	33 l	55 l	34 l	145 l
Anchura de entrada	240 mm	280 mm	240 mm	330 mm
Dimensiones (AnxPxAl)	375 x 310 x 600 mm	497 x 397 x 676 mm	395 x 381 x 740 mm	580 x 550 x 1020 mm
Peso en kg	11,3	12,5	24,2	26,4

Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas.



HSM – Para un mayor rendimiento

Garantías, servicio, sostenibilidad.



Calidad con garantía
3 años de garantía para las destructoras de documentos HSM SECURIO.



Garantía de los cilindros de corte de acero macizo durante toda la vida útil de las destructoras de documentos HSM SECURIO en los niveles de seguridad P-2 a P-5. Cilindros de corte insensibles a grapas y clips de oficina.



HSM produce todas las destructoras de documentos HSM SECURIO en Alemania.



Consumo eléctrico especialmente bajo de 0,1 W en modo stand-by (excepto SECURIO P36i) gracias al control inteligente EcoSmart.



Amplio servicio
Cambio gratuito de todas las destructoras de documentos HSM SECURIO durante el periodo de garantía.



En caso de que el cliente no esté satisfecho, en el plazo de 14 días podrá exigir la devolución de su dinero

Servicio de asesoramiento línea directa gratis 00800 / 44 77 77 66 o Spain@hsm.eu

HSM®

Máximo respeto del medio ambiente: destructoras de documentos HSM SECURIO

Un bajo consumo eléctrico, una construcción duradera y el uso de materiales no perjudiciales para el medio ambiente son las principales características de las destructoras de documentos HSM. Estos son los motivos por los que los equipos de la serie de destructoras de documentos HSM SECURIO han sido distinguidos con la certificación alemana Angel Azul.



DESTRUCTOAS

DESTRUCTOAS PERSONALES



A 05S

Destructor personal económica. Para uso doméstico ocasional. Capacidad de la papelera 7 litros. Ciclo de trabajo 2 min. Dimensiones: 310 x 125 x 270 mm. Peso: 1,4 kg.

Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. hojas
960162	Tiras 7 mm.	1	5



B 07SCD

Destructor personal económica. Para uso doméstico ocasional. Capacidad de la papelera 13 litros. Ciclo de trabajo 2 min. Dimensiones: 397 x 182 x 339 mm. Peso: 2,2 kg.

Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. hojas
960166	Tiras 7 mm.	1	7



C 550MXCD

Destructor personal. Para uso doméstico frecuente. Capacidad de la papelera 25 litros. Ciclo de trabajo 3 min. Dimensiones: 365 x 240 x 500 mm. Peso: 6,8 kg.

Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. hojas
960174	Partículas 3 x 9 mm.	4	5



D 08XCD2

Destructor personal. Para uso doméstico moderado. Capacidad de la papelera 15 litros. Ciclo de trabajo 2 minutos. Nivel de sonoridad: 70 Db. Destruye grapas y CD's. Dimensiones: 340 x 180 x 390 mm. Peso: 3,7 kg.

Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. hojas
962264	Partículas 4 x 33 mm.	3	8



E TM-300CC

Destructor personal. Para uso doméstico moderado. Capacidad de la papelera 13 litros. Ciclo de trabajo 2 minutos. Tipo de corte: partículas 4 x 32 mm. Capacidad: 8 hojas. Nivel de sonoridad: <75 Db. Destruye grapas, CD's y tarjetas de crédito. Nivel de seguridad 4. Ancho entrada documentos 220mm. Funcionamineto y apagado automático. Marcha atrás. Protección térmica antisobrecalentamineto. Dimensiones: 295 x 200 x 380 mm. Peso 3,3 kg.

Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. hojas
990550	Partículas 4 x 32 mm.	4	8



F TM-500CC

Destructor oficina. Para uso moderado. Capacidad de la papelera 21 litros. Ciclo de trabajo 2 minutos. Tipo de corte: partículas 4 x 29 mm. Capacidad: 12 hojas. Nivel de sonoridad: <72 Db. Destruye grapas, CD's y tarjetas de crédito. Nivel de seguridad 4. Ancho entrada documentos 220 mm. Funcionamineto y apagado automático. Marcha atrás. Protección térmica antisobrecalentamineto. Dimensiones: 348 x 228 x 440 mm. Peso 5,75 kg.

Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. hojas
990556	Partículas 4 x 29 mm.	4	12



TABLA SELECCIÓN RÁPIDA DESTRUCTORAS



TABLA COMPARATIVA DESTRUCTORAS



Código	Marca	Modelo	Tipo Corte	Tamaño Residuo	Nivel Seguridad	Ciclo max. Trabajo continuo	Capacidad (hojas 80gr)	Destruye	Velocidad (m/min)	Capacidad Papelera	Medidas (mm)	Peso (kg)
137705	FELLOWES	DS-1	Partículas	4 x 35	4	5	10	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	4,3	18	562 x 393 x 285	9,16
151814	FELLOWES	53C	Partículas	4 x 35	4	3	10	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	2	23	457 x 355 x 242	6,5
151817	FELLOWES	60Cs	Partículas	4 x 50	3	6	10	Grapas, clips y tarjetas de crédito	4	22	407 x 233 x 371	5,8
151822	FELLOWES	73Ci	Partículas	4 x 38	4	10	11	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	3	23	492 x 394 x 264	13,2
151825	FELLOWES	325i	Tiras	5,8	2	Continuo	26	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	6	83	460 x 510 x 880	40
151830	FELLOWES	325Ci	Partículas	4 x 38	4	Continuo	24	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	4,5	83	460 x 510 x 880	44
152972	FELLOWES	P-48C	Partículas	4 x 50	3	5	8	Grapas, clips y tarjetas de crédito	3,6	18	348 x 356 x 258	5,8
221510	FELLOWES	M-7C	Partículas	4 x 46	3	6	7	Grapas y tarjetas de crédito	3	14	320 x 186 x 387	3,9
221529	FELLOWES	AUTOMAX 300C	Partículas	4 x 38	4	12	300	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	Autom.	60	888 x 673 x 430	44,9
221544	FELLOWES	AUTOMAX 500C	Partículas	4 x 38	4	12	500	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	Autom.	70	958 x 687 x 430	46,7
475474	FELLOWES	DS-700C	Partículas	4 x 46	3	5	6	Grapas, clips y tarjetas de crédito	3	10	190 x 336 x 378	5,38
475548	FELLOWES	70S	Tiras	5,8	2	12	14	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	3,3	27	440 x 346 x 252	9,68
475555	FELLOWES	75CS	Partículas	4 x 38	4	12	12	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	3,3	27	440 x 346 x 252	12,46
475563	FELLOWES	79CI	Partículas	4 x 38	4	20	16	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	3,3	23	472 x 382 x 264	12,86
475571	FELLOWES	90SI	Tiras	5,8	2	25	18	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	3,6	34	592 x 288 x 442	14,6
475588	FELLOWES	99CI	Partículas	4 x 38	4	25	17	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	3,6	34	592 x 288 x 442	16,5
475628	FELLOWES	125CI	Partículas	4 x 38	3	45	18	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	4,8	53	286 x 535 x 735	27,4
475636	FELLOWES	225I	Tiras	5,8	2	Continuo	22	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	4,8	60	785 x 454 x 435	33,7
475644	FELLOWES	225CI	Partículas	4 x 38	4	Continuo	22	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	4,8	60	785 x 454 x 435	37,6
475652	FELLOWES	C-425I	Tiras	5,8	2	Continuo	38	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	4	121	946 x 558 x 508	63
475660	FELLOWES	C-425CI	Partículas	4 x 30	4	Continuo	28	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	4	121	946 x 558 x 508	67
475678	FELLOWES	C-485CI	Partículas	4 x 30	4	Continuo	28	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	6	142	946 x 635 x 508	79
594142	FELLOWES	P-35C	Partículas	4 x 40	4	3	5	Grapas, clips y tarjetas de crédito	1,8	12	300 x 327 x 205	3,34
944183	FELLOWES	M-3C	Partículas	4 x 35	4	3	6	Grapas, clips y tarjetas de crédito	3	11	300 x 156 x 356	3,6
944184	FELLOWES	M-8C	Partículas	4 x 50	3	5	8	Grapas, clips y tarjetas de crédito	4,3	15	340 x 246 x 390	5,6
944185	FELLOWES	H-8CD	Partículas	4 x 35	4	3	8	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	3	15	305 x 200 x 360	4,5
944186	FELLOWES	63CB	Partículas	4 x 50	3	8	10	Grapas, clips y tarjetas de crédito	3	19	386 x 276 x 460	10,1
944187	FELLOWES	62MC	Partículas	3 x 10	4	7	10	Grapas y tarjetas de crédito	2,74	19	476 x 348 x 265	9,3
944188	FELLOWES	225MI	Microcorte	2 x 12	5	Continuo	14	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	4,9	60	785 x 454 x 435	37,7
944189	FELLOWES	AUTOMAX 130C	Partículas	4 x 51	3	10	130	Grapas, clips y tarjetas de crédito	Autom.	8,5	541 x 345 x 508	15,2
944190	FELLOWES	AUTOMAX 200C	Partículas	4 x 38	4	12	200	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	Autom.	32	563 x 346 x 507	15,4
946751	FELLOWES	P-25S	Tiras	7	2	3	5	Grapas	5	11	286 x 153 x 299	1,62
946752	FELLOWES	P-28S	Tiras	6	2	3	8	Grapas	2,6	15	320 x 174 x 294	2,76
946753	FELLOWES	11C	Partículas	4 x 52	3	5	11	Grapas, clips y tarjetas de crédito	4,8	18	346 x 238 x 428	6,42
946754	FELLOWES	21Cs	Partículas	4 x 52	3	5	12	Grapas, clips y tarjetas de crédito	3	15	232 x 430 x 391	8,8
946755	FELLOWES	450M	Microcorte	2 x 12	5	10	9	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	2,1	22	250 x 260 x 565	10,4
946756	FELLOWES	46Ms	Microcorte	2 x 14	5	15	12	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	1,8	30	454 x 435 x 785	37,7
137696	REXEL	DUO	Partículas	4 x 45	3	6	10	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	2,5	17	395 x 365 x 260	5,4
221889	REXEL	AUTO+200X	Partículas	4 x 40	4	Continuo	200/7	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	Autom	80	435 x 310 x 445	17,1
221929	REXEL	AUTO+300M	Microcorte	2 x 15	5	16	300/8	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	Autom	40	642 x 360 x 490	45
226522	REXEL	RDS2250	Tiras	5,8	2	Continuo	22	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	5	50	676 x 480 x 370	24,6
226530	REXEL	RDX1850	Partículas	4 x 45	3	Continuo	18	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	5	70	634 x 480 x 367	28,5
226555	REXEL	RDX2070	Partículas	4 x 45	3	Continuo	20	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	5	70	780 x 480 x 370	32,1
252108	REXEL	PROSTYLE+12	Partículas	4 x 35	3	8	12	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	2,5	20	430 x 220 x 412	8
333660	REXEL	RDX2270	Tiras	5,8	2	Continuo	22	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	5	70	782 x 480 x 434	26,3
475848	REXEL	AUTO+300X	Partículas	4 x 40	4	16	300/8	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	Autom	34	642 x 360 x 490	17,5
475855	REXEL	AUTO+60X	Partículas	4 x 45	3	8	60/5	Grapas, clips y tarjetas de crédito	Autom	15	350 x 295 x 430	8,7
723270	REXEL	ALPHA	Tiras	7,2	1	3	5	Grapas, clips y tarjetas de crédito	3	10	300 x 290 x 150	2,4
937151	REXEL	RPS812	Partículas	5,8	2	10	8	Grapas, clips y tarjetas de crédito	1,8	12	398 x 320 x 610	36
937152	REXEL	RXP612	Partículas	4 x 40	4	10	6	Grapas, clips y tarjetas de crédito	1,8	12	398 x 320 x 610	47
937153	REXEL	RES823	Partículas	4 x 40	4	10	8	Grapas, clips y tarjetas de crédito	1,8	23	398 x 320 x 610	5,2
937154	REXEL	RSS1535	Partículas	5,8	2	15	15	Grapas, clips y tarjetas de crédito	1,8	35	480 x 367 x 634	5,5
937155	REXEL	RSX1035	Partículas	4 x 40	4	15	10	Grapas, clips y tarjetas de crédito	1,8	35	480 x 367 x 634	6,3
937156	REXEL	RSS1838	Partículas	5,8	2	30	18	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	1,6	38	480 x 434 x 782	11,4
937157	REXEL	RSX1538	Partículas	4 x 40	4	30	15	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	1,6	38	480 x 434 x 782	13,1
941620	REXEL	AUTO+90X	Partículas	4 x 45	3	9	90	Grapas, clips y tarjetas de crédito	Autom	20	295 x 430 x 395	10
941621	REXEL	AUTO+130X	Partículas	4 x 40	4	10	130	Grapas, clips y tarjetas de crédito	Autom	26	312 x 448 x 430	13
941622	REXEL	AUTO+130M	Microcorte	2 x 15	5	10	130	Grapas, clips y tarjetas de crédito	Autom	26	312 x 448 x 430	15
941623	REXEL	AUTO+600X	Partículas	4 x 40	4	Continuo	600	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	Autom	80	520 x 510 x 810	18
941624	REXEL	AUTO+600M	Microcorte	2 x 15	5	Continuo	600	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	Autom	80	520 x 510 x 810	18
944275	REXEL	RS22434	Partículas	5,8	2	16	24	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	2,8	38	398 x 320 x 610	12,5
944276	REXEL	RSX1834	Partículas	4 x 40	4	16	18	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	2,5	38	398 x 320 x 610	15,3
937260	HSM	B22	Partículas	5,8	2	Continuo	17-19	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	8	33	375 x 310 x 600	11,3
937261	HSM	B26	Partículas	3,9	2	Continuo	19-21	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	6,5	55	497 x 397 x 676	24,2
937262	HSM	B26	Partículas	4,5 x 30	4	Continuo	14-16	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	6,5	55	497 x 397 x 676	26,4
937263	HSM	P36i	Partículas	4,5 x 30	4	Continuo	27-29	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	10	145	580 x 550 x 1020	68
937264	HSM	P36i	Partículas	1,9 x 15	5	Continuo	16-18	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	10	145	580 x 550 x 1020	68
937265	HSM	AF150	Partículas	1,9 x 15	5	Continuo	6-7	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	6,5	34	395 x 381 x 740	18,3
937266	HSM	AF150	Partículas	0,78 x 11	6	Continuo	5	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	6,5	34	395 x 381 x 740	18,7
946741	HSM	B22	Partículas	3,9 x 30	4	Continuo	9-11	Grapas, clips, tarjetas de crédito y CD	3,9	33	375 x 310 x 600	12,5
960162	5*	05S	Tiras	7	1	2	5	Papel	2,5	7	310 x 125 x 270	1,4
960166	5*	07SCD	Tiras	7	1	2	7	Papel, tarjetas de crédito y CD	3,5	13	397 x 182 x 339	2,2
960174	5*	550MXCD	Partículas	3 x 9	4	3	5	Papel, grapas, tarjetas de crédito y CD	2,2	25	365 x 240 x 500	6,8
962264	5*	08XCD2	Partículas	4 x 33	3	2	8	Papel, grapas, tarjetas de crédito y CD	1,8	15	390 x 340 x 180	4
990550	5*	TM-300CC	Partículas	4 x 32	4	2	8	Papel, grapas, tarjetas de crédito y CD	1,8	13	295 x 200 x 380	3,3
990556	5*	TM-500CC	Partículas	4 x 29	4	2	12	Papel, grapas, tarjetas de crédito y CD	1,8	21	348 x 228 x 440	5,75



STABILO® point 88®

Punta fina



- El punta fina universal
- Punta de fibra con refuerzo metálico
- Tapón ventilado
- No se seca si se deja sin tapón largos periodos

STABILO® GREENpoint®

Fabricado en un 87 % con plástico reciclado



- Ancho de trazo 0,8 mm
- Para una escritura suave con colores intensos
- 87 % reciclado 100 % conciencia limpia

STABILO® pointball®

Fabricado en un 79 % con plástico reciclado



- Ancho de línea 0,5 mm
- Zona de sujeción antideslizante
- Retráctil
- Recargable con las recargas de bolígrafo STABILO