

# 10

# ROTULACIÓN Y ETIQUETAJE



Pág. 588



Pág. 579

brother  
at your side

Pág. 571



Pág. 584



Etiquetado Dymo	570-573
Etiquetado Dymo LW	574-575
Etiquetadora portátil Leitz	582
Etiquetadoras	589
Etiquetas amarillas	591
Etiquetas anti-manipulación	591
Etiquetas blancas y plateadas de poliéster	591
Etiquetas escritura manual y en continuo	592
Etiquetas glossy	588
Etiquetas ILC 5* / Avery	584
Etiquetas ILC Apli	585
Etiquetas impresión digital	583

Etiquetas no despegables	591
Etiquetas para cables	591
Etiquetas para creativities	589
Etiquetas para productos y precios	589
Etiquetas para resaltar y marcar	590
Etiquetas Tico	587
Pistola de navetes	589
Rotuladoras Epson	580-581
Rotuladoras industriales Dymo Rhino	576
Rotuladoras industriales Dymo XTL	577-578
Rotuladoras/cintas para rotular Brother	579

### ¿Qué rotuladora es la adecuada para su caso?

Compruebe que sus usos y necesidades de etiquetado coinciden con los iconos que aparecen a continuación para encontrar la etiquetadora que más le convenga.



Archivado



Identificación general



Seguimiento de mercancías



Administración de cableado



Seguridad de instalaciones



Mensajería y envío

### ¿Necesita una función especial?



Batería recargable



Conectividad inalámbrica



Compatibilidad con PC/Mac



#### **DYMO® MobileLabeler**

##### Opciones de titular preferido

- Etiquetado fácil con su smartphone

##### ALTERNATIVAS:

- Ahora puede etiquetar desde su smartphone.
- Conecte. Cree. Imprima.
- Convierta su smartphone en una rotuladora
- Etiquetado sencillo con smartphone

Con la rotuladora DYMO MobileLabeler y su smartphone, puede crear rápidamente etiquetas de hasta 24 mm de ancho en diversos colores. La conectividad Bluetooth® permite acceder rápidamente al smartphone o tableta, para que pueda empezar a imprimir enseguida la primera etiqueta. La aplicación gratuita DYMO Connect es compatible con plataformas iOS o Android™ y utiliza funciones que ahorran tiempo como el corrector ortográfico y voz a texto. Personalice fácilmente las etiquetas con fuentes/estilos populares de Google® y Apple®, así como nuestras plantillas y bordes, todo ello a su alcance con la aplicación DYMO Connect. DYMO MobileLabeler funciona también con Mac OS® o Windows® mediante el software DYMO Label.

Código

● 941858

##### Los 5 puntos principales:

- La aplicación gratuita DYMO Connect funciona con smartphones iOS o Android™ para una experiencia de etiquetado intuitiva
- La conectividad Bluetooth® permite una configuración rápida y sin problemas con un smartphone o tableta
- Diseñe etiquetas utilizando bordes, estilos y las bibliotecas de fuentes más populares de Google® y Apple®
- DYMO Connect dispone de corrector ortográfico y voz a texto para ayudar a reducir errores y ahorrar tiempo
- Batería recargable incluida, no necesita pilas AA

##### Puntos adicionales: (por orden de prioridad)

- Imprima etiquetas de 6 hasta 24 mm de ancho en diversos colores
- El cortador automático simplifica la impresión de varias etiquetas
- MobileLabeler también es compatible con sistemas operativos Mac OS® y Windows® para utilizar el software DYMO Label
- Garantía de 2+1 años

##### Compatibilidad DYMO MobileLabeler

- Windows® 7 o posterior
- Mac OS® 10.4 o posterior
- Android™
- iOS

##### DYMO Connect:

- Android™
- iOS

##### Contenido del paquete:

- DYMO MobileLabeler
- Cartucho de etiquetas básico D1 (24 mm x 3 m negro sobre blanco)
- Cable USB
- Batería de iones de litio recargable
- Adaptador de CA
- Guía rápida de inicio

##### Aplicaciones recomendadas:

- Archivos y carpetas
- Archivadores
- Organización de oficina
- Material de oficina
- Seguimiento de material
- Equipos informáticos
- Utensilios de cocina
- Muestras de productos
- Organización de armarios
- Organización de garajes

ETIQUETADO

IDEAL PARA ARCHIVAR



**A** DYMO® LetraTag 100 H

Diseño ergonómico para garantizar la facilidad y agilidad de su uso.

Compatible con sus propias etiquetas DYMO®. Letratag de 12mm. 2 líneas de impresión. Teclado ABC. 6 estilos de texto, 5 tamaños de caracteres, 8 estilos de recuadro y 195 número de símbolos. Almacena hasta 9 etiquetas. Funciona con 4 pilas AA. Compatible con adaptador (no incluido).



Ancho de etiqueta disponible  
12 mm

Código	Dimensiones (mm.)	Peso	Envase
● 329143	79 x 210 x 65	280 g	1

**B** DYMO® LetraTag cintas

Diseño ergonómico para garantizar la facilidad y agilidad de su uso. Casetes intercambiables con cinta de papel, plástica o de tela para marcar ropa. Resistentes a temperaturas hasta 60°C.



Código	Ref. Fab.	Color
Cintas papel (12 mm x 4 m)		
● 765007	S0721510	●○ Negro/Blanco
Cintas metalizadas (12 mm x 4 m)		
● 765074	S0721730	●● Negro/Plata
Cintas para marcar ropa (12 mm x 2 m)		
● 813920	S0718850	●○ Negro/Blanco
Cintas plástico (12 mm x 4 m)		
● 765015	S0721610	●○ Negro/Blanco
● 813947	S0721530	●● Negro/Transparente
● 765023	S0721620	●● Negro/Amarillo
● 765066	S0721650	●● Negro/Azul
● 765031	S0721630	●● Negro/Rojo
● 765058	S0721640	●● Negro/Verde

IDEAL PARA ARCHIVAR



Ancho de etiqueta disponible  
9 mm

**C** DYMO® Junior

Ayuda a niños y estudiantes a mantenerse. Rotuladora manual con 42 caracteres distintos. Etiquetas claras, con precorte, con caracteres.

Código	Peso
● 813882	120 g.

IDEAL PARA ARCHIVAR



Ancho de etiqueta disponible  
9 mm

**D** DYMO® Omega

Cree fácilmente etiquetas con estampado en relieve para su taller u oficina doméstica. Rotuladora manual con 49 caracteres distintos. Etiquetas claras, con precorte, con caracteres impresos de 3,7 mm. de alto. Incluye los caracteres € y @. Funciona con cintas 3D de 9 mm.

Código	Peso
● 813874	155 g

**E** Cintas DYMO® 3D

Para la rotulacion manual. Fabricadas en Poliéster. Resistentes a la mayoría de agentes químicos, a la humedad alta y agua salada

Código	Ref. Fab.	Color
Cintas plástico (9 mm x 3 m)		
● 765740	S0898130	● Negro
● 765767	S0898140	● Azul
● 765759	S0898150	● Rojo
● 765775	S0898160	● Verde

IDEAL PARA ARCHIVAR



**F** DYMO® LabelManager™ 160

Etiquetadora fácil de usar con teclas de acceso rápido. Imprime en anchos de 6/9/12 mm. Edite el texto fácilmente con las teclas inteligentes de acceso rápido para tamaño del texto, negrita, cursiva, subrayado/recuadro y vertical. Escriba el texto rápidamente en el teclado de estilo informático (QWERTY) con disposiciones específicas para cada país.



Ancho de etiqueta disponible  
6 9 12 mm

Código	Dimensiones (mm.)	Peso	Envase
● 512803	203 x 118 x 49	392 g	1
Adaptador			
● 764109			1

IDEAL PARA ARCHIVAR



Ancho de etiqueta disponible  
6 9 12 mm

**G** DYMO® LabelManager™ 280

Inteligente, versátil y con todas las conexiones necesarias. Imprime en anchos de 6/9/12 mm. Personalice las etiquetas con fuentes y gráficos en su ordenador gracias a la conexión a PC o Mac®. Evite el gasto y los residuos de las pilas desechables con la batería recargable. Teclado QWERTY.

Código	Dimensiones (mm.)	Peso
● 150949	202 x 144 x 58	770 g

Rotulacion y etiquetaje

## ETIQUETADO



Ancho de etiqueta disponible



### **A** DYMO® LabelManager™ 420P

**Etiquetadora de alto rendimiento con conexión a PC o Mac®**

Imprime en anchos de 6/9/12/19 mm. Gran pantalla retroiluminada de 4 líneas. Utilízela de forma independiente o conéctela a través de la puerta USB a su PC o Mac®. Funciona con una batería de carga rápida para poder usarla en cualquier parte. Teclado ABC.

Código	Dimensiones (mm)	Peso
253914	215 x 104 x 57	415 g



Ancho de etiqueta disponible



### **B** DYMO® LabelManager™ 210D

**Etiquetadora multiusos con pantalla gráfica de gran tamaño.** Imprime en anchos de 6/9/12 mm. La pantalla gráfica muestra exactamente la apariencia final de la etiqueta. Fácil navegación desde el inicio hasta la impresión. Teclado de estilo informático. Teclado QWERTY.

Código	Dimensiones (mm)	Peso	Envase
718693	165 x 155 x 64	435 g	1



Ancho de etiqueta disponible



### **C** DYMO® LabelManager™ 360D

**Más potencia y más funciones sin pilas.** Imprime en anchos de 6/9/12/19 mm. Funciona con una batería de iones de litio, eliminando así los inconvenientes de las pilas AA. Cárguela y utilízela sin necesidad de adaptador de CA. Gran pantalla de 7 x 3,8 cm que muestra dos líneas de texto. Teclado QWERTY.

Código	Dimensiones (mm)	Peso
228708	291 x 192 x 100	610 g




Ancho de etiqueta disponible



### **D** DYMO® LabelManager™ 500TS

**Basta pulsar la pantalla para crear, editar y dar formato a las etiquetas fácilmente.** Imprime en anchos de 6/9/12/19/24 mm. Gran pantalla táctil a todo color: la innovación de DYMO. Imprima gráficos, códigos de barras y logotipos nítidos a una resolución de 300 ppp. Cortador de etiquetas automático. Teclado QWERTY.

Código	Dimensiones (mm)	Peso
512796	190 x 165 x 95	900 g



Ancho de etiqueta disponible



### **E** DYMO® LabelManager™ PnP

**Basta con enchufar, escribir e imprimir... ¡asi de sencillo!** Imprime en anchos de 6/9/12 mm. No es necesario instalar ningún software: el software integrado está listo para su uso sin necesidad de instalación. Personalice sus etiquetas con cualquier fuente o gráfico de su ordenador mediante la conexión a PC o Mac®.

Código	Dimensiones (mm)	Peso
253906	141 x 136 x 53	275 g



Ancho de etiqueta disponible



### **F** DYMO® LabelManager™ Wireless PnP

**Una impresora, varios usuarios: comparta de forma inalámbrica.** Imprime en anchos de 6/9/12/19/24 mm. Comparta con los demás en su red inalámbrica: configuración sencilla. Imprima gráficos, códigos de barras y logotipos nítidos a una resolución de 300 ppp. Cortador de etiquetas automático.

Código	Dimensiones (mm)	Peso
152610	161 x 72 x 144	1.130 g



## A Cintas DYMO® D1

Creado específicamente para Dymo LabelManager, etiquetas Dymo D1 son capaces de satisfacer todas sus necesidades de etiquetado interno o externo, en la oficina o en el trabajo, en la tienda o cualquier lugar donde necesite etiqueta. Todas las etiquetas tienen una longitud de 7 m.

Código	Ref. Fab.	Medida	Color
764141	S0720780	6 mm	● Negro/Blanco
764168	S0720790	6 mm	● Negro/Amarillo
764133	S0720770	6 mm	● Negro/Transparente
764184	S0720680	9 mm	● Negro/Blanco
764214	S0720710	9 mm	● Negro/Azul
764230	S0720730	9 mm	● Negro/Amarillo
764222	S0720720	9 mm	● Negro/Rojo
764176	S0720670	9 mm	● Negro/Transparente
764249	S0720740	9 mm	● Negro/Verde
764192	S0720690	9 mm	● Azul/Blanco
764206	S0720700	9 mm	● Rojo/Blanco

Código	Ref. Fab.	Medida	Color
764281	S0720530	12 mm	● Negro/Blanco
764338	S0720560	12 mm	● Negro/Azul
764354	S0720580	12 mm	● Negro/Amarillo
764346	S0720570	12 mm	● Negro/Rojo
764257	S0720500	12 mm	● Negro/Transparente
764362	S0720590	12 mm	● Negro/Verde
764303	S0720540	12 mm	● Azul/Blanco
764265	S0720510	12 mm	● Azul/Transparente
764311	S0720550	12 mm	● Rojo/Blanco
764273	S0720520	12 mm	● Negro/Transparente
764389	S0720610	12 mm	● Blanco/Negro
764370	S0720600	12 mm	● Blanco/Transparente
764427	S0720830	19 mm	● Negro/Blanco
764451	S0720860	19 mm	● Negro/Azul
764486	S0720880	19 mm	● Negro/Amarillo
764478	S0720870	19 mm	● Negro/Rojo
764397	S0720820	19 mm	● Negro/Transparente
764494	S0720890	19 mm	● Negro/Verde
152526	S0720840	19 mm	● Azul/Blanco
764443	S0720850	19 mm	● Rojo/Blanco
764516	S0720910	19 mm	● Blanco/Negro
764508	S0720900	19 mm	● Blanco/Transparente
764532	S0720930	24 mm	● Negro/Blanco
764524	S0720920	24 mm	● Negro/Transparente

## B Cintas DYMO® D1 Especiales

Cintas de nailon (3,5 metros) y poliéster (5,5 metros) con adhesivo extra-strong, ideal para aplicaciones industriales, resistentes a la abrasión y disolventes químicos. Ideal para la aplicación en superficies irregulares, como tuberías, cables eléctricos y cables. Resistente a la tracción, a la abrasión y disolventes químicos pesados, a temperaturas de -30° a + 150°.

Código	Ref. Fab.	Color	Medidas
092297	S0718040	● Nylon Negro/Blanco	12 mm x 3,5 m
092300	S0718050	● Nylon Negro/Blanco	19 mm x 3,5m
092319	S0718060	● Poliéster Negro/Blanco	12 mm x 5,5 m

## C Cintas DYMO® D1 Durable

Etiquetas que duran sobre superficies exigentes. Son perfectas para cocinas, garajes, trasteros, etc. Compatible con todas las rotuladoras DYMO® LabelManager™

Código	Ref. Fab.	Color	Medidas
941860	1978365	○ Durable Blanco/Negro	12 mm x 3 m
941861	1978366	○ Durable Blanco/Rojo	12 mm x 3 m
941862	1978367	● Durable Negro/Naranja	12 mm x 3 m
941859	1978364	● Negro/Blanco	12 mm x 5,5 m
523312	S0718070	● Poliéster Negro/Blanco	19 mm x 5,5 m

### COMPARAR LAS FUNCIONES DE LA ETIQUETADORA



MODELO / CARACTERÍSTICA	LetraTag	LM 160	LM 210D	LM 280	LM 360D	LM PnP	LM 420P	LM Wireless PnP	LM 500TS
Conectividad con el PC	-	No	No	📶 / 🍏	No	📶 / 🍏	📶 / 🍏	📶 / 🍏	📶 / 🍏
Fuentes	1	1	1	3 + 📶 / 🍏	3	📶 / 🍏	8 + 📶 / 🍏	📶 / 🍏	10 + 📶 / 🍏
Líneas mostradas en pantalla	2	1	1	2	2	No	4	No	Variable
Tamaños de caracteres	5	6	6	6	7	📶 / 🍏	7	📶 / 🍏	25
Estilos de impresión	-	8	7	7	7	📶 / 🍏	10	📶 / 🍏	32
Estilos de bordes	8	4	8	8	8	📶 / 🍏	8	📶 / 🍏	5
Subrayado	Sí	Sí	Sí	📶 / 🍏	Sí	📶 / 🍏	📶 / 🍏	📶 / 🍏	📶 / 🍏
Impresión vertical	Sí	Sí	Sí	📶 / 🍏	Sí	📶 / 🍏	📶 / 🍏	📶 / 🍏	📶 / 🍏
Repetir impresión	No	No	Sí	📶 / 🍏	Sí	📶 / 🍏	📶 / 🍏	Sí	📶 / 🍏
Impresión de varias líneas	2 líneas	2 líneas	2 líneas	2 líneas	2 líneas	Ilimitada	4 líneas	Ilimitada	Ilimitada
Impresión en espejo	No	No	Sí	📶 / 🍏	Sí	📶 / 🍏	📶 / 🍏	📶 / 🍏	📶 / 🍏
Códigos de barras	No	No	No	📶 / 🍏	No	📶 / 🍏	📶 / 🍏	📶 / 🍏	📶 / 🍏
Adaptador	-	Opcional	Opcional	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Pilas	4 AA (excluidas)	6 AAA (excluidas)	6 AA (excluidas)	Recargable (adaptador incluido)					
Peso	280 g	350 g	435 g	770 g	610 g	275 g	415 g	611 g	800 g
Tamaño (cm)	9,5 x 21,5 x 6,3	11,8 x 4,9 x 20,3	15,5 x 16,5 x 6,4	20,2 x 11,4 x 5,8	19,7 x 15 x 7,1	5,2 x 13,5 x 14,1	10,4 x 21,5 x 5,7	16,1 x 7,2 x 14,4	19 x 16,5 x 9,5
Sistema de cinta	DYMO® LT	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1
Ancho de cinta (mm)	12	6/9/12	6/9/12	6/9/12	6/9/12/19	6/9/12	6/9/12/19	6/9/12/19/24	6/9/12/19/24
Cinta incluida con la máquina	-	Negro/blanco 12mm	Negro/blanco 12mm	Negro/blanco 12mm	Negro/blanco 19 mm	Negro/blanco 12mm	Negro/blanco 19 mm	Negro/blanco 24mm	Negro/blanco 24mm
Garantía*	2 años	2+1 años	2+1 años	2+1 años	2+1 años	2+1 años	2+1 años	2+1 años	2+1 años

## ETIQUETADO DYMO LW

IDEAL PARA EL CORREO



### A DYMO® LabelWriter™ 450

Impresión básica y efectiva de etiquetas para todos los bolsillos.

- Imprime hasta 51 etiquetas por minuto.
- Reduce los costes de tinta o tóner.
- Su diseño elegante y compacto encaja en cualquier lugar de trabajo moderno.

Código	Dimensiones (mm)	Peso
228724	185 x 133 x 127	630 g

IDEAL PARA EL CORREO



### B DYMO® LabelWriter™ 450 Turbo

La solución de etiquetado y envío a alta velocidad y sin complicaciones.

- Imprime hasta 71 etiquetas por minuto (etiqueta de direcciones de 4 líneas), imprime un 40 % más rápido que nuestro modelo base.
- Imprima textos, gráficos y códigos de barra nítidos gracias al modo de resolución mejorada (600 x 300 ppp).

Código	Dimensiones (mm)	Peso
228821	185 x 133 x 127	630 g

IDEAL PARA EL CORREO



### C DYMO® LabelWriter™ 450 Twin Turbo

Incremente la eficacia del etiquetado y gestión del correo.

- Mejore su eficiencia y tenga dos rollos de etiquetas siempre listos para imprimir: la solución ideal para imprimir etiquetas de direcciones y de correo sin tener que cambiar el rollo.
- Imprime hasta 71 etiquetas por minuto (etiqueta de direcciones de 4 líneas), imprime un 40 % más rápido que nuestro modelo base.

Código	Dimensiones (mm)	Peso
228732	210 x 185 x 133	1 400 g

IDEAL PARA EL CORREO



### D DYMO® LabelWriter™ 450 Duo

Imprima la variedad más amplia de etiquetas DYMO con una impresora versátil.

- Añada versatilidad a las impresiones de sus etiquetas: imprima etiquetas para correo y envíos (LW) así como etiquetas permanentes de identificación (D1) en una gran variedad de tamaños y colores.
- Imprime rápidamente: hasta 71 etiquetas por minuto (etiquetas de direcciones de 4 líneas), lo que supone un incremento de la velocidad del 40 % con respecto a nuestro modelo base.

Código	Dimensiones (mm)	Peso
228888	201 x 190 x 140	1 380 g

ETIQUETADO DYMO LW



**A** DYMO® LabelWriter™ 4XL

Impresión de etiquetas de gran formato y resistencia a alta velocidad.

- Imprime etiquetas de hasta 10 cm de ancho, entre las que se incluyen las etiquetas de correo masivo y otras de gran formato como las etiquetas de envío "todo en uno" de 104 x 159 mm, etiquetas para almacén, etiquetas de códigos de barras y etiquetas de identificación.
- Imprime hasta 129 etiquetas por minuto (u 81 mm por segundo, etiquetas de direcciones de 4 líneas para un gran número de envíos).

Código	Dimensiones (mm)	Peso
253890	185 x 178 x 134	9000 g



**B** Rollos para impresoras de etiquetas

Para usarlos con las impresoras de etiquetas LabelWriter®

Código	Ref. Fab.	Medida	Cant. Etq.
<b>Permanente</b>			
783459	50722380	89 x 28 mm	4 x 130
152531	50722460	50 x 12 mm	1 x 220
413206	50722520	54 x 25 mm	1 x 500
765287	50722370	89 x 28 mm	2 x 130
765295	50722400	89 x 36 mm	2 x 260
765309	50722410	89 x 36 mm	1 x 260
152532	50722440	70 x 54 mm	1 x 320
152530	50722430	101 x 54 mm	1 x 220
235475	50904980	104 x 159 mm	1 x 220
783408	50722470	190 x 38 mm	1 x 110
152527	50722480	190 x 59 mm	1 x 110
562142	50719250	Ø 57 mm	1 x 160
941863	1982991	28 x 89 mm	2 x 260
941864	1983172	89 x 36 mm	1 x 260
941865	1983173	28 x 89 mm	1 x 130
<b>Despegable</b>			
141472	50722530	25 x 13 mm	1 x 1000
215700	50929120	25 x 25 mm	1 x 750
141529	50722550	51 x 19 mm	1 x 500
092017	50722540	57 x 32 mm	1 x 1000
081856	50722560	89 x 41 mm	1 x 300
<b>No adhesivo</b>			
215693	50929100	89 x 51 mm	1 x 300
215685	50929110	106 x 62 mm	1 x 250

**C** Etiquetas DYMO LW Durable



Etiquetas que duran sobre superficies exigentes. Hace falta una etiqueta resistente para soportar el pelado y la abrasión. Las etiquetas DYMO LW Durable duran sobre superficies exigentes para trabajar a destajo en condiciones duras. Cuando haga frente a superficies difíciles, utilice una etiqueta que sea más resistente y dure más que las etiquetas de papel. Las etiquetas DYMO LW Durable disponen de un adhesivo de calidad industrial y un revestimiento robusto que resisten el pelado y la abrasión debidos al calor, humedad y disolventes. Las etiquetas Dymo LW Durable son perfectas para salas de descanso, sótanos, garajes, aulas, etc.

- El adhesivo de calidad industrial contribuye a garantizar que las etiquetas se mantengan pegadas a papel, plástico, metal, madera, cristal, etc.
- El revestimiento protector evita el pelado a causa de humedad, acetona, alcohol y productos de limpieza comunes
- El plástico resistente a arañazos y desgarros dura más que las etiquetas de papel
- Las etiquetas resistentes a la humedad soportan temperaturas de 0° a 50 °C
- Ideal para etiquetado de salas de descanso, sótanos, garajes y aulas
- La tecnología de impresión térmica directa económica elimina la necesidad de tinta o tóner costosos
- Etiquetas de tamaño predefinido para una aplicación fácil y rápida
- No se deben utilizar en lugares con luz solar directa o indirecta
- Compatible con todas las impresoras de etiquetas DYMO® LabelWriter™, excepto el modelo DYMO® LabelWriter® 450 Duo

Código	Ref. Fab.	Medida	Cant. Etq.
<b>Uso doméstico</b>			
941855	1976200	25 x 89 mm	100
941856	1976411	25 x 54 mm	160
941857	1976414	59 x 102 mm	50
<b>Uso oficina</b>			
941866	1933085	19 x 64 mm	900
941867	1933083	25 x 25 mm	1700
941868	1933081	25 x 89 mm	700
941869	1933084	57 x 32 mm	800
941870	1933088	59 x 102 mm	300
941871	1933087	59 x 190 mm	170
941872	1933086	104 x 159 mm	200

Rotulación y etiquetaje

## ROTULADORAS INDUSTRIALES DYMO RHINO

**IDEAL PARA GESTIONAR CABLES**

**IND**

Ancho de etiqueta disponible

6 9 12 19 mm

### A DYMO® Rhino™ 5200

Impresora de etiquetas portátil y asequible para profesionales de la comunicación de datos, electricidad, medios audiovisuales, seguridad, canales MRO, construcción y medios de difusión.

- Cumple con todos los estándares de etiquetado ANSI y TIA/EIA-606-A.
- Las "teclas de acceso rápido" patentadas dan automáticamente formato al texto de las etiquetas para paneles eléctricos y de conexión, etiquetas colgantes para cables, etiquetas para placas frontales, terminales y bloques 110, envolturas horizontales y verticales y aplicaciones verticales y de longitud fija.
- Utiliza etiquetas industriales DYMO fabricadas con materiales resistentes a las sustancias químicas, al calor y a los rayos UV; también imprime tubos termorretráctiles y etiquetas no adhesivas.

Código	Ref. Orig.	U.d.V.
152919	S0841410	pz.

**IDEAL PARA IDENTIFICAR**

**IND**

Ancho de etiqueta disponible

6 9 12 19 mm

### B DYMO® Rhino™ 4200

Herramienta de etiquetado compacto y rápido para profesionales activos.

- Imprime en anchos de 6/9/12/19 mm.
- "Teclas de acceso rápido" exclusivas que establecen automáticamente el tamaño, el espaciado y el formato de las etiquetas para aplicaciones industriales específicas.
- Para una escritura de texto rápida y cómoda en el teclado de estilo informático con disposiciones específicas para cada país.
- La tecla Personalizado evita las repeticiones innecesarias: personalice y guarde la configuración de formatos concretos de etiquetas.

Código	Ref. Orig.	U.d.V.
227907	S0955990	pz.



### C Etiquetas industriales

Para usar con las series LabelManager, Rhino y LabelWriter 450 Duo.

Código	Ref. Fab.	Acabado	Medidas	Color
748133	18489	naílon flexible	19 mm x 3,5 m	○ Blanca
748230	18484	poliéster	19 mm x 5,5 m	○ Blanca
748249	18432	vinilo	12 mm x 5,5 m	● Amarillo
748311	18433	vinilo	19 mm x 5,5 m	● Amarillo
748338	18436	vinilo	19 mm x 5,5 m	● Naranja

**UV** Resistente a la radiación UV

**Agua** Resistente al agua

**Aceite** Resistente al aceite

**Temperatura** Temperatura -40 oC a 80 oC

**Químicos** Resistente a los productos químicos

Reconocimiento de UL como componente de UL 969. Conforme a RoHS.

**Naílon**  
Material antirroturas para etiquetar hilos, cables y superficies redondeadas.

**Vinilo**  
Ideal tanto para uso en exteriores como en interiores. Están disponibles en una amplia gama de colores conformes a las normas de color OSHA, ANSI e ISO.

### D Propiedades de las etiquetas INDUSTRIALES

Reverso "Easy Peel" de fácil y rápida separación del reverso de la etiqueta para facilitar su aplicación



Modelo / característica	Rhino 4200	Rhino 5200
Conectividad con el PC	No	No
Fuentes	1	1
Líneas mostradas en pantalla	1	4
Tamaños de caracteres	7	7
Etiquetas colgantes y envolturas de cables	Sí	Sí
Paneles de conexión	No	Sí
Paneles eléctricos	Sí	Sí
Impresión vertical	Sí	Sí
Repetir impresión	Sí	Sí
Impresión de varias líneas	4 líneas	5 líneas
Serialización	Sencilla	Avanzada
Memoria	25 etiquetas	100 etiquetas
Códigos de barras	Sí	Sí
Adaptador	Opcional	Incluido
Pilas	6 AA o recargables	Recargable
Peso	460 g	250 g
Tamaño (cm)	17,6 x 11,6 x 6	11,4 x 21,2 x 7
Sistema de cinta	DYMO® IND	DYMO® IND
Ancho de cinta (mm)	6/9/12/19	6/9/12/19
Cinta incluida	Negro/blanco	Negro/Blanco
Sistema de cinta con la máquina	Vinilo flexible de 12 mm	Vinilo flexible de 12 y 19 mm
Garantía*	2+1 años	2+1 años
Precio	<b>105,56 €</b>	<b>194,47 €</b>

\* 2 años de garantía + 1 año adicional al registrar el producto en dymo.com

DYMO

# XTL™ NUEVO

Industrial Labeling Solution

Simplifica los etiquetados más complejos



Marcado de tuberías



Comunicación de datos



Seguridad en las instalaciones



Cables y alambres



DYMO

# XTL™

**MAYOR VERSATILIDAD.**

LA ETIQUETA ADECUADA



**OFRECE VERSATILIDAD Y RESISTENCIA, INDEPENDIEMENTE DE LA TAREA.**

Las etiquetas DYMO XTL™ son resistentes y están hechas para ser utilizadas en diversas superficies. Las etiquetas DYMO Industrial son lo que necesita, tanto si etiqueta según los estándares de color OSHA, ISO y ANSI como si lo hace en condiciones extremas. Probadas en el lugar de trabajo y con la marca UL, estas etiquetas no se manchan ni pierden el color. Compatible con todas las rotuladoras DYMO XTL.



### ETIQUETA XTL

**Etiquetas de alta resistencia que soportan las condiciones más adversas: humedad, productos químicos, temperaturas extremas, luz UV, etc..**

- Tecnología de impresión duradera por transferencia térmica; de esta forma las etiquetas no se manchan ni pierden el color
- Las etiquetas con reverso fácil de retirar y las de tamaño predefinido logran que la aplicación de las etiquetas sea una tarea sencilla y rápida

Rotulación y etiquetaje

## ROTULADORAS INDUSTRIALES DYMO XTL



Ancho de etiqueta disponible



### A DYMO® XTL™ 300

Un único sistema de etiquetado. Innumerables aplicaciones. Experimente el poder de la productividad. Imprime etiquetas con ancho de 6 mm hasta 24 mm, entre las que se incluyen etiquetas de cinta continua, para envolturas para cables laminados, para tubos termorretráctiles y etiquetas de tamaño predefinido. La vista preliminar realista y la pantalla en color permiten conocer exactamente el aspecto final de las etiquetas en cables, tubos, paneles, etc. Las aplicaciones de etiquetado integradas permiten comenzar a trabajar fácilmente desde la pantalla inicial. Las plantillas precargadas garantizan un formato perfecto para ahorrar tiempo. Los diseños predefinidos para más de cien modelos de paneles de conexión eliminan las dudas acerca del tamaño y el espacio.


Código	Ref. fab.	Modelo
● 947845	1873487	XTL 300
● 947813	1873488	Kit XTL 300(*)

(\*)Contenido del kit

- Rotuladora DYMO XTL™ 300.
- Maletín de transporte.
- Adaptador de corriente.
- Cable USB.
- Batería recargable de litio.
- Cartucho de vinilo todos usos 24 mm. x 7 m., negro sobre blanco.
- Cartucho laminado para envoltura de cables. 21 mm. x 39 mm., negro sobre blanco, 150 etiquetas.
- Cinta para colgar la máquina.
- Guía de inicio rápido.



Ancho de etiqueta disponible



### B DYMO® XTL™ 500

Un único sistema de etiquetado con la simplicidad de la pantalla táctil: maximice su productividad. Imprime etiquetas resistentes de 6 mm hasta 54 mm incluyendo etiquetas de cinta continua, envolturas laminadas para cables, etiquetas para tubos termorretráctiles y etiquetas de tamaño predefinido. La vista preliminar realista y la pantalla en color permiten conocer exactamente el aspecto final de las etiquetas en cables, tubos, paneles, etc. Las aplicaciones de etiquetado integradas permiten comenzar a trabajar fácilmente desde la pantalla inicial. La pantalla táctil ayuda a crear etiquetas de forma más rápida y sencilla. Las plantillas precargadas garantizan un formato perfecto para ahorrar tiempo.

Código	Ref. fab.	Modelo
● 947814	1873489	Kit XTL 500

Contenido del kit

- Rotuladora DYMO XTL™ 500.
- Maletín de transporte.
- Adaptador de corriente.
- Cable USB.
- Batería recargable de litio.
- Cartucho de vinilo todos usos 54 mm. x 7 m., negro sobre blanco.
- Cartucho laminado para envoltura de cables 38 mm. x 39 mm., negro sobre blanco, 150 etiquetas.
- Guía de inicio rápido.

### C Vinilo multiuso

Ideales tanto para uso en exteriores como en interiores. Disponibles en una amplia gama de colores conforme a las normas de color ISO, ANSI y OSHA.



Código	Ref. fab.	Medida (mm)	Colores de cinta
● 947847	1868751	12	●○ Negro/blanco
● 947819	1868761	12	○● Blanco/rojo
● 947822	1868771	12	●● Negro/amarillo
● 947817	1868752	19	●○ Negro/blanco
● 947820	1868762	19	○● Blanco/rojo
● 947823	1868772	19	●● Negro/amarillo
● 947818	1868753	24	●○ Negro/blanco
● 947821	1868763	24	○● Blanco/rojo
● 947824	1868773	24	●● Negro/amarillo

### D Envoltura para cables flexible

Para etiquetar cables y superficies redondas. Fabricadas en material resistente de nailon flexible diseñado para adaptarse y adherirse. Están fabricadas con un material antirroturas que no se deteriora al pasar por espacios reducidos o conductos.



Código	Ref. fab.	Medida (mm)	Colores de cinta
● 947815	1868806	12	●○ Negro/blanco
● 947816	1868807	19	●○ Negro/blanco

### E Envoltura para cables laminada vinilo

Envolturas de cables de tamaño predefinido con recubrimiento laminado que protege las áreas impresas de aceites, productos químicos, humedad, abrasión y pérdida del color.



Código	Ref. fab.	Medida (mm)	Colores de cinta
● 947825	1868708	38 x 39	●○ Negro/blanco

### F Superficie plana permanente

Para etiquetar paneles, bloques, placas frontales, estanterías, depósitos, vigas, etc., las etiquetas de superficie plana permanente tienen un acabado brillante que proporciona un aspecto profesional a su trabajo.



Código	Ref. fab.	Medida (mm)	Colores de cinta
● 947846	1868737	12	●○ Negro/blanco

### G Envoltura para cables laminada poliéster

Envolturas de cables de tamaño predefinido con recubrimiento laminado que protege las áreas impresas de aceites, productos químicos, humedad, abrasión y pérdida del color. Mejore su productividad imprimiendo lotes de envolturas de cables en una sola vez. Simplemente llévelas consigo, retire el reverso y péguelas.



Código	Ref. fab.	Medida (mm)
● 947826	1908552	24 x 23
● 947827	1908553	24 x 42
● 947828	1908554	24 x 103
● 947829	1908555	41 x 23
● 947830	1908556	41 x 42
● 947831	1908557	54 x 23
● 947832	1908558	54 x 42

Componente con la marca UL según UL 969.

## ROTULADORAS/CINTAS PARA ROTULAR

### A PT-H105WB

Rotuladora Electrónica portátil de diseño ergo nómico con teclado ABC. Velocidad de impresión de 20 mm/seg. Teclas numéricas separadas. Teclas de función separadas: Tamaño de letra, estilo de letra, marcos y auto diseños. Pantalla LCD de fácil lectura. Modo Deco para la impresión de etiquetas creativas. Auto diseños para crear originales etiquetas en menos tiempo. Incluye: 1 cinta laminada TZe-2315 negro sobre blanco 12 mm. x 4 m. y guía de usuario. Admite cintas TZe de 3,5-6-9-12 mm. de ancho y cinta textil para etiquetado de ropa.



Código	Ancho cinta	Conexión PC
948861	3,5-6-9-12 mm.	No

### B PT-D450PV

Rotuladora Electrónica de sobremesa con teclado Qwerty. Cintas TZe de 3,5-6-9-12 y 18 mm., teclado QWERTY y numérico, pantalla LCD monocromo de alta resolución, retroiluminada y previsualización de etiqueta. Hasta 5 líneas de impresión (con cinta de 18mm), 14 tipos de fuentes y 11 estilos fuentes. 617 símbolos y 99 marcos. 50 locales de memoria de etiquetas. Hasta 20mm/seg de velocidad de impresión. Puerto USB para impresión desde el PC. Incluye mini-cable USB, cinta laminada 18mm x 4m (negro sobre blanco), adaptador CA (AD-E100) y bolsa de transporte.



Código	Ancho cinta	Conexión PC
945331	3,5-6-9-12-18 mm.	Si

### C QL-700

Impresora de etiquetas profesional con tecnología térmica directa, con función "Conectar y Etiquetar". Imprime hasta 93 etiquetas por minuto sin desperdiciar ni una sola etiqueta. Ancho etiqueta: 62 mm; Conectividad: USB; Compatibilidad S.O: Win/Mac.



Código
406119

### E Cintas TC

Compatibles con rotuladoras P-Touch.

Código	Ref. Fab.	Color (Texto/Cinta)
Cinta laminada 9 mm. x 7,7 m.		
765953	TC-291	●○ Negro/Blanco
765996	TC-491	●● Negro/Rojo
766037	TC-395	○● Blanco/Negro
Cinta laminada 12 mm. x 7,7 m.		
766053	TC-201	●○ Negro/Blanco
766045	TC-101	●● Negro/Transparente
766126	TC-601	●● Negro/Amarillo
766088	TC-203	●○ Azul/Blanco



### F Cintas M

Compatibles con rotuladoras P-Touch.

Código	Ref. Fab.	Color (Texto/Cinta)
Cinta no laminada 12 mm. x 8 m.		
765821	M-K231BZ	●○ Negro/Blanco
807241	M-K631BZ	●● Negro/Amarillo
765880	M-K233BZ	●○ Azul/Blanco



### G Etiquetas y Cintas DK Label

Compatibles con impresoras de etiquetas QL. Adhesivo permanente.

Código	Ref. Fab.	Medida (mm.)	Cant. Etiq.
Etiquetas negro/blanco papel térmico			
744735	DK11204	17 x 54 mm.	400
770465	DK11209	29 x 62 mm.	800
744700	DK11201	29 x 90 mm.	400
744719	DK11208	38 x 90 mm.	400
744727	DK11202	62 x 100 mm.	300
Cintas continuas negro/blanco película plástica			
770740	DK22211	29 mm x 15 m.	
770783	DK22212	62 mm x 15 m.	
153204	DK11241	102 x 152 mm.	200
Cintas continuas negro/blanco papel			
770627	DK22205	62 mm x 30 m.	
770597	DK22214	12 mm x 30 m.	
Cintas negro/amarillo laminadas			
770902	DK22606	62 mm x 15 m.	
Cintas negro/transparente laminadas			
770929	DK22113	62 mm x 15 m.	



### D Cintas TZ/TZe

Cintas estándar que se pueden utilizar prácticamente en todas las rotuladoras. Resistentes al frío y al calor. Alta capacidad adhesiva. Protegidas contra los rayos ultravioleta, se pueden utilizar en escaparates sin deformarse y sin pérdida de color. Resistentes al agua, grasas y a los detergentes.



Código	Ref. Fab.	Color (Texto/Cinta)
Cinta laminada 6 mm. x 8 m.		
766142	TZe-211	●○ Negro/Blanco
766150	TZe-111	●● Negro/Transparente
768941	TZe-611	●● Negro/Amarillo
795332	TZe-315	○● Blanco/Negro
Cinta laminada 9 mm. x 8 m.		
766169	TZe-221	●○ Negro/Blanco
766185	TZe-121	●● Negro/Transparente
766177	TZe-621	●● Negro/Amarillo
795367	TZe-521	●● Negro/Azul
795375	TZe-421	●● Negro/Rojo
795391	TZe-325	○● Blanco/Negro
795413	TZe-223	●○ Azul/Blanco
Cinta laminada 12 mm. x 8 m.		
766193	TZe-231	●○ Negro/Blanco
766231	TZe-131	●● Negro/Transparente
766215	TZe-631	●● Negro/Amarillo
766207	TZe-531	●● Negro/Azul
766223	TZe-431	●● Negro/Rojo
766258	TZe-731	●● Negro/Verde
766266	TZe-335	○● Blanco/Negro
766274	TZe-232	●● Rojo/Blanco
766282	TZe-233	●○ Azul/Blanco
Cinta laminada 18 mm. x 8 m.		
766347	TZe-241	●○ Negro/Blanco
766398	TZe-141	●● Negro/Transparente
321858	TZe-641	●● Negro/Amarillo
766401	TZe-741	●● Negro/Verde
766428	TZe-345	○● Blanco/Negro
Cinta laminada 24 mm. x 8 m.		
766444	TZe-251	●○ Negro/Blanco
766460	TZe-151	●● Negro/Transparente
766452	TZe-651	●● Negro/Amarillo
795499	TZe-751	●● Negro/Verde
795502	TZe-355	○● Blanco/Negro
Cinta laminada 36 mm. x 8 m.		
766479	TZe-261	●○ Negro/Blanco
766495	TZe-161	●● Negro/Transparente
766487	TZe-661	●○ Negro/Blanco
Cinta no laminada 12 mm. x 8 m.		
766312	TZe-N231	●○ Negro/Blanco
Cinta textil 12 mm. x 3 m.		
153203	TZe-FA3	●○ Azul/Blanco

(\*\*) 2 años de garantía estándar + 1 año de garantía comercial adicional en todos los productos de impresión registrando su producto en [www.brother.es](http://www.brother.es) en los términos y condiciones allí especificados dentro de los 45 días siguientes a la fecha de la compra del producto. Servicio de Asistencia Técnica: 902 250 026.

## ROTULADORAS

### A LabelWorks

Rotuladora electrónica de sobremesa con teclado QWERTY.



Código	Modelo	Part number	Función	Tecnología	Portátil	Conectividad	Ancho de cinta	Códigos de barras	Símbolos / Marcos / etiquetas grabables	Cortador	Epson iLabel	Dimensiones	Peso
A152611	LabelWorks LW-300	C51CB69020	Oficina multifunción	Transferencia térmica	Sí	No	6 mm, 9 mm, 12 mm	No	457/87 Marcos/30	Manual	No	145 x 150 x 55	440 g
B152612	LabelWorks LW-400	C51CB70020	Portátil	Transferencia térmica	Sí	No	6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm	Código de barras (NW-7), Código 128, Código 39, EAN-13, EAN-8, ITF, UPC-A, UPC-E	457/87 Marcos/50	Manual	No	110 x 170 x 56	420 g
C153200	LabelWorks LW-400VP	C51CB70100	Robusta con maletín	Transferencia térmica	Sí	No	6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm	Código de barras (NW-7), Código 128, Código 39, EAN-13, EAN-8, ITF, UPC-A, UPC-E	457/87 Marcos/50	Manual	No	110 x 170 x 56	418 g
D231443	LabelWorks LW-600P	C51CD69020	Portátil y multiusuario	Transferencia térmica	Sí	PC / Mac / Bluetooth	6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm	Code 128, Code 39, Matriz de datos, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, MaxiCode, PSF417, Código QR, UPC-A, UPC-3	Tablet PC Contenido +	Automático	Sí- iOS y Android	54 x 132 x 146	440 g
E153201	LabelWorks LW-700	C51CA63050	Portátil y multiusuario	Transferencia térmica	Sí	PC / Mac	6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm	Código de barras (NW-7), Code 128, Code 39, Matriz de datos, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1-DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, Código QR, UPC-A, UPC-E	626/87 Marcos/100	Automático	No	180 x 235 x 80	770 g

### B Cintas LC LabelWorks

Código	Referencia	Part number	Tipo de cinta	Colores de cinta	Ancho x largo
405148	LC-2RBP9	C535623400	Color pastel	Negro sobre rojo	6 mm x 9 m
153211	LC-2YBP9	C535623401	Color pastel	Negro sobre amarillo	6 mm x 9 m
153205	LC-2WBN9	C535623402	Estándar	Negro sobre blanco	6 mm x 9 m
153209	LC-2TBN9	C535623403	Transparente	Negro sobre transparente	6 mm x 9 m
405181	LC-3RBP9	C535624400	Color pastel	Negro sobre rojo	9 mm x 9 m
153217	LC-3YBP9	C535624401	Color pastel	Negro sobre amarillo	9 mm x 9 m
153212	LC-3WBN9	C535624402	Estándar	Negro sobre blanco	9 mm x 9 m
153213	LC-3TBN9	C535624403	Transparente	Negro sobre transparente	9 mm x 9 m
153221	LC-3YBW9	C535624404	Adhesivo fuerte	Negro sobre amarillo	9 mm x 9 m
153220	LC-37BW9	C535624405	Adhesivo fuerte	Negro sobre transparente	9 mm x 9 m
153219	LC-3VWBW9	C535624406	Adhesivo fuerte	Negro sobre blanco	9 mm x 9 m
405204	LC-3WRN9	C535624407	Estándar	Negro sobre blanco	9 mm x 9 m
405206	LC-4RBP9	C535625402	Color pastel	Negro sobre rojo	12 mm x 9 m
153228	LC-4YBP9	C535625403	Color pastel	Negro sobre amarillo	12 mm x 9 m
153229	LC-4WBW9	C535625404	Brillante	Blanco sobre negro	12 mm x 9 m
153233	LC-4YBF9	C535625405	Fluorescente	Negro sobre amarillo	12 mm x 9 m
153235	LC-4WRN9	C535625406	Estándar	Negro sobre blanco	12 mm x 9 m
153227	LC-4TBN9	C535625407	Transparente	Negro sobre transparente	12 mm x 9 m
409243	LC-4TWN9	C535625408	Transparente	Blanco sobre transparente	12 mm x 9 m
153241	LC-4YBW9	C535625409	Adhesivo fuerte	Negro sobre amarillo	12 mm x 9 m
153238	LC-4TBW9	C535625410	Adhesivo fuerte	Negro sobre transparente	12 mm x 9 m
153237	LC-4VWBW9	C535625411	Adhesivo fuerte	Negro sobre blanco	12 mm x 9 m
409251	LC-4SBE9	C535625412	Mate	Negro sobre plata metálico	12 mm x 9 m
405229	LC-4GBF9	C535625413	Fluorescente	Negro sobre verde	12 mm x 9 m
407580	LC-4SBM9	C535625414	Metálica	Negro sobre plata	12 mm x 9 m
409257	LC-4KBM9	C535625415	Metálica	Negro sobre oro	12 mm x 9 m
153225	LC-4WBN9	C535625416	Estándar	Negro sobre blanco	12 mm x 9 m
153236	LC-4WLN9	C535625417	Estándar	Azul sobre blanco	12 mm x 9 m
153242	LC-4WB89	C535625418	Papel mate	Negro sobre blanco	12 mm x 9 m
231461	LC-4WBQ5	C535625419	Etiquetas de adhesión por plancha especiales	Negro sobre blanco	12 mm x 5 m
231479	LC-4WBH2	C535625420	Especial para altas temperaturas	Negro sobre blanco	12 mm x 2 m
153247	LC-5RBP9	C535626400	Color pastel	Negro sobre rojo	18 mm x 9 m
153246	LC-5YBP9	C535626401	Color pastel	Negro sobre amarillo	18 mm x 9 m
153249	LC-5YBF9	C535626402	Fluorescente	Negro sobre amarillo	18 mm x 9 m
405984	LC-5GBF9	C535626403	Fluorescente	Negro sobre verde	18 mm x 9 m
153243	LC-5WBN9	C535626404	Estándar	Azul sobre blanco	18 mm x 9 m
409264	LC-5WRN9	C535626405	Estándar	Negro sobre blanco	18 mm x 9 m
153244	LC-5TBN9	C535626406	Transparente	Negro sobre transparente	18 mm x 9 m
409266	LC-5TWN9	C535626407	Transparente	Blanco sobre transparente	18 mm x 9 m
409267	LC-5YBW9	C535626408	Adhesivo fuerte	Negro sobre amarillo	18 mm x 9 m
409271	LC-5TBW9	C535626409	Adhesivo fuerte	Negro sobre transparente	18 mm x 9 m
409285	LC-5VWBW9	C535626410	Adhesivo fuerte	Negro sobre blanco	18 mm x 9 m
409289	LC-5SBE9	C535626411	Mate	Negro sobre plata metálico	18 mm x 9 m
231494	LC-5WBW9	C535626412	Brillante	Negro sobre blanco	18 mm x 9 m
231517	LC-5ZBU1	C535626413	Fluorescente especial	Negro sobre fluorescente	18 mm x 1,5 m
231542	LC-5SBR1	C535626414	Reflectante especial	Negro sobre reflectante	18 mm x 1,5 m
409526	LC-6RBP9	C535627400	Color pastel	Negro sobre rojo	24 mm x 9 m
153253	LC-6YBP9	C535627401	Color pastel	Negro sobre amarillo	24 mm x 9 m
153250	LC-6WBN9	C535627402	Estándar	Negro sobre blanco	24 mm x 9 m
153252	LC-6TBN9	C535627403	Transparente	Negro sobre transparente	24 mm x 9 m
409533	LC-6WBC9	C535627404	Etiqueta para cables	Negro sobre blanco	24 mm x 9 m
409536	LC-6SBE9	C535627405	Mate	Negro sobre plata metálico	24 mm x 9 m
409537	LC-7RBP9	C535628401	Color pastel	Negro sobre rojo	36 mm x 9 m
153260	LC-7YBP9	C535628402	Color pastel	Negro sobre amarillo	36 mm x 9 m
153254	LC-7WBN9	C535628403	Estándar	Negro sobre blanco	36 mm x 9 m
153256	LC-7TBN9	C535628404	Transparente	Negro sobre transparente	36 mm x 9 m
409548	LC-7WBC9	C535628405	Etiqueta para cables	Negro sobre blanco	36 mm x 9 m
153264	RC-T1WNA	C535633001	Cinta adhesiva	Blanco	100 mm x 15 m
153268	RC-T1TNA	C535633002	Cinta adhesiva	Transparente	100 mm x 15 m
407609	RC-T1YNA	C535633003	Cinta adhesiva	Amarillo	100 mm x 15 m
407610	RC-T1RNA	C535633004	Cinta adhesiva	Rojo	100 mm x 15 m
407613	RC-T1LNA	C535633005	Cinta adhesiva	Azul	100 mm x 15 m
407615	RC-T1GNA	C535633006	Cinta adhesiva	Verde	100 mm x 15 m
407620	RC-T1BNA	C535633007	Cinta adhesiva	Negro	100 mm x 15 m
153261	RC-T5WNA	C535634001	Cinta adhesiva	Blanco	50 mm x 15 m
153262	RC-T5TNA	C535634002	Cinta adhesiva	Transparente	50 mm x 15 m
407631	RC-T5YNA	C535634003	Cinta adhesiva	Amarillo	50 mm x 15 m
407637	RC-T5RNA	C535634004	Cinta adhesiva	Rojo	50 mm x 15 m
407639	RC-T5LNA	C535634005	Cinta adhesiva	Azul	50 mm x 15 m
407641	RC-T5GNA	C535634006	Cinta adhesiva	Verde	50 mm x 15 m
407646	RC-T5BNA	C535634007	Cinta adhesiva	Negro	50 mm x 15 m
407648	RC-R1BNA	C535635001	Cintas de tinta	Negro	50-100 mm x 30 m
153269	RC-R1WNA	C535635002	Cintas de tinta	Blanco	50-100 mm x 30 m
407655	RC-R1LNA	C535635003	Cintas de tinta	Azul	50-100 mm x 30 m
407659	RC-R1RNA	C535635004	Cintas de tinta	Rojo	50-100 mm x 30 m
407662	RC-R1GNA	C535635005	Cintas de tinta	Verde	50-100 mm x 30 m
407622	RC-L1WAR	C535633008	Rollo de papel precortado	Fondo blanco y texto negro	510 etiquetas 90 mm x 45 mm



**A** *LabelWorks LW-900P*

Impresora de etiquetas electrónica de sobremesa.



Código	Ancho cinta	Conexión PC
● 153198	6-9-12-18-24-36 mm.	PC/Mac



**B** *LabelWorks LW-1000P*

Impresora de etiquetas electrónica de sobremesa.



Código	Ancho cinta	Conexión PC
● 231419	6-9-12-18-24-36 mm.	Wi-Fi/tablet/Smartphone/USB/PC/Mac

**C** *LabelWorks PRO100*

Impresora de etiquetas electrónica de sobremesa.



Código	Ancho cinta	Conexión PC
● 152614	50-100 mm.	Sí



**D** *Cintas LC LabelWorks*

Código	Part number	Tipo de cinta	Colores de cinta
6 mm. x 9 m.			
● 405181	C53S624400	Color pastel	● Negro/rojo
● 153217	C53S624401	Color pastel	● Negro/amarillo
● 153212	C53S624402	Estándar	● Negro/blanco
● 153213	C53S624403	Transparente	● Negro/transp.
● 153221	C53S624404	Adhesivo fuerte	● Negro/amarillo
● 153220	C53S624405	Adhesivo fuerte	● Negro/transp.
● 153219	C53S624406	Adhesivo fuerte	● Negro/blanco
9 mm. x 9 m.			
● 405204	C53S624407	Estándar	● Negro/blanco
12 mm. x 9 m.			
● 405206	C53S625402	Color pastel	● Negro/rojo
● 153228	C53S625403	Color pastel	● Negro/amarillo
● 153229	C53S625404	Brillante	○ Blanco/negro
● 153233	C53S625405	Fluorescente	● Negro/amarillo
● 153235	C53S625406	Estándar	● Negro/blanco
● 153227	C53S625407	Transparente	● Negro/transp.
● 409243	C53S625408	Transparente	○ Blanco/transp.
● 153241	C53S625409	Adhesivo fuerte	● Negro/amarillo
● 153238	C53S625410	Adhesivo fuerte	● Negro/transp.
● 153237	C53S625411	Adhesivo fuerte	● Negro/blanco
● 409251	C53S625412	Mate	● Negro/Plata metal.
● 405229	C53S625413	Fluorescente	● Negro/Verde
● 407580	C53S625414	Metálica	● Negro/Plata
● 409257	C53S625415	Metálica	● Negro/Oro
● 153225	C53S625416	Estándar	● Negro/blanco
● 153236	C53S625417	Estándar	● Azul/blanco
● 153242	C53S625418	Papel mate	● Negro/blanco
12 mm. x 5 m.			
● 231461	C53S625419	Estiq. de adhesión por plancha esp.	● Negro/blanco
12 mm. x 2 m.			
● 231479	C53S625420	Esp. para altas temperaturas	● Negro/blanco
18 mm. x 9 m.			
● 153247	C53S626400	Color pastel	● Negro/rojo
● 153246	C53S626401	Color pastel	● Negro/amarillo
● 153249	C53S626402	Fluorescente	● Negro/amarillo
● 405984	C53S626403	Fluorescente	● Negro/Verde

Código	Part number	Tipo de cinta	Colores de cinta
18 mm. x 9 m.			
● 153243	C53S626404	Estándar	● Azul/blanco
● 409264	C53S626405	Estándar	● Negro/blanco
● 153244	C53S626406	Transparente	● Negro/transp.
● 409266	C53S626407	Transparente	○ Blanco/transp.
● 409267	C53S626408	Adhesivo fuerte	● Negro/amarillo
● 409271	C53S626409	Adhesivo fuerte	● Negro/transp.
● 409285	C53S626410	Adhesivo fuerte	● Negro/blanco
● 409289	C53S626411	Mate	● Negro/Plata metal.
● 231494	C53S626412	Brillante	● Negro/blanco
18 mm. x 1,5 m.			
● 231517	C53S626413	Fluorescente esp.	● Negro/fluorescente
● 231542	C53S626414	Reflectante esp.	● Negro/reflectante
24 mm. x 9 m.			
● 409526	C53S627400	Color pastel	● Negro/rojo
● 153253	C53S627401	Color pastel	● Negro/amarillo
● 153250	C53S627402	Estándar	● Negro/blanco
● 153252	C53S627403	Transparente	● Negro/transp.
● 409533	C53S627404	Etiq. para cables	● Negro/blanco
● 409536	C53S627405	Mate	● Negro/Plata metal.
● 409537	C53S628401	Color pastel	● Negro/rojo
36 mm. x 9 m.			
● 153260	C53S628402	Color pastel	● Negro/amarillo
● 153254	C53S628403	Estándar	● Negro/blanco
● 153256	C53S628404	Etiq. para cables	● Negro/transp.
● 409548	C53S628405	Cinta adhesiva	● Negro/blanco
100 mm. x 15 m.			
● 153261	C53S633001	Cinta adhesiva	○ Blanco
● 153262	C53S633002	Cinta adhesiva	○ Transparente
● 407631	C53S633003	Cinta adhesiva	● Amarillo
● 407637	C53S633004	Cinta adhesiva	● Rojo
● 407639	C53S633005	Cinta adhesiva	● Azul
● 407641	C53S633006	Cinta adhesiva	● Verde
● 407646	C53S633007	Cinta adhesiva	● Negro
50-100 mm. x 30 m.			
● 407648	C53S635001	Cintas de tinta	● Negro
● 153269	C53S635002	Cintas de tinta	○ Blanco
● 407655	C53S635003	Cintas de tinta	● Azul
● 407659	C53S635004	Cintas de tinta	● Rojo
● 407662	C53S635005	Cintas de tinta	● Verde
510 etiquetas 90 mm. x 45 mm.			
● 407622	C53S633008	Rollo de papel precortado	● Negro/blanco

## ETIQUETADORA PORTÁTIL

# TIL LEITZ ICON - UNA MÁQUINA PARA TODAS SUS NECESIDADES DE ROTULACIÓN



### A Sistema de rotulación inteligente Leitz Icon

- Impresión desde el PC, Mac, iPad o iPhone y Android.
- Conexión a través de cable USB o wifi.
- Aplicación gratuita, compatible con Apple AirPrint.
- Corta automáticamente a la medida.
- Imprime hasta 200 etiquetas por minuto.
- Incluye cartucho de 88 mm.



### Batería Icon de Leitz

- Conecte la batería para imprimir en cualquier lugar.
- Hasta 12 horas de uso o 1.200 etiquetas.
- Recargable.

Código	Descripción
944136	Sistema de rotulación inteligente Leitz Icon
944137	Batería Icon de Leitz

## LEITZ ICON - CARTUCHO INTELIGENTE DE ETIQUETAS



### B Cinta de papel continua Icon de Leitz

22 m, adhesivo permanente.

Para usar como etiquetas de envío, tarjeteros para archivadores y para lo que necesite - incluso puede imprimir carteles. En color blanco.

Código	Medida (mm)
944139	12
949651	19
949650	25
949649	39
949648	50
949647	61

### C Cinta de plástico continua Icon de Leitz

10 m, adhesivo permanente.

Para usar para organizar cables, como identificadores, carteles de atención y para lo que necesites. En varios colores.

Código	Medida (mm)	Color
949655	12	Rojo
949656	88	Blanco
949657	88	Amarillo
949658	88	Rojo

### D Etiquetas troqueladas de papel Icon de Leitz

Adhesivo permanente.

Etiquetas de dirección pequeñas y grandes para todas tus necesidades. Imprime hasta 200 etiquetas por minuto. Color blanco.


Código	Type
944141	Etiquetas de dirección pequeñas 28 x 88 mm. 690 etiquetas.

### E Cartucho de cartulina Icon de Leitz

22 m, sin adhesivo.

Para identificadores, para lomos de archivadores o para tarjetas de visita con un mismo cartucho, en cualquier tamaño. En color blanco y 157 g/m<sup>2</sup> de grosor.

Código	Medida (mm)
949654	32
949653	57
949652	91



### A Etiquetas para impresión digital

20 años  
17 años

Realizada en papel telado color crema con adhesivo permanente, de calidad superior para una excelente fijación del color. Ideal para correspondencia y otros productos envasados (vino, cerveza...). Acabado a máquina de 190 gr. Válido para prensas digitales de toner seco y líquido, certificado HP indigo. Dimensiones etiquetas: 320 x 450 mm.

Código	Material
941694	Verjurado
941698	Blanco mate
941699	Blanco mate (corte trasero)
941700	Blanco brillante
941701	Blanco brillante removible



### B Etiquetas para impresión digital

20 años  
17 años

Etiquetas ultra resistentes. Adecuadas para el contacto indirecto con alimentos secos, no grasos, resistentes a los rayos UV y a temperaturas extremas anti-desgarros. Acabado a máquina en 200 gr. Ideal para equipo electrónico y uso en exterior. Válido para prensas digitales de toner seco y líquido, certificado HP indigo. Caja de 100 hojas. Dimensiones etiquetas: 320 x 450 mm.

Código	Material	Color
941703	Poliéster	Plata
941704	Teslin	Blanco



### C Etiquetas para impresión digital

20 años  
17 años

Etiquetas realizadas con película de altas prestaciones, ultra resistentes. Resistentes a los rayos UV, a temperaturas extremas anti-desgarros. Acabado a máquina de 190 gr. Ideal para señales, productos, uso exterior. Válido para prensas digitales de toner seco y líquido, certificado HP indigo. Caja de 100 hojas.

Código	Material	Color
941695	Poliéster autoadhesivo	● Transparente
941696	Poliéster	● Transparente
941697	Poliéster autoadhesivo	○ Blanco
941702	Poliéster	○ Blanco mate



# ETIQUETAS MULTIFUNCIÓN


## ETIQUETAS ILC



### A Etiquetas multiuso para inkjet, láser y fotocopiadora

Etiquetas autoadhesivas blancas compatibles con todos los sistemas de impresión. Cantos rectos. Caja de 100 h.

Código	Medida (mm)	Etq./Caja
903792	38,1 x 21,2	6500
921344	52,5 x 29,7	4000
921360	70 x 25,4	3600
903806	70 x 35	2400
903814	70 x 37	2400
913977	70 x 42,4	2100
928948	97 x 42,3	1200
931876	105 x 29	2000
903830	105 x 35	1600
903849	105 x 37	1600
931892	105 x 40	1400
903857	105 x 42	1400
921395	105 x 48	1200
252843	105 x 57	1000
252827	105 x 74	800
850459	105 x 148	400
903873	210 x 148 (A5)	200
903881	210 x 297 (A4)	100



### B Etiquetas multiuso para inkjet, láser y fotocopiadora

Etiquetas autoadhesivas aptas para impresión en impresoras inkjet, láser y fotocopiadoras. Dotadas de márgenes laterales que evitan que queden restos de adhesivo en el interior. Formato de las etiquetas predefinido en la mayoría de software. Cantos rectos. Caja de 100 h.

Código	Ref. Prov.	Medida (mm)	Etq./Caja
178396*	3666	38 x 21,2	6500
775039*	3657	48,5 x 25,4	4000
775055	3668	52,2 x 21,2	5600
178330	3421	70 x 25,4	3300
126639	3474	70 x 37	2400
774688*	3659	97 x 42,3	1200
774653	3653	105 x 42,3	1400
774408	3424	105 x 48	1200
775012	3427	105 x 74	800
126612	3483	105 x 148	400
774661	3655	210 x 148 (A5)	200
126604	3478	210 x 297 (A4)	100

\* Quickpeel, etiquetas de aplicación rápida



Código	Ref. Prov.	Color	Medida (mm)	Etq./Caja
944649	3451	Amarillo	70x37	2400
944650	3449	Azul	70x37	2400
944652	3448	Rojo	70x37	2400
944648	3455	Amarillo	105x37	1600
944651	3452	Rojo	105x37	1600
944653	3454	Verde	105x37	1600
944646	3473	Amarillo	210x297	100
944647	3471	Azul	210x297	100
944654	3470	Rojo	210x297	100

## ETIQUETAS ILC




### A Etiquetas ILC de cantos rectos

Para cualquier sistema de impresión. Etiquetas blancas autoadhesivas especiales para una excelente impresión en impresoras inkjet, láser y fotocopiadoras. Cantos rectos. Formato de las etiquetas predefinido en la mayoría de softwares.

Código	Ref. Prov.	Medida (mm)	Etiquetas/Caja
Caja 100 h.			
002000	1283	38 x 21,2	6500
002019	1282	48,5 x 16,9	6800
002027	1285	48,5 x 25,4	4400
002043	1286	52,5 x 29,7	4000
002078	1294	70 x 16,9	5100
002086	1270	70 x 25,4	3300
002124	1271	70 x 30	2700
152920	1293	70 x 33,8	2400
002140	1272	70 x 35	2400
002159	1273	70 x 37	2400
002167	1276	70 x 42,4	2100
152552	1290	70 x 67,7	1200
001641	1291	97 x 67,7	800
001668	1299	105 x 29	2000
001676	1287	105 x 35	1600
002590	1274	105 x 37	1600
002604	1275	105 x 40	1400
002639	1278	105 x 57	1000
002647	1292	105 x 70	800
002655	1279	105 x 74	800
002663	1280	105 x 148	400
002671	1264	210 x 148 (A5)	200
002698	1281	210 x 297 (A4)	100
719266	11352	297 x 420 (A3)	100

\* Especial Hacienda. \*\* Especial Correos.




Código	Ref. Prov.	Medida (mm)	Etiquetas/Caja
Caja 500 h.			
285602	1782	70 x 35	12000
285610	1783	70 x 37	12000
285668	1794	105 x 35	8000
285676	1785	105 x 37	8000
285684	1795	105 x 42,4	7000
285692	10563	105 x 48	6000
285758	1796	105 x 74	4000
285765	1797	105 x 148	2000
285773	1787	210 x 148 (A5)	1000
285781	1788	210 x 297 (A4)	500

### B Etiquetas ILC de cantos romos

Para cualquier sistema de impresión. Etiquetas blancas autoadhesivas especiales para una excelente impresión en impresoras inkjet, láser y fotocopiadoras. Formato de las etiquetas predefinido en la mayoría de softwares. Caja de 100 h.

Código	Ref. Prov.	Medida (mm)	Etiquetas/Caja
707514	2414	63,5 x 38,1	2100
707522	2415	63,5 x 46,6	1800
707530	2416	63,5 x 72	1200
707549	2409	64 x 33,9	2400
707565	2418	99,1 x 34	1600
707573	2419	99,1 x 38,1	1400
707581	2411	99,1 x 57	1000
707603	2420	99,1 x 67,7	800
707611	2421	99,1 x 93,1	600
707638	2422	99,1 x 139	400
707646	2423	199,6 x 144,5	200
707654	2412	199,6 x 289,1	100



# Etiquetas TICO



**NUEVO**

Ideal para cualquier aplicación  
en la oficina y en el hogar



## Etiquetas blancas de papel

Ideales para enviar correspondencia y paquetes de grandes dimensiones, para etiquetar productos y pequeños objetos, o para personalizar archivadores y carpetas portadocumentos.

Certificación FSC®.

Formatos disponibles en Microsoft Office.



## Etiquetas especiales

### Etiquetas blancas brillantes

Ideales para crear etiquetas de aspecto profesional para usarlas en presentaciones, invitaciones y mucho más.

### Etiquetas transparentes de poliéster

Totalmente invisibles ya que desaparecen dejando visible solo lo que se ha imprimido.

### Etiquetas Gold&Silver

Etiquetas con formas divertidas y originales ideales para llamar la atención. Diseñadas para quienes necesitan adhesivo para regalos y cierres de paquetes personalizados.



## EL MÁXIMO PARA TUS ETIQUETAS

Con el **SOFTWARE TICO PRINT** puedes imprimir tus etiquetas Tico de forma rápida y eficaz.

Se puede descargar gratuitamente desde el sitio [www.etichettetico.it/imprimir](http://www.etichettetico.it/imprimir)






## A Etiquetas autoadhesivas blancas

Etiquetas pre-troqueladas en A4 autoadhesiva blancas, ideales para enviar correspondencia y paquetes de grandes dimensiones, para etiquetar productos y pequeño objetos o para personalizar archivadores y carpetas portadocumentos. Caja de 100 hojas imprimibles con el Software TICO que se puede descargar gratuitamente desde el sitio [www.etichettetico.it/](http://www.etichettetico.it/) Formatos presentes en Microsoft Office.


Código	Ref. Avery	Medida (mm)	Etq./Caja	Descripción	Ideales para
947858	LP4W-3821	38 x 21,2	6500	Con márgenes	sobres, documentos
947859	LP4W-4825	48,5 x 25,4	4000	Con márgenes	sobres, documentos
947860	LP4W-5230	52 x 30	4000	Sin márgenes	sobres, documentos
947861	LP4W-6338	63,5 x 38,1	2100	Esquinas redondas	sobres, documentos
947862	LP4W-6434	64,6 x 33,8	2400	Esquinas redondas	sobres, documentos
947863	LP4W-4725	47,5 x 25,5	4400	Esquinas redondas	sobres, documentos
947864	LP4W-7029	70 x 29,7	3000	Sin márgenes	sobres, documentos
947865	LP4W-7036	70 x 36	2400	Con márgenes	sobres, documentos
947866	LP4W-7037	70 x 37	2400	Sin márgenes	sobres, documentos
947867	LP4W-7067	70 x 67	1200	Con márgenes	sobres, documentos
947868	LP4W-9934	99,1 x 34	1600	Esquinas redondas	sobres, paquetes
947869	LP4W-9967	99,1 x 67,7	800	Esquinas redondas	sobres, paquetes
947870	LP4W-9993	99,1 x 93,1	600	Esquinas redondas	sobres, paquetes
947871	LP4W-99142	99,1 x 142	400	Esquinas redondas	sobres, paquetes
947872	LP4W-10536	105 x 36	1600	Con márgenes	sobres, paquetes
947873	LP4W-10537	105 x 37	1600	Sin márgenes	sobres, paquetes
947874	LP4W-10548	105 x 48	1200	Con márgenes	sobres, paquetes
947875	LP4W-199289	199 x 289	100	Esquinas redondas	paquetes
947876	LP4W-200142	200 x 142	200	Esquinas redondas	paquetes
947877	LP4W-210148	210 x 148	200	Esquinas redondas	paquetes
947878	LP4W-210297	210 x 297	100	Sin márgenes	paquetes



## B Etiquetas blancas brillantes de papel

Etiquetas pre-troqueladas en A4 de papel blanco brillante. Ideal para crear etiquetas con aspecto profesional para aplicarlas en presentaciones, invitaciones y mucho más. Caja de 100 hojas imprimibles con el Software TICO que se puede descargar gratuitamente desde el sitio [www.etichettetico.it/](http://www.etichettetico.it/) imprimir

Código	Ref. Avery	Medida (mm)	Etq./Caja	Descripción
947879	PG4-25	ø25	7000	Redondas-cierre paquetes
947880	PG4-36	ø36	3500	Redondas-cierre paquetes
947881	PG4-4525	45x25	4000	Rectangular-Presentación-Invitaciones
947882	PG4-210297	210x297	100	Presentación-Invitaciones



## D Etiquetas doradas de papel satinado

Etiquetas pre-troqueladas en A4 de papel satinado oro. Etiquetas con formas divertidas y cautivadoras, ideal para llamar la atención. Especialmente apta para quienes necesitan adhesivo para regalos y cierre de paquetes personalizados. Caja de 100 hojas imprimibles con el Software TICO que se puede descargar gratuitamente desde el sitio [www.etichettetico.it/](http://www.etichettetico.it/) imprimir


Código	Ref. Avery	Medida (mm)	Etq./Caja
947887	GL4-3620	36 x 20	6000
947888	GL4-3621	36 x 21	6000
947889	GL4-3627	36 x 27	5000
947890	GL4-4521	45 x 21	4800



## C Etiquetas transparentes de poliéster

Etiquetas pre-troqueladas en A4 de poliéster transparente brillante. Perfectamente invisibles ya que desaparecen cuando se aplican, dejando visible solo lo que se ha imprimido. Cajas de 100 hojas imprimibles con el Software TICO que se puede descargar gratuitamente desde el sitio [www.etichettetico.it/](http://www.etichettetico.it/) imprimir



Código	Ref. Avery	Medida (mm)	Etq./Caja	Descripción
947883	PC4-25	ø25	7000	Redondas-cierrepaquetes
947884	PC4-2216	22x16	12000	Ovaladas-Invitaciones, objetos
947885	PC4-6128	61x28	2700	Rectangulares invitaciones, objetos
947886	PC4-210297	210x297	100	invitaciones, objetos



## E Etiquetas plateadas de papel satinado

Etiquetas pre-troqueladas en A4 de papel satinado plata. Etiquetas con formas divertidas y cautivadoras, ideal para llamar la atención. Especialmente apta para quienes necesitan adhesivo para regalos y cierre de paquetes personalizados. Caja de 100 hojas imprimibles con el Software TICO que se puede descargar gratuitamente desde el sitio [www.etichettetico.it/](http://www.etichettetico.it/) imprimir

Código	Ref. Avery	Medida (mm)	Etq./Caja
947891	SL4-3620	36x20	6000
947892	SL4-3621	36x21	6000
947893	SL4-3627	36x27	5000
947894	SL4-4521	45x21	4800



### A Etiquetas QuickPEEL™





Etiquetas autoadhesivas de cantos romos con sistema exclusivo para separar y aplicar en el sobre. Fácil de usar con el software Avery® Wizard™ en Microsoft® Office. Caja de 100 h.

Código	Ref. Prov.	Medida (mm)	Etq./Caja
707948	L7651-100	38,1 x 21,2	6500
707816	L7159-100	63,5 x 34	2400
054446	L7160-100	63,5 x 38,1	2100
054470	L7162-100	99,1 x 33,9	1600
054489	L7163-100	99,1 x 38,1	1400

### B Etiquetas láser BlockOut™ para envíos

Etiquetas ideales para todos los envíos. Sistema que oculta el texto y/o la etiqueta vieja. Cantos rectos. Caja de 100 h.

Código	Ref. Prov.	Medida (mm)	Etq./Caja
707875	L7165-100	99,1 x 67,7	800
707913	L7169-100	99,1 x 139	400
707905	L7168-100	199,6 x 143,5	200
707891	L7167-100	199,6 x 289	100



### C Etiquetas blancas para inkjet color

Etiquetas autoadhesivas blancas de cantos romos con una emulsión especial para tinta que asegura su secado inmediato dando como resultado una impresión de alta calidad. Caja de 25 h.

Código	Ref. Prov.	Medida (mm)	Etq./Caja
736720	J8161-25	63,5 x 46,6	450
736739	J8162-25	99,1 x 34	400
736747	J8163-25	99,1 x 38,1	350
736755	J8165-25	99,1 x 67,7	200

### D Etiquetas transparentes QuickPEEL™

Etiquetas con sistema exclusivo para separar y aplicar en el sobre. La hoja se divide por la zona perforada dejando ver los bordes adhesivados, para que, fácilmente, se puedan descargar las etiquetas de la hoja. Recomendadas para mailing y comunicaciones. Cantos romos. Caja de 25 h.

Código	Ref. Prov.	Medida (mm)	Etq./Caja
708528	L7560-25	63,5 x 38,1	525
708471	L7562-25	99,1 x 33,9	400
708498	L7563-25	99,1 x 38,1	350
708501	L7565-25	99,1 x 67,7	200
944660	L7567-25	210 x 297	25

**ETIQUETAS PARA PRODUCTOS Y PRECIOS**



Brillantes y transparentes

**A Etiqueta blanca Glossy**



Color laser. Imprime en alta calidad y resaltan los colores. Indicada para presentaciones, anuncios, ofertas... Garantiza un color brillante y textos nítidos.

Código	Ref. Prov.	Medida (mm)	Etq./Caja
944661	L7767-40	209 x 295	40

**B Etiquetas brillantes invisibles**

Etiqueta para una transparencia perfecta y un aspecto profesional. Ideal para utilizarlas en vidrio y metal.

Código	Ref. Prov.	Medida (mm)	Color	Etq./Caja
947895	L7781-25	45,7 x 25,4	Transparente	1000
947896	L7782-25	63,5 x 38,1	Transparente	525
944644	L7784-25	210 x 297	Transparente	25

**ETIQUETAS PARA CREATIVIDADES**

**C Etiquetas para creatividades**

20 años

Ideales para productos artesanales con diseños para decorar y personalizar rincones de la casa, identificar contenidos y prendas. Se pueden adherir a gran cantidad de superficies. Caja con 6 hojas (excepto código 941693 - 2 hojas).

Código	Ref. Prov.	Medida (mm)	Color	Etq./Caja
Kraft ovaladas para impresora inkjet				
941669	HBK03	41 x 89	Marrón	18
Rectangulares en pizarra y repositionables				
941670	HCH02	64 x 95	Negro	12
941691	HCH03	95 x 44,5	Negro	18
Brillantes para botes y tarros (impresión láser/inkjet)				
941692	HJJ03	89 x 60	Blanco	12
Para tejido sin plancha				
941693	HNI01	Tamaños surtidos	Blanco	30



**PISTOLAS DE NAVETES**

**D Pistola aplicadora de navetes para etiquetas**

Herramienta aplicadora de navetes para tareas de etiquetado (una vez aplicada la etiqueta con el navete ésta no puede ser eliminada sin ser destruida).

Código	Ref. Prov.	Descripción
279660	TGS001	Pistola
840938	AS020	5.000 navetes 20 mm.
152618	AS040	5.000 navetes 40 mm.



**ETIQUETADORAS**

**E Etiquetadora de precios**

Etiquetadoras de 1 y 2 líneas de impresión. El adhesivo de las etiquetas puede ser permanente o removible según se prefiera. Dimensiones etiqueta 1 línea: 12 x 26 mm. Dimensiones etiqueta 2 líneas: 16 x 26 mm.

Código	Ref. Prov.	Líneas impresión	Nº Caracteres	Tipo adhesivo
Etiquetadoras				
841292	PL1/8	1	8	
841307	PL2/18	2	10+8	
Etiquetas para etiquetadora 1 línea				
303620	PLP1226	1	8	Permanente
303752	PLR1226	1	8	Removible
Etiquetas para etiquetadora 2 líneas				
304294	PLP1626	2	10+8	Permanente
304308	PLR1626	2	10+8	Removible
Pack 5 rodillos de tinta				
841315	IRAV5			



Ink Refill Roller  
Nachfüll-Tinte  
Rouleau encresur  
Rulli inchiostro  
Recarga de tinta

Rotulación y etiquetaje



### A Etiquetas fluorescentes



Alta visibilidad. Realizadas en color fosforescente, para resaltar. Son resistentes a la suciedad y a las sustancias oleosas, agua, a los agentes atmosféricos, a los desgarros y a los rayos UV. No sufren consecuencia por los cambios de temperatura. Son removibles y no dejan residuos de cola.

Código	Ref. Prov.	Color	Medida (mm)	Hojas	Etq./Caja
944655	L6006-20	Amarillo	210x297	20	20
944656	L7651Y-25	Amarillo	38,1x21,2	25	1625
944657	L6005-20	Rojo	210x297	20	20
944658	L7263R-25	Rojo	99,1x38,1	25	350
944659	L6007-20	Verde	210x297	20	20

### B Etiquetas removibles

Ideales para marcate y identificación. Etiquetas ecológicas autoadhesivas blancas con adhesivo removible. Se adhieren a cualquier superficie y pueden volver a despegarse sin dejar marcas ni residuos. Cantos romos. Caja de 25 h.

Código	Ref. Prov.	Medida (mm)	Etq./Caja
754854	L4730REV-25	17,8 x 10	6750
754862	L4731REV-25	25,4 x 10	4725
307641	L3410REV-25	26 x 16	2550
754870	L4732REV-25	35,6 x 16,9	2000
421325	L4736REV-25	45,7 x 21,2	1200
421333	L4737REV-25	63,5 x 29,6	675
421341	L4743REV-25	99,1 x 42,3	300
775152	L4744REV-25	96 x 50,8	250



Centra



Coloca



Presiona

### C Etiquetas y carátulas multimedia

Etiquetas autoadhesivas y carátulas para CD/DVD. Mayor cobertura del CD y mayor superficie de impresión. Amplia variedad de tipos de papel y calidades de impresión, desde fotografías de alta calidad a calidad normal. El kit contiene: 1 software compatible con PC y MAC con más de 800 modelos predefinidos de etiquetas y estuches de CD/DVD + 5.000 fotografías y cliparts, con efectos de texto 3D, retoque de imágenes (opacidad, colores, efecto espejo, texturas, etc). Además, un aplicador de centrado, 24 etiquetas de CD/DVD con pestañas y 10 carátulas y dorso para CD/DVD. Dimensiones etiquetas: Ø 117 mm.

Código	Ref. Prov.	Impresión	Contenido
Kit etiquetaje AfterBURNER			
738810	AB1800	Kit AfterBURNER	1
Etiquetas multimedia 'Full Face', cobertura total de la superficie del soporte			
708838	J8676-25	Inkjet mate	Caja 50 u.
571917	L7676-100	Láser blanco	Caja 200 u.
708862	C9660-25	Inkjet glossy	Caja 50 u.
146778	L7760-25	Láser glossy	Caja 50 u.
571941	L7676-25	Inkjet/láser blanco	Caja 50 u.
944589	L7776-25	Láser	Caja 25 u.
Etiquetas multimedia			
572149	L6043-25	Inkjet/láser color foto	Caja 50 u.




Las etiquetas de tus sueños en un clic  
Avery te ofrece distintas soluciones para crear e imprimir tus etiquetas y todos los productos Avery.

Eliges la solución Software gratis  
[www.avery.es/print](http://www.avery.es/print)



## ETIQUETAS BLANCAS Y PLATEADAS DE POLIÉSTER



L4778/L6009    L6011    L4773    L6012-20    L4774    L4775/L6013



### A Etiquetas láser de poliéster inalterables




Resistentes a la intemperie. Etiquetas autoadhesivas fabricadas en poliéster extra resistente y con adhesivo especial. Soportan las condiciones más extremas: humedad, bajas y altas temperaturas, aceites, grasas, rayos UVA, detergentes, etc. Cantos romos. Caja de 20 h.

Código	Ref. Prov.	Medida (mm)	Color	Etq./Caja
323968	L4778-20	45,7 x 21,2	○ Blanco	960
307633	L6009-20	45,7 x 21,2	● Plata	960
307625	L6011-20	63,5 x 29,6	● Plata	540
707956	L4773-20	63,5 x 33,9	○ Blanco	480
707972	L4774-20	99,1 x 139	○ Blanco	80
707964	L4775-20	210 x 297	○ Blanco	20
307618	L6013-20	210 x 297	● Plata	20
947897	L6012-20	96 x 50,8	● Plata	200



## ETIQUETAS AMARILLAS




L6127    L6111-20



## ETIQUETAS PARA CABLES



L7950    L7951



### B Etiquetas adhesivas fluorescentes amarillas

Etiquetas adhesivas fluorescentes amarillas de poliéster para una visibilidad máxima. Son resistentes al agua, a los detergentes, a los rayos ultravioleta y a las temperaturas extremas (-20°C; +80°C). No se desgarran y se pueden aplicar en metal, vidrio, plástico o madera. Ideal para advertencias y señalizaciones.

Código	Ref. Prov.	Medida (mm)	Etq./Caja
947898	L6127-20	99,1 x 139	80
947899	L6111-20	210 x 297	20


### C Etiquetas sujetacables



Etiquetas especiales sujetacables. Permite localizar rápidamente y organizar el entramado de cables de un hogar u oficina.

Código	Ref. Prov.	Medida (mm)	Etq./Caja
227127	L7950-20	60 x 40 / 45 x 40	480
224707	L7951-20	110 x 49 / 90 x 49	200


## ETIQUETAS NO DESPEGABLES



L6145    L6146



## ETIQUETAS ANTI-MANIPULACION



L6113    L6114    L6112



### D Etiquetas de seguridad



Etiquetas adhesivas para proteger sus propiedades. Seguridad extra, si se intenta despegar el material se deshace haciendo imposible su retiro. Resistentes a aceite, suciedad, rayos UVA, altas temperaturas, etc. Fácil de utilizar con el software Avery® Wizard® en Microsoft Office. Cantos romos. Paquete de 20 h.

Código	Ref. Prov.	Medida (mm)	Etq./Paq.
703618	L6145-20	45,7 x 25,4	800
703626	L6146-20	63,5 x 33,9	480

### E Etiquetas anti-fraude



Etiquetas adhesivas ideales para proteger y asegurar sus objetos. Cualquier tentativa de manipulación se hace visible al instante; si se intenta despegar la etiqueta aparecerá el mensaje "STOP" y aquella parte despegada no se podrá volver a aplicar. También adecuada para evitar intrusiones si se aplica en puertas, cajones o cajas. Paquete de 20 h.

Código	Ref. Prov.	Medida (mm)	Etq./Paq.
532682	L6112-20	Ø 40	480
323887	L6113-20	45,7 x 21,2	960
323895	L6114-20	63,5 x 29,6	540

# ETIQUETAS

## ETIQUETAS ESCRITURA MANUAL Y EN CONTINUO



### A Etiquetas en sobre de 10 hojas

Etiquetas autoadhesivas blancas que se pueden escribir a mano. Confección en sobre de 10 hojas.

Código	Ref. Prov.	Medida (mm)	Etq./Caja
● 947900	E-1408	14 x 08	1.080
● 947901	E-2815	28 x 15	350
● 947902	E-2214	22 x 14	450
● 947903	E-2718	27 x 18	300
● 947904	E-3622	36 x 22	200
● 947905	E-3825	38 x 25	150
● 947906	E-4811	48 x 11	270
● 947907	E-5519	55 x 19	140
● 947908	E-5836	58 x 36	80
● 947909	E-5828	58 x 28	100
● 947910	E-7438	74 x 38	60
● 947911	E-7521	75 x 21	100
● 947912	E-7527	75 x 27	80
● 947913	E-7556	75 x 56	40
● 947914	E-10048	100 x 48	30
● 947915	E-150115	150 x 115	10

### APLI

### C Etiquetas PVP-Euro en rollo

Etiquetas rectangulares autoadhesivas blancas especiales para etiquetado de precios comerciales. Removibles y preimpresas ("P.V.P. y Euros" en la misma etiqueta). Presentación: Rollo en caja.



Código	Medida (mm)	Etq./Rollo
● 152569	12 x 18	3360
● 152572	16 x 22	2520



### E Ojalillos de refuerzo

Ojalillos de polipropileno blanco o transparente adecuado para reforzar los orificios de los documentos que se deben archivar en archivadores de anilla. Contenidos en una cómoda caja con dispensador (500u./caja). Ø 13 mm.

Código	Ref. Avery	Color
● 947928	RINGSC-B50	○ Blanco
● 947929	RINSSC-T50	○ Transparente

### AVERY

### B Etiquetas redondas de colores

20 colores

Etiquetas adhesivas en blíster, útiles para quienes necesitan etiquetas para escribir a mano y desean identificar objetos por colores.

Código	Tamaño	Etq./Blíster	Color
● 941705	ø 8 mm	420	● Azul
● 941706	ø 8 mm	420	● Amarillo
● 941707	ø 8 mm	420	● Rojo
● 941708	ø 8 mm	420	● Verde
● 941709	ø 8 mm	420	● Colores surtidos
● 941710	ø 15 mm	168	● Azul
● 941711	ø 15 mm	168	● Amarillo
● 941712	ø 15 mm	168	● Rojo
● 941713	ø 15 mm	168	● Verde
● 941714	ø 19 mm	90	● Colores surtidos

### APLI

### D Etiquetas en rollo

Etiquetas autoadhesivas blancas para etiquetaje y oficina. Adhesivo permanente sin disolventes. Se presenta en caja con 1 rollo.




Código	Medida (mm)	Etq./Rollo
● 708250	12 x 18	5600
● 708293	16 x 22	4200
● 708307	19 x 27	3000
● 708323	20 x 50	1500
● 708358	22 x 32	2000
● 708366	25 x 40	1600
● 708382	34 x 53	900
● 708390	34 x 67	600
● 708420	53 x 100	300

### AVERY

### F Etiquetas autoadhesivas para congelador

Etiquetas autoadhesivas blancas para congeladores, fabricadas en material resistente hasta +28°C y -20°C. Contenido: sobre de 5 hojas.

Código	Ref. Avery	Etq./sobre
● 947930	59371	35



### G Etiquetas en continuo

Para impresoras matriciales. Etiquetas autoadhesivas de papel blanco opaco en módulo continuo. Adecuadas para cualquier tipo de aplicación, están disponibles en distintos formatos, con pegamentos permanentes. Modelos Word para la impresión descargable desde el sitio [www.etichettetico.it/imprimire](http://www.etichettetico.it/imprimire). Contenido: caja de 500 pliegos.

Código	Ref. Avery	Medida (mm)	Salida	Etq./hojas	Etq./cajas
● 947931	TAB1-0892	89 x 23,5	1	12	6000
● 947932	TAB1-0893	89 x 36,2	1	8	4000
● 947933	TAB1-1003	100 x 36,2	1	8	4000
● 947934	TAB1-1074	107 x 48,9	1	6	3000
● 947935	TAB1-1274	127 x 48,9	1	6	6000
● 947936	TAB2-0892	89 x 23,5	2	24	12000
● 947937	TAB2-0893	89 x 36,2	2	16	8000
● 947938	TAB3-0892	89 x 23,5	3	36	18000





# Avery&Me

¡Descubre **quién eres y gana**  
con las **etiquetas Avery!**



¡Independientemente de cuál sea tu estilo en el trabajo y en el tiempo libre, Avery tiene la solución adecuada para ti!

Compra las etiquetas o las tarjetas de visita Avery que te ayudan a organizarte de la mejor forma posible en la oficina y en casa y participa en el gran concurso AVERY&ME: podrás ganar muchísimos regalos personalizados.

En juego entradas para espectáculos, conciertos, eventos deportivos y mucho más.

Y, además, con el sorteo final puedes ganar un viaje a Londres, la capital de todos los estilos.


Para más información sobre los productos, regalos y servicios Avery visita el sitio web

[www.avery.es/averyandme](http://www.avery.es/averyandme)



Concurso válido en España hasta el 30 de noviembre de 2017. Reglamento completo y valor total de los regalos en [www.avery.es/averyandme](http://www.avery.es/averyandme)

Avery te ofrece soluciones innovadoras, modelos ya listos y asistencia - Entra en [Avery.es](http://Avery.es)



Erasable colour feltpens - Feutres de dessin effaçables

\*Changeons la fin de l'histoire.

