11

PAPEL



Papel carbón	610
Papel contínuo y formularios	613
Papel especial	608-610
Papel impresión láser color	604, 607
Papel multifunción color	605, 607

Papel multifunción	598-602
Papel ecológico y reciclado	602
Papeles gran formato	610-611
Rollos para fax	612
Rollos para sumadoras, calculadoras y TPV	612
Tarjetas de visita	613
Rollos para fax Rollos para sumadoras, calculadoras y TPV	612

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA

19	Papel			V	\	(4
	₩ Value.			•	V		
	Uni-repro Copy.						
Comunicación interna y uso	Lettura.						
corriente.	Discovery.						
	Double A Evolve.	•		•		•	
		•		•			
	Navigator Eco.						
	Navitagor Hybrid.	•	•			•	
Comunicación	Uni-repro Office.	•	•	•		•	•
interna y externa.	S Multifunción.	•	•	•	•	•	•
Admite Color.	IQ.	•	•	•		•	•
	Trophee.	•	•	•		•	•
	Uni-repro Max color.	•		•		•	•
	Double A Color Print.	•	•	•	•	•	•
	Navigator 80/90.		•	•	•	•	•
Papel para todos	Pionner 80/90.		•		•	•	•
los usos. Comunicación externa.	Uni-repro Elite.					•	•
Idóneo para color.	🕏 Premium.		•	•		•	•
	Double A Premium.	•	•	•	•	•	•
Papel comunicación	Navigator 100/160.		•		•		•
prestigio, corporativa.	Double A Presentatión		•		•		•
	DNS Print.		•		•		•
	Navigator 120.		•		•		
Papel para optimizar la	Color copy.		•		•		
Papel para optimizar la impresión en colores.	DCP.		•		•		
	Copy Color Coated Glossy		•		•		



CREDENCIALES MEDIOAMBIENTALES



ÁNGEL AZUL: Certificado que garantiza que el papel está fabricado con fibras procedentes de papel post consumo (papel usado), por lo que es 100% reciclado y no ha sido blanqueado con cloro. Dentro de los papeles reciclados, este certificado garantiza la mejor preservación de los recursos naturales.

ISO 14001: Sistema de gestión medioambiental internacional. Es una norma internacional de gestión medioambiental. Las compañías certificadas trabajan activa y sistemáticamente en la mejora y compatibilidad de sus actividades y el medioambiente. Una empresa de certificación independiente se ocupa de la auditoria para comprobar el cumplimiento de la norma.



PEFC: (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Sistema internacional para la certificación forestal y comercio de madera. Los productos con el símbolo PEFC provienen de bosques con gestión responsable en términos económicos, sociales y medioambientales y están acreditados por auditorias de organismos certificadores independientes.



ECF: (Elementary Chlorine Free / libre de cloro Elemental). Proceso de blanqueado sin gas cloro. Un papel ECF ha sido producido con pasta blanqueada utilizando derivados del cloro, como dióxido de cloro, pero nunca gas cloro. Esto genera gran reducción de dioxinas. El papel ECF puede contener tanto fibras virgenes como recicladas.



FSC: (Forest Stewardship Council / Materias primas renovables). FSC fomenta el uso más responsable de los bosques a nivel mundial. Los productos con el símbolo FSC provienen de bosques gestionados responsablemente en términos económicos, sociales y medioambientales los cuales han sido auditados bajo el criterio FSC.

TCF: (Totally Chlorine Free / Totalmente libre de cloro).Proceso de blanqueado sin cloro. El término TCF se utiliza en todo producto de papel, en cuyo proceso de blanqueado no se han empleado productos químicos con contenido alguno de cloro. TCF también indica que la pasta utilizada es fibra virgen en su totalidad.



FLOR EUROPEA: es un sistema voluntario e independiente que promueve el consumo y la producción de bienes y servicios respetuosos con el medio ambiente en los países de la Unión Europea (UE), Noruega, Islandia y Liechtenstein analizando el impacto medioambiental de ese producto durante su ciclo de vida.

RECICLADO: Un material es reciclado cuando se ha elaborado a partir de desechos del mismo u otros materiales.



NORDIC SWAN: Cisne Nórdico. Examina todo el ciclo de vida de un producto. Es la etiqueta ecológica oficial de los países escandinavos. Promueve una visión de sociedad y consumo sostenible, examinando el desarrollo mediambiental de los productos y/o servicios durante todo el ciclo de vida de los mismos, desde las materias primas hasta el reciclado.

RECICLABLE: Un material es reciclable cuando, al final de su vida útil se puede utilizar para la fabricación de nuevos materiales.



COLOR LOK: Es un pigmento presente en los papeles que llevan este logo, que al ser usados en determinadas impresoras ink-jet realza los colores haciéndolos más llamativos al ojo humano y acelera el proceso de secado de la tinta.

ECOLÓGICO: Un papel es ecológico cuando en su proceso de fabricación se han tomado las medidas concretas para evitar el impacto ambiental.




CO2 Neutral: Optando por un producto CO2 neutral, participa activamente en el control del cambio climático. La huella de carbono creada en la producción de papel, se neutraliza con la inversión en programas de reducción de emisiones como puede ser Humedales ó Parques eólicos y que nos permiten compensar el CO2 que emitimos al fabricar el papel.



Usted sabe que cualquier negocio debe construirse sobre unos cimientos sólidos. Cuando empieza un nuevo proyecto, la selección de los mejores recursos es clave para tener éxito. Por eso usted confía en Navigator. Nuestra principal materia prima es una especie arbórea, *Eucalyptus globulus*, cuyas características contribuyen a producir un papel con mejor porosidad, opacidad y formación. Esta es la piedra angular de la excelente calidad de impresión de Navigator.

Navigator. Innovamos para que crezca su negocio



- Suavidad > Para obtener una definición de impresión y una sensación táctil mejores
- **Blancura** > Para obtener colores y contrastes más vivos
- Rigidez > Para que el papel no se abarquille y se eviten los atascos en el 99,99% de las impresiones
- Eficacia > Permite imprimir más hojas con el mismo cartucho
- Opacidad > Idónea para imprimir a doble cara con un resultado perfecto
- Multifuncionalidad > Adecuada para cualquier equipo y aplicación de impresión






The mark of responsible forestr









NAVIGATOR





Papel multifuncional. 100% garantizado para todos los equipos de oficina de color y blanco y negro. Rendimiento incomparable. Garantizado 99,99 % libre de atascos. Blancura CIE 169. Paquete de 500 h.

Código	Formato	Gramaje	Hojas/Paq.	Envase	
741398	A4	80 g.	500 h.	5	
• 741401	A3	80 g.	500 h.	5	




NAVIGATOR



Papel multifuncional. 100% garantizado para todos los equipos de oficina de color y blanco y negro. Rendimiento incomparable. Garantizado 99,99 % libre de atascos. Blancura CIE 169. Paquete de 250 h.

Código	Formato	Gramaje	Hojas/Paq.	Envase
945311	A4	80 g.	250 h.	10








Navigator Expression

Papel extra blanco de 90 g. Sus documentos impresos en color tendrán un contraste de impresión excelente y colores vivos. Blancura CIE 169. Paquete de 500 h.

	Código	Formato	Gramaje	Hojas/Paq.	Envase
•	741428	A4	90 g.	500 h.	5








Papel que ofrece la mejor solución visual a sus documentos. Garantiza la mejor calidad en impresión a dos caras y uso intensivo del color, garantizando trabajos sin traspasos. Blancura CIE 169. Paquete de 500 h.

Código	Formato	Gramaje	Hojas/Paq.	Envase
367052	A4	100 g.	500 h.	5

PAPEL IMPRESIÓN LÁSER COLOR



NAVIGATOR






Colour Documents

Papel ideal para lograr la mejor imagen en documentos en color como cartas, presentaciones, etc. Garantizado para todas las impresoras y fotocopiadoras color. Paquete de 250 h.

Código	Formato	Gramaje	Hojas/Paq.	Envase	
741436	A4	120 g.	250 h.	8	















Papel ideal para imágenes digitales. Extra-grueso y opaco para resultados de impresión superiores. Blancura CIE 160. Paquete de 250 h.

• 118615 A4 160 g. 250 h. 5		Código	Formato	Gramaje	Hojas/Paq.	Envase
	•	118615	A4	160 g.	250 h.	5

80

NAVIGATOR

3R #5














Papel multifunción que utiliza menos recursos naturales con el 100% de satisfacción. Elevado espesor y rígidez para su utilización sin atascos. Paquete de 500 h.

Código	Formato	Gramaje	Hojas/Paq.	Envase
444754	A4	75 g.	500 h.	5
• 444762	A3	75 g.	500 h.	5





Papel de 80 g. elaborado a partir de un 70% de fibras nuevas con un 30% de fibras recicladas. Blancura CIE 150. Alto nivel de rendimiento en todos los equipos de oficina. Paquete de 500 h.

	Código	Formato	Gramaje	Hojas/Paq.	Envase	
•	285846	A4	80 g.	500 h.	5	
•	129706	A3	80 g.	500 h.	5	












80 90 100 75 Papel de gran blancura y alta calidad. Ideal para los documentos del día a día (75 g y 80 g.), para presentaciones con texto y gráficos (90 g.) o para óptimos trabajos garantizando

	la mejor calidad y blancura, incluso a 2 caras (100 g.). Blancura CIE 171.							
	Código	Descripción	Gramaje	Hojas/Paq.	Envase			
•	130165	Fresh	75 g.	500 h.	5			
•	285854	Special	80 g.	500 h.	5			
•	285862	Perfect	90 g.	500 h.	5			
•	367100	Distinct	100 g.	250 h.	10			



Pioneer

• 507022



Formato

A4



Papel multifuncion para láser, inkjet y fotocopiadora. Fabricado con el 30% de fibra reciclada. CIE 150. Paquete de 500 h.

80 a.



Gramaje Hojas/Paq.

500 h.










DISCOVERY














Blancura CIE 161. Paquete de 500 h.										
Código	Formato	Gramaje	Hojas/Paq.	Envase						
285798	A4	75 g.	500 h.	5						

LA ELECCION CORRECTA, LA MEJOR ELECCION



Mas liso · Mayor nitidez · Mayor opacidad

Double A Double Quality Paper

Tócala - Mírala - Sientela www.**DoubleA**paper.com/eu





PAPEL MULTIFUNCIÓN







Gran calidad de impresión en monocromo o color. Gramaje 80 g. Blancura CIE 165

	Código	Formato	Gramaje	Hojas /Paq.	Envase
•	946457	A4	80 g.	500 h.	5
•	948895	A4	80 g.	100 h.	24 🛅













Gran calidad de impresión en color. Gramaje 90 g. Blancura CIE 165.

	Código	Formato	Gramaje	Hojas /Paq.	Envase
•	948896	A4	90 g.	500 h.	5





100 A4 5

Gran calidad de impresión. Especial para presentaciones. Gramaje 100 g. Blancura CIE 165.

	Código	Formato	Gramaje	Hojas /Paq.	Envase
•	948897	A4	100 a.	500 h.	5







Papel multifunción. 100% reciclado. Gramaje 80 g. Blancura CIE 150.

			-	-		
	Código	Formato	Gramaje	Hojas /Paq.	Envase	
•	948898	A4	80 g.	500 h.	5	

PAPEL

PAPEL MULTIFUNCIÓN















Papel multifunción de 80 g. recomendado para uso diario. Blancura CIE 146.

Código	Formato	Gramaje	Hojas /Paq.	Envase	
• 049998	A4	80 g.	500 h.	5	
• 049798	A3	80 g.	500 h.	5	
• 049995	A5	80 g.	500 h.	10	













A Uni-repro Copy

Papel multifunción de total fiabilidad, gran calidad de impresión en negro. Admite impresión a color. Blancura CIE 164. Paquete de 500 h. Gramaje: 80 g.

Código	Formato	Gramaje	Hojas /Paq.	
049948	A4	80 g.	500 h.	
■ 049748	Δ3	n 08	500 h	















Papel de excelente comportamiento, válido para todo tipo de máquinas. Gran calidad de impresión en negro y color. Papel ultra blanco. Recomendado para comunicación externa. Blancura CIE 169.

Código	Formato	Gramaje	Hojas /Paq.	
• 049978	A4	80 g.	500 h.	
129714	A4	90 g.	500 h.	
• 049749	A3	90 a.	500 h.	















	Código	Color	Hojas /Paq.	Envase	
	Paquetes de 10 hoj	as x 10 colores			
•	049292	Surtidos intensos y pálidos	100 h.	22 🛅	
	Paquetes de 20 hoj	as x 5 colores			
•	049293	Surtidos pálidos	100 h.	22 🛅	
	Paquetes de 50 hoj	as x 4 colores			
•	049241	Surtidos intensos	200 h.	12 🛅	
•	049240	Surtidos pastel	200 h.	12 🛅	
•	049290	Surtidos fluorescentes	200 h.	12	



PAPEL ECOLÓGICO Y RECICLADO

















		Código	Formato	Hojas /Paq.	Certificado	
	•	049889	A4	500 h.	ISO 80	
١	•	049888	A4	500 h.	ISO 60	
	•	151029	A3	500 h.	ISO 80	

5 Star™ Papel Multifunción!

Máxima Calidad por el mínimo precio









5 Star™ Papel Premium

- Calidad Superior.
- Para todas las impresoras.
- Excelente deslizamiento en máquina.
- Blancura: CIE 169
- Gramaje: 80 g/m² Certificación PEFC

Código	Formato	Gramaje	Hojas/Paq.	
961943	A4	80 g.	500	









5 Star™ Papel Multifunción

- Alta Calidad.
- Ideal para uso en oficina.
- Blancura: CIE 160
- Gramaje: 80 g/m² Certificación PEFC

ì	Código	Formato	Gramaje	Hojas/Paq.	
	961307	A4	80 g.	500	





5 Star™ Papel Value

- Ideal para alto volumen de impresión.
- Para todo tipo de impresoras y copiadoras.
- Blancura: CIE 146
- Gramaje: 80 g/m²

Código	Formato	Gramaje	Hojas/Paq.	
961298	A4	80 g.	500	





PAPEL IMPRESIÓN LÁSER COLOR





















Diametro idad nos una conceduración accesa dal calas l'inica nova la conceduración de feste fieles al existent Dia	
Blancura ideal por una reproducción exacta del color. Único para la reproducción de fotos fieles al original. Bla	Blancura CIE 160.

Código	Formato	Gramaje	Hojas /Paq.	Envase	
129818	A4	100 g.	500 h.	5	
• 129773	A3	100 g.	500 h.	4	
129826	A4	120 g.	250 h.	7	
129780	A3	120 g.	250 h.	7	
129833	A4	160 g.	250 h.	5	
129787	A3	160 g.	250 h.	5	
129838	A4	200 g.	250 h.	5	
• 129795	A3	200 g.	250 h.	4	
129845	A4	250 g.	125 h.	7	
129800	A3	250 g.	125 h.	7	
129853	A4	350 g.	125 h.	5	
129809	A3	350 g.	125 h.	4	
• 129859	32 x 45	100 g.	500 h.	3 🛅	
129881	32 x 45	120 g.	250 h.	6 🛅	
129867	32 x 45	160 g.	250 h.	5 🛅	
• 129886	32 x 45	200 g.	250 h.	4	
129892	32 x 45	250 g.	125 h.	6 🛅	
129874	32 x 45	300 g.	125 h.	5 🛅	





Código

937239

937241

937243

937244

937245

937246

• 937240

• 937242



Formato

A4

А3

Α4

А3

Α4

АЗ

Α4

А3



Hojas /Paq.

250 h.

250 h.

250 h.

250 h.

125 h.

125 h.

125 h.

Papel estucado brillo de gran calidad para impresión en laser color. Ideal para impresión de fotos. Formato A4.

Gramaje

135 g.

135 g.

170 g.

170 g.

250 g.

250 g.

350 g.

350 g.





6

6

5

6

5

4









PAPEL MULTIFUNCION



C DNS color print


Papel multifunción para inkjet y láser. Paquete de 500 h Idóneo para impresión en color de presentaciones, mail blancura. Impresión colores mucho más brillante. Secad	lings, invitaciones, gracias a su alta

	Código	Formato	Gramaje	Hojas /Paq.	Envase	
	225052	A4	90 g.	500 h.	5	
•	225070	A3	90 g.	500 h.	5	
•	225089	A4	100 g.	500 h.	4	
•	225110	A3	100 g.	500 h.	4	



Papel 100% reciclado, multifuncional de alta blancura y gran lisura. Sin motas.
Certificación FSC Recycled, Eco-etiqueta Europea y certificado CO2 Neutral. Calidad
Premium. Blancura CIE 150.


Código	Formato	Gramaje	Hojas /Paq.	Envase	
224972	A4	80 g.	500 h.	5	
224996	A3	80 g.	500 h.	5	



Papel de color de alta calidad y excelente maquinabilidad. Papel de gran volumen válido para uso en fotocopiadoras e impresoras tanto inkjet como láser. Extensa gama de colores fabricados con tintes no tóxicos de acuerdo a normativa europea para juguetes infantiles.

Código	Ref. Prov.	Color	Formato	Hojas /Paq.
Colores pastel 80 g	.			
130114	YE23	Amarillo	A4	500 h.
130014	GN27	Verde	A4	500 h.
129949	BL29	Azul	A4	500 h.
130086	SA24	Salmón	A4	500 h.
130050	MG28	Verde medio	A4	500 h.
129926	BE66	Vainilla	A4	500 h.
130075	PI25	Rosa	A4	500 h.
129974	CR20	Crema	A4	500 h.
130043	MB30	Azul medio	A4	500 h.
130059	OPI7	Rosa geranio	A4	500 h.
130099	YE23	Amarillo	A3	500 h.
129999	GN27	Verde	A3	500 h.
129963	CR20	Crema	A3	500 h.
129934	BL29	Azul	A3	500 h.
130080	SA24	Salmón	A3	500 h.
Colores medios 80	g.			
130022	LA12	Lavanda	A4	500 h.
129914	AG10	Oro viejo medio	A4	500 h.
Colores intensos 80) g.			
129990	CY39	Amarillo canario	A4	500 h.
130036	MA42	Verde primavera	A4	500 h.
129907	AB48	Azul	A4	500 h.
129956	C044	Rojo Coral	A4	500 h.
130092	SY40	Amarillo sol	A4	500 h.
130067	OR43	Naranja	A4	500 h.
129981	CY39	Amarillo canario	A3	500 h.
129900	AB48	Azul mar	А3	500 h.
130029	MA42	Verde primavera	A3	500 h.
Colores pastel 160	g.			
129920	BE66	Vainilla	A4	250 h.
129969	CR20	Crema	A4	250 h.
130108	YE23	Amarillo	A4	250 h.
129942	BL29	Azul	A4	250 h.
130005	GN27	Verde	A4	250 h.











PAPEL IMPRESIÓN LASER COLOR Y MULTIFUCIÓN COLOR



Clairefontaine





y de acabados inigualables. También da grandes resultados en impresoras inkjet color.









A DCP A4 A3 Papel de alta calidad en el que los colores toman vida, con una excelente luminosidad. Su blancura extra, CIE 170, y textura uniforme aseguran una impresión de imágenes brillante

Código	Formato	Gramaje	Hojas /Paq.	Envase	
• 881216	A4	90 g.	500	5 🛅	
238045	A4	100 g.	500	5 🛅	
• 881194	A4	120 g.	250	5 🛅	
870125	A4	160 g.	250	4	
285068	A4	190 g.	250	4	
• 495620	A4	250 g.	125	5 🛅	
225011	A4	350 g.	125	4	
• 849311	A3	90 g.	500	4	
238053	A3	100 g.	500	4	
• 881178	A3	120 g.	250	5 🛅	
• 870133	A3	160 g.	250	4	
• 285076	A3	190 g.	250	4 🛅	
• 495612	A3	250 g.	125	5 🛅	



Clairefontain

Clairefontaine Clairefontaine



Clairefontaine Trophée





















Clairefontains





	Código	Color	Formato	Hojas /Paq.	Envase
	Colores pastel	80 g.			
•	669225	 Amarillo canario 	A4	500 h.	5 🛅
•	669330	Marfil	A4	500 h.	5 🛅
•	669276	Rosa	A4	500 h.	5 🛅
•	669268	Verde	A4	500 h.	5 🛅
•	669373	Verde golf	A4	500 h.	5 🛅
•	669365	Azul cielo	A4	500 h.	5 🛅
•	669241	Azul	A4	500 h.	5 🛅
•	669233	Salmón	A4	500 h.	5 🛅
•	669349	Clementina	A4	500 h.	5 🛅
•	669357	Lila	A4	500 h.	5 🛅
•	669284	 Amarillo canario 	A3	500 h.	5 🛅
•	669381	Marfil	A3	500 h.	5 🛅
•	669322	Rosa	A3	500 h.	5 🛅
•	669314	Verde	A3	500 h.	5 🛅
•	669306	Azul	A3	500 h.	5 🛅

Códi	go	Color	Formato	Hojas /Paq.	Envase
Cold	res intensos	80 g.			
• 732	174	Amarillo sol	A4	500 h.	5 🛅
264	300	Naranja vivo	A4	500 h.	5 🛅
266	095	Rojo grosella	A4	500 h.	5 🛅
732	166	Verde menta	A4	500 h.	5 🛅
• 732	116	Azul turquesa	A4	500 h.	5 🛅
732	213	Amarillo sol	A3	500 h.	5 🛅
• 267	244	Naranja vivo	A3	500 h.	5 🛅
225	141	▶ Fucsia	A4	500 h.	5 🛅
• 225	163	Rojo coral	A4	500 h.	5 🛅
Cold	res fluoresce	entes 80 g.			
264	325	Amarillo fluorescente	A4	500 h.	5 🛅
• 264	841	Naranja fluorescente	A4	500 h.	5 🛅
264	333	Verde fluorescente	A4	500 h.	5 🛅
Cold	res pastel 16	50 g.			
• 224	551	Marfil	A4	250 h.	4 🛅
292	223	Azul cielo	A4	250 h.	4 🛅



Clairefontaine Trophée














Papel de alta calidad en colores surtidos. La maculatura está fabricada en plástico transparente reciclable y se puede abrir y cerrar mediante una etiqueta adhesiva. Paquete de 500 h.

Código	Color	Formato	Gramaje	Hojas /Paq.
264355	Suave	A4	80 g.	500 h.
264371	Intenso	A4	80 g.	500 h.
264396	Fluor	A4	80 g.	500 h.























A Papel fotográfico Everyday

Crea copias en tamaño A4 a bajo coste. Papel fotográfico perfecto para impresiones diarias. Resultados homogéneos, nítidos y semisatinados. Ideal para crear fotos de copias a diario. Secado rápido para fácil manejo. Compatible universalmente con cualquier impresora de inyección de tinta.

Código	Ref. Prov.	Formato	Gramaje	Hojas /Paq.	
• 009459	Q5451A	A4	200 g.	25 h.	
• 084710	Q2510A	A4	200 g.	100 h.	













Papel fotográfico satinado avanzado y acabado brillo. Para todo tipo de impresoras. Paquete de 25 h.

Código	Ref. Prov.	Formato	Gramaje	Hojas /Paq.	
130177	Q5456A	A4	250 g.	25 h.	














Papel especialmente tratado para impresoras inkjet color de alta resolución. Secado instantáneo. Ideal para imprimir cantidad de imágenes fotográficas, correo electrónico e internet. Calidad fotográfica. Acabado brillante. Paquete 100 h.

Código	Descripción	Formato	Gramaje	Hojas /Paq.	
438960	Everyday	A4	180 g.	100 h.	
• 250093	Best Price	A4	140 g.	100 h.	





Papel Transfer







Papel especial para transferir sobre tejidos. Fuerte fijación en el soporte y alta durabilidad.

Código	Descripción	Hojas /Paq.	
724030	Tejidos blancos	10 h.	
724049	Teiidos oscuros	5 h.	














E EPSON Papel Especial de Calidad Fotográfica

Código	Ref. Prov.	Formato	Gramaje	Hojas /Paq.
• 061429	C13S041061	A4	102 g.	100 h.
• 130184	C13S041068	А3	102 g.	100 h.





EPSON











Código	Ref. Prov.	Formato	Gramaje	Hojas /Paq.	
320926	C13S041927	A4	300 g.	15 h.	
130200	C13S041315	A3	255 g.	20 h.	















R	EPSON Premium	semialass	nhoto	nanei
	LI COIVII I CIIIIUIII	JUITINGIUJJ	DIIUUU	pupu

Cód	go Ref. Prov.	Formato	Gramaje	Hojas /Paq.	
• 416	98 C13S041332	A4	251 g.	20 h.	
• 416	00 C13S041334	A3	251 g.	20 h.	















C EPSON Photo Paper Glossy

Código	Ref. Prov.	Formato	Gramaje	Hojas /Paq.	
424721	C13S042538	A4	200 g.	20 h.	
426556	C13S042536	A3	200 g.	20 h.	











D EPSON Archival Matte Paper

Código	Ref. Prov.	Formato	Gramaje	Hojas /Paq.	
417006	C13S041344	A3	192 g.	50 h.	





EPSON









E EPSON Matte Paper Heavy Weight

Código	Ref. Prov.	Formato	Gramaje	Hojas /Paq.	
• 061410	C13S041256	A4	167 g.	50 h.	
130192	C13S041261	A3	167 g.	50 h.	

PAPEL ESPECIAL

PAPEL CARBÓN
















Pelikan (1)






Р	aquete de 10 h.			E. Control of the Con	
	Código	Descripción	Formato	Hojas /Paq.	
	Color negro.	Para máquinas de escr			
	96312	Interplastic	A4	10 h.	
	Color azul. Pa				
	835490	Plenticopy	A4	10 h.	

Pelikan 🕅

Telikan @





Papel pergamino especial corte tradicional. Color marfil con impresión y contornos recortados especialmente para darle un toque antiguo y tradicional. Ideal para invitaciones, poemas, menús, etc. Compatible con impresoras láser e inkjet. Paquete de 5 h.

	Código	Formato	Hojas /Paq.
•	285822	A4	5 h.

PAPEL GRAN FORMATO





C Papel para plotter





Secado rápido.

Rollo de papel blanco no estucado apto para todo tipo de plotter inkjet. Proporciona una impresión óptima en monocromo y color. Está elaborado con fibra libre de cloro (ECF).

Código	Gramaje	Formato	
455315	80 g.	24" (0,610 m.) x 50 m.	
• 455323	80 g.	36" (0,914 m.) x 50 m.	
• 146354	90 g.	24" (0,610 m.) x 50 m.	
146451	90 g.	36" (0,914 m.) x 50 m.	








Papel para plotter estucado mate









Código	Gramaje	Formato	
130256	100 g.	36" (0,914 m.) x 45 m.	
130262	100 g.	42" (1,067 m.) x 45 m.	
• 129760	140 g.	36" (0,914 m.) x 30 m.	
129747	140 g.	42" (1,067 m.) x 30 m.	
• 130270	180 g.	36" (0,914 m.) x 30 m.	
130278	180 g.	42" (1,067 m.) x 30 m.	







Papel para plotter glossy



Rollos de papel blanco estucado brillo. Alta resolución, hasta 2.880 ppp. Ideal para impresiones con gran masa de color e impresiones fotográficas. Secado inmediato, resistente al agua y fácil laminación. Apto para todo tipo de plotter inkjet.

Código	Gramaje	Formato	
129768	180 g.	36" (0,914 m.) x 30 m.	
129752	180 g.	42" (1,067 m.) x 30 m.	



PAPELES GRAN FORMATO











A HP Bright White Inkjet Paper

Código	Código HP	Formato	Gramaje	Grosor	Compatibilidad con Plotter Designjet HP
316407	C6035A	610 mm. x 45,7 m.	90 g.	118 micras	Gráfico y Técnico
416998	C6036A	914 mm. x 45,7 m.	90 g.	118 micras	Gráfico y Técnico



B HP Coated Paper

Código	Código HP	Formato	Gramaje	Grosor	Compatibilidad con Plotter Designjet HP
416973	C6019B	610 mm. x 45,7 m.	90 g.	114 micras	Gráfico y Técnico
• 416975	C6020B	914 mm. x 45,7 m.	90 g.	114 micras	Gráfico y Técnico
317885	C6567B	1067 mm. x 45,7 m.	90 g.	114 micras	Gráfico y Técnico



C HP Everyday Instant-dry Satin Photo Paper

Código	Código HP	Formato	Gramaje	Grosor	Compatibilidad con Plotter Designjet HP
324670	Q8920A	610 mm. x 30,5 m.	235 g.	231 micras	Gráfico
324668	Q8921A	914 mm. x 30,5 m.	235 g.	231 micras	Gráfico
324671	Q8922A	1067 mm. x 30,5 m.	235 g.	231 micras	Gráfico

ROLLOS PARA SUMADORAS, CALCULADORAS Y TPV (TERMINAL PUNTO DE VENTA)

A Rollos de papel térmico

Papel alta resolución blanco térmico 55 g. Este papel imprime por calor no por tinta. Mandril 12 mm. Para uso con impresoras térmicas.

	Código	Fabricante	Gramaje	Ancho (mm)	Exterior (mm)	Largo (m)	Envase	
•	224932	Exacompta	55	57	40	16	5	
•	948277	Exacompta	55	57	46	24	10	
•	741541	Fabrisa	55	57	48	27	10	
•	948278	Exacompta	55	57	50	28	5	
•	741568	Fabrisa	55	57	55	36	10	
•	948279	Exacompta	55	57	60	44	5	
•	091568	Fabrisa	55	57	65	52	10	
•	948280	Exacompta	55	60	47	25	5	
•	741584	Fabrisa	55	60	55	36	10	
•	948281	Exacompta	55	80	40	18	10	
•	741592	Fabrisa	55	80	45	23	8	
•	948282	Exacompta	55	80	60	44	5	
•	741606	Fabrisa	55	80	60	44	8	
•	948283	Exacompta	55	80	75	71	5	
•	851298	Fabrisa	55	80	80	80	8	



B Rollos de papel Offset



Papel blanco offset 60 g. Mandril 12 mm. Para uso con impresora matricial o inkjet.

raper blanco onset oo g. Manain 12 mm. rara aso con impresora matriciar o imget.									
Código	Fabricante	Gramaje	Ancho (mm)	Exterior (mm)	Largo (m)	Envase			
738721	Exacompta	60	37	70	44	10			
• 738748	Exacompta	60	44	70	44	10			
948271	Exacompta	60	57	60	33	10			
353434	Fabrisa	60	57	65	37	10			
• 739271	Fabrisa	60	70	65	37	10			
948272	Exacompta	60	70	70	44	10			
• 948273	Exacompta	60	74	70	44	10			
129742	Fabrisa	60	75	65	37	10			
224914	Exacompta	60	76	60	33	10			
• 948274	Exacompta	60	76	70	44	10			
739298	Fabrisa	60	76,5	65	37	10			



C Rollos de papel químico

Autocopiativo químico papel 60 g. 2 hojas — blanca, amarilla. La impresión se transcribe en la segunda hoja. Mandril 12 mm. Para uso con impresora matricial.

Código	Fabricante	Gramaje	Ancho (mm)	Exterior (mm)	Largo (m)	Envase	
739301	Fabrisa	56	57	65	25	10	
948275	Exacompta	57	57	70	25	10	
739336	Fabrisa	56	75	65	24	10	
• 948276	Exacompta	57	76	70	25	10	



ROLLOS PARA FAX





D Rollos de papel térmico para fax

1 hoja alta resolución blanca papel térmico 55 g. Este papel imprime por calor no por tinta. Para uso con impresoras térmicas. Envasado a la unidad. Mandril 12 mm.

Código	Gramaje	Ancho (mm)	Exterior (mm)	Largo (m)	Envase	
394429	55	210	38	15	1	
295675	55	210	50	30	1	
9 295713	55	216	50	30	1	



FORMULARIOS Y PAPEL CONTINUO

1 TREPADO A LA DERECHA:

Papel continuo que incorpora 2 guías de agujeros para poder ser arrastrado por el carro de la impresora. Una vez impreso, sólo se puede arrancar la guía de agujeros del lado derecho. Adecuado para ser archivado mediante anillas.

2 TREPADOS:

Papel continuo que incorpora 2 guías de agujeros para poder ser arrastrado por el carro de la impresora. Una vez impreso, se pueden arrancar las guías agujereadas de ambos lados.








Formularios en papel contínuo

2 trepados.

Código	Descripción	Dimensiones	Gramaje	Contenido	
145650	Recibo negociable	240 mm. x 4"	90 g.	Caja 2.500 h.	
1 45781	Albaranes	240 mm. x 6"	56/53/57 g. (3 h. autocop.)	Caja 700 h.	







Papel continuo

Amplia variedad

Distintos formatos en blanco y pautado azul. Original y con copia. 1 pulgada = 2,54 cm.

Código	Medida	Nº Hojas	Gramaje	Tipo	Contenido
1 trepado derech	ia				
145456	380 x 11"	1	70 g.	Blanco	Caja 2.500 h.
145472	380 x 11"	1	70 g.	Pautado azul	Caja 2.500 h.
2 trepados					
1 44736	240 x 11"	1	70 g.	Blanco	Caja 2.500 h.
144809	240 x 11"	1	70 g.	Pautado azul	Caja 2.500 h.
• 144752	240 x 11"	2	70/57 g.	Blanco autocopiativo	Caja 1.500 h.
• 144778	240 x 11"	3	70/56/57 g.	Blanco autocopiativo	Caja 1.000 h.
• 144833	240 x 12"	1	70 g.	Blanco	Caja 2.500 h.
• 144906	240 x 12"	2	70/57 g.	Blanco autocopiativo	Caja 1.500 h.
• 144914	240 x 12"	3	70/56/57 g.	Blanco autocopiativo	Caja 1.000 h.

Southern Microsoft

Southe

TARJETAS DE VISITA





C Tarjetas de visita

Con acabado de imprenta y bordes lisos. Tarjetas de visita de fácil separación. Dimensiones: 85 x 54 mm.

Código	Gramaje	Impresión	Contenido	
739077	200 g.	Inkjet/láser/copia	Caja 100 u.	
739069	220 g.	Láser	Caja 250 u.	
153334	250 g.	Inkjet glossy	Caja 80 u.	
739085	260 g.	Inkjet mate	Caja 80 u.	
285051*	270 g.	Láser	Caja 250 u.	











MAIL & SHIP TODO PARA TUS ENVÍOS

SOBRES VENIVA Y ENVÍOS



Accesorios envíos	630-631
Accesorios de embalaje	638
Bolsas alcochadas de burbuja	627
Bolsas con asas	641
Bolsas de protección y seguridad	625-629
Bolsas estándar de uso general	623-624
Cajas de cartón	633-634
Cajas de envíos	631
Cintas de embalaje y precintadoras	642-645

Film de paletizar	637
Papel embalaje y envoltorio	639-640
Pesacartas y pesapaquetes	636
Plastico de burbuja, protección y relleno	635
Sobres packing list	632
Sobres para imagen y comunicación	621
Sobres para impresión, ensobradora y marketing directo	620
Sobres usos estándar	618-619
Sobres y bolsas de colores	622

GUIA PARA SELECCIÓN DE SOBRES


características zona de engomado solapa lateral escote solapa de fondo punto pegado pliegue lateral total pliegue de la base













NORMALIZACIÓN DE SOBRES Y BOLSAS A EFECTOS DE CORREOS

Envíos Normalizados

Son aquellos que Correos puede franquear y clasificar mecánicamente, suponiendo un menor coste y una mayor fluidez de gestión. Para considerarse un envío normalizado y que así disfruten del franqueo mínimo, los sobres deben tener:

- Un tamaño comprendido entre 90 x 140 mm y 120 x 235 mm.
- El peso del envío no debe superar los 20 grs.

Si para sus envíos precisa de sobres con ventana, recomendamos que utilice los normalizados con ventana en el lado derecho. El lado izquierdo queda así reservado para la personalización con anagramas y logotipos.

Envíos NO Normalizados


Son aquellos cuyas medidas son superiores à 120 x 135 mm o su peso superior a 20 grs independientemente de la medida que tenga. Su franqueo en este caso se rige por el peso. Correos no admite medidas inferiores a 90 x 140 mm y pesos superiores a 2 Kgs.

Para más aclaraciones, recomendamos consulten la normativa de Correos, ya que es esta entidad la única que valida cualquier tipo de envío.

Economía en tarifas de envíos:

- Formato rectangular
- Color blanco o claros
- Tamaño fuente entre 2 y 8, de tipos convencionales en negro o color oscuro













Código	Papel	Gr/m²	Ventana	Tamaño mm.	Cajas	Formato	Apertura fácil
949425	Offset blanco	90	No	114 x 162	500		Sí
949373	Offset blanco	90	No	120 x 176	500		Sí
949369	Offset blanco	90	No	110 x 220	500		Sí
949363	Offset blanco	90	No	110 x 220	4.000		Sí
949364	Offset blanco	90	45 x 100 20 D.	110 x 220	500		Sí
053339	Offset blanco	90	Iz. 2045 x 100 \$20	110 x 220	500		Sí
949361	Offset blanco	90	45 x 100 ²⁰ D.	110 x 220	4.000		Sí
949374	Offset blanco	90	No	115 x 225	500		Sí
949368	Offset blanco	90	No	115 x 225	4.000		Sí
949375	Offset blanco	90	45 x 100 ²⁰ D.	115 x 225	500		Sí
949366	Offset blanco	90	45 x 100 ²⁰ D.	115 x 225	4.000		Sí
949360	Offset blanco	90	Iz. 2035 x 100 20	115 x 225	500		Sí
949385	Offset blanco	90	Iz. 20 35 x 100	115 x 225	4.000		Sí
949419	Offset blanco	90	45 x 100 €9 D.	120 x 235	500		Sí
949362	Offset blanco	90	No	162 x 229	500		Sí
949359	Offset blanco	90	45 x 100 ²⁰ D.	162 x 229	500		Sí
016162	Offset blanco	120	No	165 x 165	250		
949371	Offset blanco	90	No	176 x 231	250		Sí
949367	Offset blanco	90	No	190 x 250	250		Sí
022222	Offset blanco	120	No	220 x 220	250		
949372	Offset blanco	90	No	229 x 324	250		
050359	Offset blanco	90	00 D. × 60 ↓27	229 x 324	250		
949365	Offset blanco	90	No	250 x 353	250		
949370	Offset blanco	90	No	260 x 360	250		

Nota: sobres 120 grs. no tienen fondo impreso.

SOBRES

SOBRES ESTANDAR PARA USO GENERAL

Código	Papel	Gr/m²	Ventana	Tamaño mm.	Cajas	Formato	Apertura fácil
• 949416	Offset blanco PEFC	90	No	110 x 220	500		Sí
• 949410	Offset blanco PEFC	80	No	110 x 220	500		Sí
• 130947	Offset blanco PEFC	90	35 x 100 20 D.	110 x 220	500		Sí
• 949417	Offset blanco PEFC	90	45 x 100 20 D.	110 x 220	500		Sí
• 949411	Offset blanco PEFC	80	45 x 100 20 D.	110 x 220	500		Sí
• 130959	Offset blanco PEFC	90	No	115 x 225	500		Sí
• 949415	Offset blanco PEFC	90	45 x 100 20 D.	115 x 225	500		Sí
• 949413	Offset blanco PEFC	90	No	162 x 229	500		Sí
• 949412	Offset blanco PEFC	90	45 x 100 20 D.	162 x 229	500		Sí
• 130881	Offset blanco PEFC	90	No	229 x 324	250		




- (1)						_
Código	Papel	Gr/m ²	Ventana	Tamaño mm.	Cajas	Formato
• 907535	Offset blanco	80	No	110 x 220	500	
• 907543	Offset blanco	80	45 x 100 20 D.	110 x 220	500	
• 907551	Offset blanco	80	No	115 x 225	500	
• 907569	Offset blanco	80	45 x 100 20 D.	115 x 225	500	
• 907577	Offset blanco	80	No	162 x 229	500	
• 960794	Offset blanco	80	No	176 x 231	250	
• 960798	Offset blanco	90	No	190 x 250	250	
• 960803	Offset blanco	90	No	229 x 324	250	



SOBRES EN PAQUETES RETRÁCTIL

C 11	Types
CAL	

	Código	Papel	Gr/m ²	Tamaño mm.	Paquete	Formato	Apertura fácil	
•	053519	Offset blanco	90	110 x 220	10		Sí	
•	949383	Offset blanco	90	110 x 220	25		Sí	
•	033519	Offset blanco	90	120 x 176	10		Sí	
•	949382	Offset blanco	90	120 x 176	25		Sí	
_								



SOBRES ESPECIALES PARA IMPRESIÓN

Código	Papel	Gr/m²	Ventana	Tamaño mm.	Cajas	Engomado	Formato
• 021108	Offset blanco	80	No	90 x 140	1.000	Humectable	
• 949377	Celulosa caña verj.	71	No	120 x 176	500	Humectable	
• 029217	Offset blanco	71	No	120 x 176	500	Humectable	
• 029208	Offset blanco	80	No	120 x 176	500	Humectable	
• 049109	Offset blanco	90	No	229 x 324	200	Humectable	SOLAPA TRAPEZOIDAL
• 051109	Offset blanco	90	No	250 x 353	250	Humectable	SOLAPA TRAPEZOIDAL
• 949376	Offset blanco	90	No	260 x 360	250	Humectable	SOLAPA TRAPEZOIDAL





Personalice sus sobres: Contacte con su comercial para conocer posibilidades, condiciones y pedido mínimo.

SOBRES PARA ENSOBRADORA

Código	Papel	Gr/m ²	Ventana	Tamaño mm.	Cajas	Engomado	Formato	Apertura fácil
• 037208	Offset blanco	80	No	115 x 225	500	Humectable	SOLAPA TRAPEZOIDAL	
• 037348	Offset blanco	70	45 x 100 ²⁰ D.	115 x 225	500	Humectable	SOLAPA TRAPEZOIDAL	
• 949378	Offset blanco	80	45 x 100 ²⁰ D.	115 x 225	1.000	Humectable	SOLAPA TRAPEZOIDAL	
• 057338	Offset blanco	80	Iz. 2045 x 100	115 x 225	1.000	Humectable	SOLAPA TRAPEZOIDAL	Si
• 059388	Offset blanco	80	45 x 100 ²⁰ D.	115 x 230	500	Humectable	SOLAPA REDONDA	
• 040348	Offset blanco	80	45 x 100 20 D.	120 x 235	500	Humectable	SOLAPA TRAPEZOIDAL	Si
• 949409	Offset blanco	80	45 x 100 ²⁰ D.	162 x 229	500	Humectable	SOLAPA TRAPEZOIDAL	
• 042348	Offset blanco	90	45 x 100 20 D.	162 x 229	500	Humectable	SOLAPA TRAPEZOIDAL	



SOBRES PARA MARKETING DIRECTO

	Código	Papel	Gr/m²	Ventana	Tamaño mm.	Cajas	Engomado	Formato	Apertura fácil
•	949379	Offset blanco	80	45 x 100 ²⁰ D.	115 x 225	500	Humectable	SOLAPA TRAPEZOIDAL	Si
•	037588	Offset blanco	80	45 x 100 20 D.	115 x 225	500	Humectable	SOLAPA TRAPEZOIDAL	Si









			PAPE	L Y SOBRE	S VER	JURADOS	
(Código	Papel	Gr/m²	Tamaño mm.	Cajas	Producto	Formato
• (031820	Verjurado crema	120	120 x 176	250	Sobre	
• (054810	Verjurado blanco	120	110 x 220	250	Sobre	
• (054820	Verjurado crema	120	110 x 220	250	Sobre	
•	748710	Verjurado crema	100	110 x 220	25*	Sobre	\searrow
•	748729	Verjurado crema	100	162 x 229	25*	Sobre	$\searrow \langle$
• !	536973	Verjurado crema	100	A4	50*	Papel	
•	748702	Verjurado crema	160	A4	50*	Papel	

^{*}Paquete retráctil.





CALLERY

		TARJ	ETAS Y SO	BRES	DE VISITA	
Código	Papel	Gr/m²	Tamaño mm.	Cajas	Producto	Formato
• 949380	Offset blanco	90	70 x 106	*500	Sobre	$\searrow \swarrow$
• 021107	Offset blanco	71	90 x 140	1.000	Sobre	\sim
• 021131	Registro blanco	120	90 x 140	100	Sobre	\rightarrow
• 042143	Registro crema	125	162 x 229	500	Sobre	
• 948967	Extra blanco	120	90 x 140	100	Sobre	
• 948966	Extra blanco	210	82 x 128	100	Tarjeta de visita	

^{*5} estuches 100.



GALLERY

	SOBRES PARA CD/DVD												
	Código	Papel	Gr/m²	Ventana	Tamaño mm.	Cajas	Engomado	Formato					
•	012020	Offset blanco	100	(108)8,5 8,5 \$	125 x 125	250	Humectable	-					
•	012320	Offset blanco	100	(108)8,5 8,5 \$	125 x 125	250	Autoadhesivo						
•	949381	Offset blanco	100	(108)8,5 8,5 \$	125 x 125	50*	Humectable	~					

^{*} Retráctil de 50.




SOBRES Y BOLSAS

SOBRES Y BOLSAS COLORES









Código	Tamaño	Color
Paquete de 20 so	obres 120 gr.	
075150	110 x 220	Azul
075215	110 x 220	Turquesa
075185	110 x 220	Clementina
130869	110 x 220	Dorado
075207	110 x 220	Fucsia
075193	110 x 220	Grosella
075231	110 x 220	Menta
130856	110 x 220	Plateado
075223	110 x 220	Sol
• 075169	110 x 220	Verde
747927	110 x 220	Violeta
075126	110 x 220	Crema
731480	114 x 162	Azul
731545	114 x 162	Turquesa
731510	114 x 162	Clementina
130874	114 x 162	Dorado
731537	114 x 162	Fucsia
731529	114 x 162	Grosella
731561	114 x 162	Menta
130863	114 x 162	Plateado
731553	114 x 162	Sol
731499	114 x 162	Verde
747935	114 x 162	Violeta
731472	114 x 162	Crema









Cierre autoadhesivo con cinta protectora. Resistente a los golpes, ligera y económica.

		•					
	Código	Dimensiones exteriores (mm.)	Dimensiones interiores (mm.)	Gr	Color	Caja	
	Acolchadas col	or					
•	948684	200 x 275	180 x 265	75	Negro	100	
•	948685	200 x 275	180 x 265	75	Rojo	100	
•	948686	200 x 275	180 x 265	75	Amarillo	100	
•	948687	200 x 275	180 x 265	75	Verde	100	
•	948688	200 x 275	180 x 265	75	Azul	100	
•	948689	250 x 350	230 x 340	75	Negro	100	
•	948690	250 x 350	230 x 340	75	Rojo	100	
•	948691	250 x 350	230 x 340	75	Amarillo	100	
•	948692	250 x 350	230 x 340	75	Verde	100	
•	948693	250 x 350	230 x 340		Azul	100	
	Burbujas metal	lizadas					
•	948696	200 x 255	180 x 250	190	Plata	100	
•	948698	250 x 330	230 x 324	190	Plata	100	
•	948700	340 x 455	320 x 450	190	Plata	50	



								[GALLERY]
	Código	Papel	Gr/m²	Ventana	Tamaño mm.	Cajas	Formato	Apertura fácil
•	949390	Kraft liso	70	No	100 x 145	1.000		
•	132149	Offset blanco	80	No	100 x 145	500		
•	949391	Kraft liso	70	No	120 x 170	1.000		
•	008118	Offset blanco	80	No	120 x 235	500		
•	949387	Kraft liso	70	No	132 x 187	500		
•	949388	Kraft verjurado	90	No	162 x 229	250		Si
•	006059	Celulosa chamois	90	No	162 x 229	250		
•	949389	Offset blanco	100	No	162 x 229	250		Si
•	009839	Kraft liso	90	No	176 x 250	250		
•	949422	Offset blanco	100	No	176 x 250	250		
•	949393	Kraft verjurado	90	No	184 x 261	250		
•	130493	Celulosa chamois	90	NO	184 X 261	250		
•	949395	Offset blanco	100	No	184 x 261	250		
•	949424	Offset blanco	100	No	184 x 261	2.000		
•	012819	Offset blanco	100	No	230 x 290	250		
•	949394	Kraft verjurado	90	No	229 x 324	250		Si
•	019050	Celulosa chamois	100	No	229 x 324	250		Si
•	949396	Offset blanco	100	No	229 x 324	250		Si
•	949386	Offset blanco	100	D. 50 x 100 20	229 x 324	250		
•	130643	Offset blanco	100	Iz. 20 <u>50 x 100</u> ↑220	229 x 324	250		
•	949392	Kraft verjurado	90	No	250 x 353	250		
•	013050	Celulosa chamois	100	No	250 x 353	250		



BOLSAS

BOLSAS ESTÁNDAR PARA USO GENERAL



Código	Papel	Gr/m²	Ventana	Tamaño mm.	Cajas	Formato
• 949401	Offset blanco	100	No	250 x 353	250	
• 949421	Offset blanco	100	No	250 x 353	1.000	ĹĴĠ
• 949399	Kraft verjurado	90	No	260 x 360	250	
• 014050	Celulosa chamois	100	No	260 x 360	250	
• 949400	Offset blanco	100	No	260 x 360	250	
• 949420	Offset blanco	100	No	260 x 360	1.000	
• 949398	Kraft liso	90	No	310 x 410	125	
• 949397	Offset blanco	100	No	310 x 410	125	
• 130570	Offset blanco	100	No	330 x 450	125	ĹĹĠ





Código	Papel	Gr/m²	Ventana	Tamaño mm.	Cajas	Formato
• 907658	Kraft liso	80	No	184 x 261	250	
• 907682	Offset blanco	90	No	229 x 324	250	
• 907674	Kraft liso	90	No	229 x 324	250	
• 907705	Offset blanco	90	No	250 x 353	250	
• 907797	Offset blanco	90	No	260 x 360	250	
• 907739	Kraft liso	90	No	260 x 360	250	



CVLLESY



Código	Papel	Gr/m²	Ventana	Tamaño mm.	Cajas	Formato	Apertura fácil
• 949418	Offset blanco PEFC	100	No	229 x 324	250		Si
• 949414	Offset blanco PEFC	100	D. 50 x 10020 \$220	229 x 324	250		Si



BOLSAS ESPECIALES PARA IMPRESIÓN

CVLLESY

Código	Papel	Gr/m²	Ventana	Tamaño mm.	Cajas	Formato
• 949403	Kraft liso.	90	No	370 x 450	125	
• 949402	Offset blanco	100	No	370 x 450	125	



BOLSAS PARA CORREO INTERNO

GALLERY

Código	Papel	Gr/m ²	Impresión ext	Tamaño mm.	Cajas	Engomado	Formato
• 013051	Kraft verj.	112	No	250 x 353	250	Multicol	
• 949405	Kraft verj.	112	Correo interno	250 x 353	250	Multicol	



Sobres y envios

BOLSAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD



A BOLSAS CON DORSO DE CARTÓN

Bolsas de papel blanco de 120 g. con dorso de cartón. Cierre con autoadhesivo con tira protectora.

	Código	Papel	Gr/m2	Dimensiones (mm.)	Tira adhesiva	Contenido	
•	949408	Offset blanco	120	229 x 324		100	
•	949407	Offset blanco	120	260 x 360		100	





A BOLSAS GRAN CAPACIDAD, CON FUELLE

Código	Papel	Gr/m²	Fuelle	Tamaño mm.	Cajas	Formato.
• 949404	Kraft verjurado	130	Lateral 30mm	250 x 353	100	
• 019023	Kraft verjurado	120	Tres lados 30mm	229 x 324 x 30	250	
• 130537	Kraft armado	120	Tres lados 30 mm	229 x 324 x 30	250	
• 225183	Kraft gascofil	120	Tres lados 30mm	250 x 353 x 30	50	
• 130553	Kraft armado	120	Tres lados 30mm	260 x 330 x 30	250	
• 018023	Kraft verjurado	120	Tres lados 30mm	275 x 365 x 30	250	
• 018043	Kraft armado	130	Tres lados 30mm	275 x 365 x 30	250	
• 225200	Kraft gascofil	120	Tres lados 30mm	340 x 465 x 30	50	
• 130545	Kraft armado	120	Tres lados 50mm	229 x 324 x 50	250	
• 130558	Kraft armado	120	Tres lados 50mm	260 x 330 x 50	250	
• 225219	Kraft gascofil	120	Tres lados 30mm	280 X 380 X 30	50	
• 225236	Kraft gascofil	120	Tres lados 70mm	275 x 365 x 70	50	
• 225256	Kraft gascofil	120	Tres lados 70mm	300 x 470 x 70	50	
• 225291	Kraft gascofil	120	Tres lados 90mm	280 x 410 x 90	50	







B BOLSAS REFORZADAS

Código	Papel	Gr/m²	Tamaño mm.	Cajas	Formato
• 007042	Kraft armado	125	184 x 261	100	
• 007191	Complejo blanco	148	184 x 261	100	
• 019042	Kraft armado	125	229 x 324	100	
• 019142	Kraft armado blanco	125	229 x 324	100	
• 019191	Complejo blanco	148	229 x 324	100	
• 949406	Kraft armado	125	260 x 360	100	
• 015042	Kraft armado	125	310 x 410	125	
• 949423	Kraft armado blanco	125	260 x 360	100	
• 014191	Complejo blanco	148	260 x 360	100	









Las bolsas acolchadas están revestidos con plástico de burbujas AirCap®, que dispone de una barrera especial de retención de aire que sella las burbujas contra la pérdida de aire, ofreciendo un acolchado con altas propiedades de amortiguación. Cierre tira siliconada.

	Código	Medidas interiores (mm)	Bolsa N°	Contenido	
•	131868	110 x 160	11	100	
•	000012	120 x 210	12	100	
•	000013	150 x 210	13	100	
•	000014	180 x 260	14	100	
•	000015	220 x 260	15	100	
•	000016	220 x 330	16	50	
•	000017	240 x 330	17	50	
•	000018	270 x 360	18	50	
•	000019	300 x 440	19	50	
•	131876	350 x 470	20	50	
•	000021	180 x 160	21	100	
En	paquete reti	ráctil 10 bolsas			
•	132028	110 x160	11		
•	132034	120 x 210	12		
•	132040	150 x 210	13		
•	132045	180 x 260	14		
•	132053	220 x 260	15		
•	132061	220 x 330	16		
•	132069	240 x 330	17		
•	132077	270 x 360	18		
•	132084	300 x 440	19		
•	132089	350 x 470	20		
•	132094	180 x 160	21		









B Bolsas acolchadas blanca y marrón



La bolsa de burbujas AirPro® fabricada con materias primas de alta calidad: papel de 75 gr y plástico burbuja LDPE doble capa 55 gr, con amplia funcionalidad y resistencia a las arrugas y roturas. Ideales para proteger objetos delicados de daños por golpes, inclemencias o causados por la humedad. Son perfectos para enviar CD's / DVD's, libros, diplomas, documentos, componentes electrónicos, joyas, muestras de materias primas y muchos otros objetos.

Código	Código	Dimensiones internas (mm.)	Contenido	
Marrón	Blanco			
948662	948673	100 x 165	200	
948663	948674	120 x 215	200	
948664	948675	150 x 215	100	
948665	948676	180 x 265	100	
• 948666	948677	220 x 265	100	
948667	948678	220 x 340	100	
948668	948679	230 x 340	100	
• 948669	948680	270 x 360	100	
948670	948681	300 x 445	50	
948671	948682	350 x 470	50	
948672	948683	180 x 165	100	



BOLSAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD









B BOLSA SCANSAFE



Los productos de seguridad ScanSafe® protegen sus datos personales contra los hurtos de identidad. Esta concepción única de tres capas bloquea el 99,99% las ondas de radio. Conserve o envíe sus tarjetas de crédito y documentos de identidad en un estuche ScanSafe® y los datos que contienen estarán seguros.

• Dirigidos a todos los documentos RFID, tales como tarjetas de crédito, tarjetas de control

- de acceso, etcétera.
- Protega sus datos personales de los ladrones de datos equipados de escáners portátiles.

	Código	Dimensiones (mm.)	Contenido	
•	948661	57 x 85	250 u.	



Bolsas de plástico coextrusionadas

Bolsa de plástico opaco con cierre adhesivo para envíos. En plástico coextrusionado de 70 micras. Solapa 40 mm. con adhesivo permanente. Sin impresión exterior.

Código	Dimensiones (mm.)	Contenido	
131043	240 x 340	500	
131056	400 x 400	500	
949437	175 x 250 + 40	100	
• 949438	250 x 350 + 40	100	
• 949439	300 x 400 + 40	100	
• 949440	400 x 400 + 40	100	
949441	400 x 500 + 40	100	
949442	500 x 650 + 40	100	
949443	600 x 650 + 40	100	





Bolsas cartón extra rígido

	Código	Dimensiones (mm.)	Formato	Engomado	Packs
	Apertura superio	or			
•	225313	180 x 270 x 50	A5	Tira siliconada	20
•	225327	235 x 340 x 35	A4+	Tira siliconada	20
•	225343	235 x 340 x 35	A4+ blanco	Tira siliconada	20
•	225366	340 x 500 x 50	A3	Tira siliconada	20
	Apertura lateral				
•	225390	270 x 185 x 50	A5	Tira siliconada	20
•	225411	340 x 235 x 35	A4	Tira siliconada	20
•	225430	360 x 250 x 50	A3	Tira siliconada	20



ACCESORIOS DE EMBALAJE Y ENVÍO



C Abrecartas

Maped

Fácil de usar. Hoja de acero. Mango ergonómico de plástico. Longitud: 17 cm.

730566



D Lacre

Cera de color rojo oscuro. Para sellar cartas, embalajes, etc. Idóneo para dar un toque de distinción a invitaciones, diplomas y todo tipo de comunicaciones especiales.

Código 730485





■ Dediles talla 1

Cajas de 10 dediles de goma para pasar documentos, billetes, etc.

Código 130434



EMBALAJE Y EXPEDICIÓN


ACCESORIOS DE EMBALAJE Y ENVÍO

A Cuerdas

Multiusos. Bobina de cuerda para paquetería, jardinería y agricultura.

Código	Material	Peso	
754811	Cáñamo	100 g.	
960824	Polipropileno 490 m.	500 g.	
960816	Polipropileno 490 m.	1000 g.	





B Etiqueta señalización preimpresa

mpresa 🖁

Etiqueta pre-impresa en rollo, específicas para paquetes y envios .ldeales para señalar de forma clara y visible advertencia relacionada con envios. Alta visibilidad con fondo blanco e icono en rojo.

	Código		Contenido	Medida (mm)
•	937224	Mantener seco	Rollo 200	50 x 100
•	937225	Alto	Rollo 200	50 x 100



	Código	mm. x mm.	Texto	Contenido	
•	708692	82 x 109	Envío	Rollo 200 u	
•	708706	50 x 100	Contiene Albarán	Rollo 200 u	
•	708714	50 x 100	Frágil	Rollo 200 u	



D Cajas tubos envíos

Pack de 10 cajas tubos. Ideales para despacho de posters, planos, etc. Cierre tira siliconada y fácil apertura. Presentación en plano.


Código	Tamaño mm.	Formato	
225757	430 x 108 x 108	A2	
225781	610 x 108 x 108	A1	
• 225821	860 x 108 x 108	A0	



E Tubos de envío de cartón

Tubos de envío de cartón con tapas de plástico.

Código	Formato	Tamaño mm.	
748788	A3/A2	ø 40 x 430	
748842	A3/A2	ø 57 x 430	
748850	A2/A1	ø 57 x 610	
748869	A2/A1	ø 76 x 610	
763101	Póster	ø 76 x 730	
• 960829	A1/A0	ø 76 x 1100	



Pack de 5 cajas para botellas de 75 cc.

Código	Tamaño mm.	Modelo	
225838	83 x 83 x 319	1 botella	
231642	154 x 78 x 350	2 botellas	
231661	242 x 80 x 357	3 botellas	



Pack de 20 cajas. Idóneas para el envio seguro de libros, catálogos, regalos, etc. Regulables en altura. Cierre con tira siliconada.


Código	Dimensiones	Formato	
225572	217 x 155 x 60 mm.	A5	
• 225593	302 x 215 x 80 mm.	A4	
225612	380 x 290 x 80 mm.	B4	
• 225629	455 x 320 x 70 mm.	A3	



Pack de 20 cajas de envío de archivadores. Cierre con tira siliconada.

	Código Tamaño mm	
•	225853	320 x 290 x 35-80







Caja para proteger libros, con impresión para datos de envío en el exterior.

Código	Tamaño mm.	
096725	330 x 225 x 95	



E Caja postal blanca



Cajas automontables para envíos con seguridad. Presentación en paquetes retractilados de 10 unidades en plano.

Código	Dimensiones (mm)	
130725	200 x 140 x 75	
130731	250 x 200 x 100	
130781	350 x 220 x 130	



D Cajas envío e-commerce

Pack de 15 cajas. Cierre con tira siliconada. Cartón blanco.

	Código	Dimensiones (mm)
•	231563	298 x 196 x 88
•	231591	378 x 256 x 98
•	231621	448 x 346 x 98

172

SOLUCIONES E-COMMERCE

El comercio electrónico salta de dimensión día a día. Más del 30 % de las transacciones electrónicas son productos físicos para los que se necesita multitud de material y cajas de envíos que garanticen una perfecta condición de entrega.

En este catálogo encontrarás todo lo necesario para realizar tus envíos.

Personalización: consulta condiciones para poner tu nombre en estos materiales: cajas, cintas de embalaje, sobres packing list, bolsas coextrusionadas, sobres y bolsas de papel ...

MAIL & SHIP



A Sobres packing list

Sobres transparentes con dorso autoadhesivo para documentos de envío, confeccionados en polietileno 40 My.

Código	Medida Ext/ Medida Int.	Tamaños Int. mm.	Tamaños Ext.	Contenido	
Texto impreso					
950051	A7/C7+	125 x 110	140 x 125	250	
132003	A7/C7+	125 x 110	140 x 125	1000	
131995	A6/C6	165 x 122	175 x 135	1000	
000622	A6/C6	165 x 115	180 x 130	250	
132014	A5/C5	225 x 165	237 x 175	500	
131988	1/3A4 / 1/3C4	225 x 115	240 x 130	250	
132157	1/3A4 / 1/3C4	225 x 115	240 x 130	1000	
000624	A5/C5	225 x 160	240 x 175	250	
132022	A4/C4	310 x 230	325 x 245	500	

Código	Medida Ext/ Medida Int.	Tamaños Int. mm.	Tamaños Ext.	Contenido	
Transparente					
131958	Esp./Esp.	80 x 110	90 x 120	250	
950050	A7/C7+	125 x 110	140 x 125	250	
• 000607	A7/C7+	125 x 110	140 x 125	1000	
• 000602	A6/C6	165 x 115	180 x 130	250	
• 000606	A6/C6	165 x 115	180 x 130	1000	
131970	1/3A4/1/3C4	225 x 122	240 x 130	1000	
• 000603	1/3A4/1/3C4	225 x 115	240 x 130	250	
• 000604	A5/C5	225 x 160	240 x 175	250	
131976	A5/C5	225 x 160	240 x 175	500	
131965	A4/C4	310 x 230	325 x 245	250	
130311	A4/C4	310 x 230	325 x 245	500	



B Etiquetas con arandela

Etiquetas de cartulina con arandela en cajas de 1.000 unidades. Idóneos para identificación de producto.

Código	Medidas mm.	
En grupos de 4		
001124	42 x 72	
• 001134	48 x 85	
• 001144	52 x 97	
• 132103	58 x 105	
• 132116	60 x 120	
• 132127	70 x 120	
En grupos de 2		
• 001182	80 x 160	

	Código	Medidas mm.
Sue	eltas	
•	001121	42 x 72
•	130303	48 x 85
•	001141	52 x 97
•	001151	58 x 105
•	132109	60 x 120
•	132122	70 x 120

C Bolsas plástico cierre hermético

Bolsas herméticas de protección. Paquetes de 100 bolsas herméticas de protección, de 50 micras, equivalente a galga 200. Aptas para uso alimentario.

, ,	3 3 1 1	
Código	Medidas mm.	
294060	40 x 60	
296080	60 x 80	
• 130339	70 x 100	
130345	80 x 120	
130368	100 x 150	
130376	120 x 170	
• 130389	160 x 220	
• 130395	180 x 250	
130403	200 x 300	
130409	230 x 320	
• 130417	250 x 320	
130423	300 x 400	



Cajas de embalaje para el envío y almacenaje de objetos. Cajas con 4 solapas tipo americana. Cajas en canal sencillo y canal doble. Las cajas de doble canal pueden soportar hasta 300kg de apilamiento vertical.

Código	Dimensiones	
Canal sencillo		
130767	300 x 200 x 110 mm.	
130786	355 x 265 x 270 mm.	
130792	400 x 290 x 220 mm.	
130808	440 x 325 x 420 mm.	
130736	500 x 340 x 310 mm.	
• 130751	500 x 400 x 400 mm.	
130820	585 x 307 x 400 mm.	
130825	600 x 400 x 290 mm.	
130840	600 x 500 x 500 mm.	
Doble canal		
130775	300 x 200 x 150 mm.	
130800	400 x 290 x 200 mm.	
130815	440 x 325 x 420 mm.	
130743	500 x 340 x 310 mm.	
130759	500 x 400 x 400 mm.	
130832	600 x 400 x 290 mm.	
130848	600 x 500 x 500 mm.	
	Canal sencillo 130767 130786 130792 130808 130751 130820 130825 130840 Doble canal 130775 130800 130815 130743 130759 130832	Canal sencillo ● 130767 300 x 200 x 110 mm. ● 130786 355 x 265 x 270 mm. ● 130792 400 x 290 x 220 mm. ● 130808 440 x 325 x 420 mm. ● 130736 500 x 340 x 310 mm. ● 130751 500 x 400 x 400 mm. ● 130820 585 x 307 x 400 mm. ● 130825 600 x 400 x 290 mm. ● 130840 600 x 500 x 500 x 500 mm. Doble canal 130775 300 x 200 x 150 mm. ● 130800 400 x 290 x 200 mm. ● 130743 500 x 340 x 310 mm. ● 130759 500 x 400 x 400 x 290 mm. ● 130832 600 x 400 x 290 mm.







Para reducir tiempo y esfuerzo. Apilables. Formato europalet. Cajas de embalaje de facilísimo montaje, en el que sólo usará la cinta para cerrar la tapa. Fabricadas en cartón ondulado canal simple. Más resistentes al no precisar precinto en la parte inferior.

Código	Dimensiones	
345810	217 x 172 x 110 mm.	
345828	304 x 217 x 110 mm.	
345836	304 x 217 x 150 mm.	
• 345844	427 x 304 x 200 mm.	
• 345852	427 x 304 x 250 mm.	
• 345878	500 x 300 x 300 mm.	
• 345925	500 x 400 x 400 mm.	



Cajas de embalaje blancas



Cajas de embalaje blancas de 4 solapas y canal sencillo muy resistente.

Código	Dimensiones
033258	330 x 250 x 80 mm.
• 212121	210 x 210 x 210 mm.
332216	330 x 225 x 160 mm.
332328	330 x 230 x 280 mm.
• 463028	460 x 300 x 280 mm.





D Cajas tapa y fondo

Pack de cajas multiusos de alta calidad. Presentación plegadas.

Código	Dimensiones	Contenido	
225650	308 x 221 x 50 mm.	Pack 15 u.	
225674	308 x 221 x 100 mm.	Pack 15 u.	
225693	311 x 223 x 150 mm.	Pack 25 u.	

CAJAS DE TRANSPORTE Y MUDANZA































Caja de transporte y mudanzas extra resistente



Fabricada en cartón de doble espesor y base de triple espesor. Asas reforzadas. Montaje manual de cierre por solapas. No necesita cinta de embalaje para cerrar.

Código	Dimensiones
948183	300 x 300 x 370 mm.
948182	400 x 320 x 320 mm.
948184	500 x 350 x 370 mm.
948185	660 x 350 x 370 mm.

SmoothMove



Caja de transporte y mudanzas resistente



Fabricada en cartón de doble espesor. Asas reforzadas. Montaje manual de cierre por solapas. No necesita cinta de embalaje para cerrar.

Código	Dimensiones	
948179	300 x 300 x 370 mm.	
948178	400 x 320 x 320 mm.	
• 948180	500 x 350 x 370 mm.	
948181	660 x 350 x 370 mm.	





C Cajas transporte cartón doble

Pack de 10 cajas para transporte , mudanzas, y almacenamiento. Cartón doble canal. Pueden soportar hasta 30 kgs .Zona para etiquetado. Asas laterales.

Código	Dimensiones	
225714	500 x 350 x 355 mm.	
• 225742	680 x 350 x 355 mm.	

D Contenedor de seguridad para envío



Sistema de cierre de seguridad por tira de silicona que permite ver si la caja fue abierta. Asas para transporte. Zona de etiquetaje en los 4 lados.

	Código	(An x Al x Prof) mm	Envase
•	280618	334 x 287 x 377	10





Pack de 10 cajas de cartón con asas y sin tapa.

Código	Dimensiones	
941522	355 x 240 x 305 mm.	

[CALLERY]

A Plástico de burbuja

AirCap®

Para proteger los envíos. Con burbuja Aircap hermética. Dispone de una barrera que retiene el aire, convirtiéndola en hermética, consiguiendo una protección más duradera y altas propiedades amortiguación.

Código	Ancho	Metros	
131014	0,5	2	
• 131021	0,5	5	
130988	0,5	10	
• 096150	0,5	150	
• 029605	0,6	5	
296010	0,6	10	
130334	0,6	150	
131027	0,75	5	
• 131006	0,75	10	
130995	1	25	
131035	1	50	
961501	1	150	
• 130319	1,2	75	
130360	1,2	150	







B Caja dispensadora con rollo burbuja

Caja dispensadora con plástico burbuja de 30 cm. de ancho y 50 m. de longitud.


	Código
•	226165



Material relleno

	Código	
•	226144	Bolsa 15 L.
•	226112	Caja dispensadora 45 L.





D Plástico de espuma

Rollos de espuma de polietileno. Absorbe golpes y rozaduras durante el transporte. Resiste a la corrosión. No abrasivo. Material ligero y flexible de fácil empaquetado. Resistente a la humedad.

Código	Medidas
941581	1 mm espesor 0,5 x 250 m.
941582	2 mm espesor 1 x 125 m.

Sobres y envios

PESACARTAS Y PASAPAQUETES







Pesacartas digital Dymo M1





Pesacartas digital Dymo M2





Báscula digital metálica con botones para la tara, mantener el peso y bloquear, así como apagado automático. Intervalo de peso de 1 gr y capacidad de peso máximo 1 kg. Dimensiones: 15 cm x 15 cm en metal negro. Alimentación: pilas (3 x AAA no incluidas).

225449

Pesacartas metálico con botones para la tara, mantener el peso y bloquear, así como apagado automático. Intervalo de peso 1 gr y capacidad de peso máximo 2 kg. Dimensiones: 15 cm x 15 cm en metal negro. Alimentación: pilas (3 x AAA no incluidas).

Código

131074





Pesacartas digital Dymo M5



Pesacartas y sobres metálico con botones para la tara, mantener el peso y bloquear, así como apagado automático. Intervalo de peso 2 gr y capacidad de peso máximo 5 kg Dimensiones: 20 cm x 20 cm en metal negro. Alimentación: pilas (3 x AAA no incluidas) o cable USB.

Código

131082









Báscula digital metálica con botones para la tara, mantener el peso y bloquear, así como apagado automático. Intervalo de peso de 2 gr y capacidad de peso máximo de 10 kg. Dimensiones: 20 cm x 20 cm. Alimentación: pilas (3 x AAA) o cable USB.

Código

225465





Pesapaquetes digital S50











Pesapaquetes metálico con botones para la tara, mantener el peso y bloquear, así como apagado automático. Intervalo de peso de 100 gr y capacidad de peso máximo de 50 kg. Dimensiones: 30 cm x 30 cm en metal negro. Alimentación: pilas (3 x AAA no incluidas), cable USB o adaptador CA. Funciona con Windows XP, Windows Vista, Windows 7 o compatibles con Mac. Pantalla LCD desmontable que facilita la visualización.

Código Descripción **225479** Pesapaquetes

Pesapaquetes metálico con botones para la tara, mantener el peso y bloquear, así como apagado automático. Intervalo de peso 100gr y capacidad de peso máximo 100kg. Dimensiones: 30cm x 30cm en metal negro. Alimentación: pilas (3 x AAA no incluidas), cable USB o adaptador CA. Funciona con Windows XP, Windows Vista, Windows 7 o compatibles con Mac. Con pantalla LCD desmontable que facilita la visualización..

	Código	Descripción
•	131090	Pesapaquetes





P	Pallet type → Pallet weight	A A	B B	C
	< 300 Kg	12/15 μ	15/17 μ	17/20 μ
	300 - 500 Kg	15/17 μ	17/20 μ	20/23 μ
	> 500 Kg	20/23 μ	20/23 μ	23 μ

A Film para paletizar

Paletización rápida. Film de plástico transparente para paletizar uso manual. Ancho film 0,5 m.

Código	Espesor	Peso	Metros aprox.	Color	
Film					
9 292323	23 micras	2 kg.	113	Transparente	
9 897399	23 micras	2 Kg.	113	Negro	
941598	15 micras	2,3 Kg.	300	Transparente	
• 941599	15 micras	2,3 Kg.	300	Negro	
Aplicador manual pa	ra film				
• 002950					



FISKARS"





Auto-retráctil con mango antideslizante para mayor seguridad. Cuchilla de corte largo trapezoidal.

Código	Cuchilla
277046	18 mm.

ACCESORIOS DE EMBALAJE






Fleje de polipropileno 13 mm de ancho y 0,85 de grueso, color negro, 1.200 metros por bobina.

Código

• 225995





B Flejadora manual

Herramienta manual y combinada, con la misma se realizan las operaciones de tensado, amordazado y corte del fleje. Se utiliza con fleje de plástico de 13 mm. La unión del cuerpo de la herramienta con la cabeza de amordazado está realizada con tornillos y pasadores para darle más durabilidad a la herramienta.

Código

226030



C Carro portátil para fleje

Carro porta-bobina devanador de armadura plegable, para bobinas de fleje plástico. Adaptable a bobinas de 150, 200, 280 y 405 mm de diámetro interior. Se sirve embalado en una caja de cartón.

Código

• 226018





Precintos de acero

Uniones para fleje de plástico cerradas, en tamaño de 16 mm. Cajas de 4.000 u.

Código

• 226049



E Cantonera de protección

Cantoneras rígidas de plástico para proteger bordes. Cajas de 1.300 u.

Código

226068



F Precintos de seguridad

Precintos de seguridad numerados. Cola redonda y plana. Paquetes de 100.

Código	Tamaño mm.	Cola	
937147	420	Redonda	
937148	300	Redonda	
937149	200	Plana	
937150	300	Plana	





G Bolsa 100 bridas blancas

Código	Tamaño mm.	
944131	200 x 2,5	
944132	290 x 4,8	



A Rollos de papel kraft

Rollos de papel de embalaje en papel kraft verjurado 70 g. Retractilados individualmente. Ancho de 1 metro.

Código	Metros	Color	Envase	
• 003113	3	Marrón	1	
• 005113	5	Marrón	1	
132170	10	Marrón	1	
025113	25	Marrón	1	
• 050113	50	Marrón	1	
• 005103	5	O Blanco	1	
• 132165	10	○ Blanco	1	
025103	25	O Blanco	1	



Bobinas de papel kraft

Bobinas de papel kraft, perfecto para embalar y como relleno interno. Ideal para embalaje, envíos y protección. Gran resistencia.

Código	Color	Ancho	Gramaje	Peso/Bobina
• 096700	Marrón	62	60 g.	10 kg
130352	Marrón	110	70 g.	25 kg
131098	○ Blanco	110	70 g.	25 kg



C Bobinas papel color

Bobinas de papel de regalo de 180 metros, con un ancho de 620 mm. Papel de 65 gr. Peso aproximado de 8 kg. Estucado brillo.

Código	Calidad	Color	
226864	Kraft 45 g.	Verde pistacho	
944242	Estucado 65 g.	Mil rayas azul	
944243	Estucado 65 g.	Mil rayas morado	
949474	Estucado 65 g.	Lunares	
949475	Estucado 65 g.	Cuadros	
949476	Estucado 65 g.	Flores	
949477	Estucado 65 g.	Buhos	







Portabobinas vertical*

Portabobinas vertical para bobinas de papel de hasta 1,20 metros

Código	
029621	



Pliegos papel

Pack de 250 pliegos de papel 100% reciclado. Dimensiones: 500 x 750.

Código • 226083





	Código		
•	029623	1 bobina	hasta 70 cm de ancho.
*1.10	dalas suiatas a	nacible variación	

*Modelos sujetos a posible variación.





PAPEL DE REGALO



30 rollos



Estucado brillo colección Chic

949480



700 x 1000 mm.

80 gr.











Rollo polipropileno transparente decorado 5 diseños surtidos.

Código	Gramaje	Formato	Expositor	
• 949479	30 gr.	700 x 1.500 mm.	50 rollos	









Rollo kraft verjurado de 55 gramos para embalaje. Dimensiones hoja: 1.000 x 3.000 mm. Presentado en un práctico expositor de 40 rollos.

Código	Color	Gramaje	Formato	Expositor
949481	Crudo	55 gr.	1.000 x 3.000 mm.	40 rollos
949482	O Blanco	55 gr.	1.000 x 3.000 mm.	40 rollos

BOLSAS Y ACCESORIOS DE REGALO





A Bolsas de papel

Paquete de 25 bolsas de papel unicolor de celulosa de 90 gramos con el asa del mismo color

Código	Color	Formato
226219	Kraft	S - 240 + 100 x 320 mm.
226234	Rojo	S - 240 + 100 x 320 mm.
949454	Negro	S - 240 + 100 x 320 mm.
944244	Surtidos	S - 240 + 100 x 320 mm.
949452	Kraft	M - 270 + 120 x 370 mm.
949453	Rojo	M - 270 + 120 x 370 mm.
949455	● Negro	M - 270 + 120 x 370 mm.
944245	Surtidos	M - 270 + 120 x 370 mm.
226391	Kraft	L - 320 + 140 x 400 mm.
226409	Rojo	L - 320 + 140 x 400 mm.
949456	Negro	L - 320 + 140 x 400 mm.
944246	Surtidos	L - 320 + 140 x 400 mm.

	Código	Color	Formato	
	226275	O Blanco	S - 240 + 100 x 320 mm.	
r.	226329	Fucsia	S - 240 + 100 x 320 mm.	
	226347	Pistacho	S - 240 + 100 x 320 mm.	
	226365	Azul	S - 240 + 100 x 320 mm.	
	949457	Surtido	S - 240 + 100 x 320 mm.	
	949460	O Blanco	M - 270 + 120 x 370 mm.	
	949461	Fucsia	M - 270 + 120 x 370 mm.	
	949462	Pistacho	M - 270 + 120 x 370 mm.	
	949463	Azul	M - 270 + 120 x 370 mm.	
	949458	Surtido	M - 270 + 120 x 370 mm.	
	226460	○ Blanco	L - 320 + 140 x 400 mm.	
	226503	Fucsia	L - 320 + 140 x 400 mm.	
	226535	Pistacho	L - 320 + 140 x 400 mm.	
	• 226553	Azul	L - 320 + 140 x 400 mm.	
	949459	Surtido	L - 320 + 140 x 400 mm.	





B Bolsas decoradas

Paquete de 10 bolsas de celulosa de 90 gramos con 2 diseños surtidos.

•	-	
Código	Dimensiones	
949464	240 + 100 x 320 mm.	
949465	270 + 120 x 370 mm.	
949466	320 + 140 x 400 mm	



Bolsas a granel de 90 gramos con asa del mismo color.

Código	Color	Formato	
949468	Kraft Natural Verjuado	S - 240 + 100 x 320 mm.	
• 949471	○ Celulosa blanca	S - 240 + 100 x 320 mm.	
• 949469	 Kraft Natural Verjuado 	M - 270 + 120 x 370 mm.	
• 949472	O Celulosa blanca	M - 270 + 120 x 370 mm.	
• 949470	 Kraft Natural Verjuado 	L - 320 + 140 x 400 mm.	
949473	O Celulosa blanca	L - 320 + 140 x 400 mm.	



Bolsas camiseta

Bolsas de plástico blanco de alta resistencia. Dimensiones: 40 x 60 cm. 70 micras.

	Código	Envase
•	523714	Pack 200 u.

Bolsas camiseta

Paquete de 300 bolsas camiseta biodegradables. Dimensiones: 40/26 x 48. 18 my.

	Código	Envase
•	226184	Pack 300 u.





CINTAS EMBALAJE ESPECIFICAS







Cinta de papel





Precinto de papel ecológico para cartones, cajas sobres u otros materiales adecuados para reciclaje. Perfecta para mailings se rasga con la mano.

Código	Medida	
823261	50 mm. x 50 m.	







B | Cinta de filamentos

Cinta monofilamento con alta resistencia al rasgado en cualquier dirección. Fabricado con una estructura de filamentos de vidrio laminado con película poliéster. Ideal para cerrar paquetes a modo de fleje y paquetes pesados.

	Código	Medida
•	768674	25 mm. x 50 m.







Cinta impresa PP TesaPack®

Cinta de embalaje de polipropileno MUY FRÁGIL.

	Código	Medida
•	768615	50 mm. x 132 m.











Precinto postal

El seguro de una total confidencialidad. Cinta adhesiva homologada por la Dirección General de Correos.

Código	Medida
730477	35 mm. x 33 m.



Cinta adhesiva multiusos, super resistente, muy adherente e impermeable.

Código	Medida	
930507	50 mm. x 25 m.	





Cinta americana Tesa® Extra Power

Para manualidades, reparaciones, sujeciones, empaquetar, reforzar... resistente a la climatologia. Se corta con las manos. Color plata.

Código	Med	dida
100004	E0 mm	v 10



Facilidad de impresión



Otras especificaciones

CINTAS EMBALAJE PVC



tesa:

A Cinta embalaje

PVC TesaPack® extrafuerte 4120

Cinta de embalaje TesaPack® 4120 de PVC con adhesivo de caucho natural. Ideal para precintado de cajas de peso bajo (hasta 15 kg.). Aguanta condiciones extremas de temperatura 70° y hasta 90% de humedad.

Código	Medida	Color	
205398	50 mm. x 66 m.	Transparente	
• 205412	50 mm. x 66 m.	Marrón	



tesa:

B Cinta embalaje PVC rugoso TesaPack® 4100

Cinta de embalaje TesaPack® 4100 de PVC rugoso de alta calidad ideal para el precintado de cajas de peso medio (30 kg.), aquanta hasta 70°. Excelente adhesión en cartón reciclado.

Código	Medida	Color	
768569	50 mm. x 66 m.	Marrón	
• 768577	50 mm. x 66 m.	Transparente	

CINTAS EMBALAJE BAJO RUIDO





Cinta TesaPack® silenciosa 4024 🎒







Cinta de embalaje TesaPack® 4024 de poliolefina con adhesivo acrílico. Desbobinado silencioso, gran adhesión immediata y muy resistente al paso del tiempo.

Código	Medida	Color	
768534	50 mm. x 66 m.	 Transparente 	
• 768542	50 mm. x 66 m.	O Blanco	
• 768550	50 mm. x 66 m.	Marrón	
129574	50 mm. x 132 m.	Marrón	





Cinta de embalaje pp para almacenar de bajo ruido. Soporta condicones extremas de temperatura y ambientes húmedos. Para pesos ligeros.

Código	Medida	Color	
389166	50 mm. x 66 m.	Marrón	
• 389174	50 mm. x 66 m.	Transparente	



Cinta de embalaje bajo ruido

Cinta de embalaje bajo ruido económica polipropileno.

		-	•			
	Código			Medida	Color	
•	924231			50 mm. x 66 m.	Marrón	
•	930504			50 mm. x 66 m.	Transparente	





CINTAS EMBALAJE GRAN RESISTENCIA





Scotch® Heavy

Nueva cinta embalaje PP. Ideal para cualquier uso. Gran resistencia la paso del tiempo y temperatura. fácil desenrollado y resistencia adhesivo. Libre PVC. Para envío y cajas pesadas.

Código	Medida	Color	Envase	
936684	50 mm. x 66 m.	Marrón	Pack 6	
936685	50 mm. x 66 m.	 Transparente 	Pack 6	
936686	50 mm. x 50 m.	Marrón	1	
936687	50 mm. x 50 m.	 Transparente 	1	





CINTAS DE EMBALAJE ESTANDAR













A Cinta Clásica Scotch®

Nueva cinta embalaje PP. Buena resistencia al paso del tiempo. Alta resistencia adhesiva, libre PVC. Para pesos medios.

Código	Medida	Color	Envase	
936688	50 mm. x 66 m.	Marrón	Pack 6	
• 936689	50 mm. x 66 m.	 Transparente 	Pack 6	
• 936690 3	50 mm. x 50 m.	Marrón	1	
• 936691	50 mm. x 50 m.	 Transparente 	1	

PRECINTADORAS





El dispensador TesaPack® PACK'N'GO es el ayudante perfecto para sellar todo tipo de paquetes y embalajes de forma segura y efectiva.

	Código	Color
•	936744	Azul
•	936745	Rosa



C Pack dispensadora + cinta Scotch®

Para tener la cinta de embalaje siempre disponible en la oficina o en el hogar scotch cinta de embalaje con núcleo estrecho en dispensador pequeño de fácil uso.

Código	Medida	Color	
948702	48 mm. x 20 m.	Marrón	
948703	48 mm x 20 m	■ Transparente	





Pack dispensadora Heavy Duty Scotch®

Pack compuesto por dispensador + 2 rollos de cinta de embalaje de bajo ruido scotch marrón 50 mm x 66 mm adhesión duradera a lo largo del tiempo.

	Código			
•	948706			

A Cinta PP TesaPack® 4089

Cinta de embalaje TesaPack® 4089 de polipropileno estandard con adhesivo de caucho natural desbobinado fácil.


Código	Medida	Color	
• 768593	50 mm. x 66 m.	 Transparente 	
• 768607	50 mm. x 66 m.	Marrón	-
129580	132 mm. x 50 m.	Marrón	
129586	132 mm. x 50 m.	 Transparente 	_






Cintas de embalaje PP


Cinta de embalaje fabricada en polipropileno.





PRECINTADORAS





Fabricada en plástico muy resistente. Cuchilla metálica. Tensión regulable. Para cintas de 66 mm. y 100 m.

Código	Freno	Color	
330089	No	Rojo	
330070 ??	Si	Azul	



tesa:



Precintadora Pack

Precintadora manual mas 2 rollos precinto de polipropileno 50 mm. x 66 m. para sellar cartones, cajas y sobres.

Código
821527



UN MUNDO DE OPORTUNIDADES

